




2013



Product catalog
Produktkatalog
Каталог продуктов

Valid from 01.01.2013
Gültig ab 01.01.2013
Действителен с 01.01.2013

radaway

<i>Contents</i> <i>Inhalt</i> <i>Содержание</i>		<i>Cut To Measure /</i> <i>Sondermassanfertigungen /</i> <i>Кабинки нестандартные</i>	8	<i>Modo</i> <i>i Modo SW</i>	12
	<i>Espera</i> 16		<i>Carena</i> 20		<i>Eos</i> 24
<i>Fuenta</i> 30		<i>Almatea</i> 36		<i>Essenza</i> 42	
	<i>Torrenta</i> 48		<i>Design</i> 54		<i>Treviso</i> 58
<i>Premium Plus</i> 62		<i>Premium</i> 70		<i>Classic</i> 74	
	<i>Quattro</i> 78		<i>Bathtub screens</i> <i>Badewannentrennwände</i> <i>Шторки для ванны</i>	80	<i>Shower trays</i> <i>Duschwannen</i> <i>Душевые поддоны</i>
<i>Siphons</i> <i>Siphons</i> <i>Сифоны</i> 96		<i>Shower glass care products</i> / Pflegemittels für Duschen / Средства по уходу за душевыми кабинами	99	<i>Extension profiles</i> / verbreitungsprofile / расширятельные профили	99
	<i>Hanger / handtuchhaken /</i> крючок <i>Squeezee / Duschabzieher /</i> <i>Скребок</i> 99		<i>Shower boards and drain lines</i> <i>Duschborde und Duschrinnen</i> <i>Душевые плиты и линейные трапы</i>	100	

EasyClean®

Thanks to the Easy Clean coating / Durch die Easy Clean – Glasveredelung/ Благодаря покрытию «Easy Clean»:

- less impurities settle on glass surface, while it is easier to remove the impurities that do settle on the surface
- you can save time that is normally needed to clean your shower enclosure
- you save cleaning agents, as it is sufficient to use a soft and moistened cloth, instead of strong chemical agents
- setzen sich auf der Glasoberfläche weniger Verunreinigungen ab und die Verunreinigungen, die sich abgesetzt haben, lassen sich leichter entfernen
- Sie sparen die Zeit, die normalerweise für die Reinigung der Kabine verwendet werden muss
- Sie sparen Reinigungsmittel, weil ein weiches feuchtes Tuch anstelle aggressiver chemischer Substanzen zur Reinigung reicht
- на поверхности стекла оседает меньше загрязнений, а уже осевшие загрязнения легче очищаются
- сокращается время, обычно затрачиваемое на мытье кабины
- экономятся моющие средства, поскольку для мытья кабины не требуются сильные химические средства, а достаточно мягкой влажной тряпки

WHY DOES IT HAPPEN?

Everybody knows, how important hygiene in the bathroom is and how difficult and time-consuming it is to keep a bathroom clean. This applies in particular to big glass surfaces. You must have seen many times water drop traces and damp patches on glass panes of shower cubicles.

The fact is that a glass surface that seems to us to be ideally smooth is in fact covered with microscopic pores and grooves that are invisible with the naked eye. For this reason, glass attracts and retains water on its surface. Under the impact of moisture, silicates contained in glass undergo hydrolysis. As a result, a layer of silica gel forms on glass surface. Additionally, glass enters into reactions with salts of iron, manganese, etc. contained in water, as well as with fats and detergents contained in cleaning agents. This leads to the so-called glass corrosion.

A corroded and damaged glass surface is very difficult to clean. Moreover, bacteria multiply on such contaminated surface. Almost every user of shower enclosures with unprotected glass surfaces faced the problems with keeping them clean, while the aggressive chemical agents used for cleaning only enhance the corrosion process.

WIE FUNKTIONIERT DAS?

Alle wissen, wie wichtig die Hygiene im Bad ist und wie schwierig und zeitraubend die Aufrechterhaltung der Sauberkeit dort ist. Das betrifft vor allem große Glasflächen. Sicherlich haben Sie schon oft Tropf- oder Laufspuren an den Scheiben der Duschkabinen gesehen. Die Glasoberfläche, die uns völlig glatt erscheint, hat in Wirklichkeit mikroskopische Poren und Vertiefungen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Aus diesem Grunde zieht das Glas Wasser an und hält es fest. Unter dem Einfluss von reinem Wasser hydrolysiert die im Glas enthaltenen Silicate, wodurch sich auf der Glasoberfläche eine Schicht aus Silicagel bildet. Zusätzlich laufen Reaktionen zwischen dem Glas und den im Wasser enthaltenen Eisen-, Mangan- und anderen Salzen mit Fetten und Detergenzien ab, die aus Waschmitteln stammen. Das führt zur sogenannten Glaskorrasion.

Eine korrodierte und angegriffene Glasoberfläche lässt sich nur schlecht reinigen und außerdem vermehren sich Bakterien auf der verunreinigten Oberfläche. Das Problem mit der Aufrechterhaltung der Sauberkeit von Kabinen mit nicht gesichertem Glas kennt sicherlich fast jeder Nutzer und die Verwendung von aggressiven chemischen Substanzen vertieft nur den Korrosionsprozess.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?

Всем нам известно, как важна гигиена в ванной комнате, и сколько усилий и времени занимает содержание ванной комнаты в чистоте. Особен-но сложно содержать в чистоте большие стекла душевых кабин. Несомненно, всем вам часто доводилось видеть следы от капель и подтеков воды на стекле в душевых кабинах. На самом деле поверхность стекла, которая представляется нам идеально гладкой, фактически, имеет микроскопические поры, невидимые невооруженным глазом. В связи с этим стекло «прятывает» и задерживает воду. Под воздействием влаги гидролизу подвергаются содержащиеся в стекле силикаты, в результате чего на поверхности стекла образуется слой силикагеля. Кроме того, реакция между стеклом и содержащимися в воде солями железа, марганца и пр. с жиром и детергентами, содержащимися в моющих средствах, вызывает так называемую коррозию стекла. Корродированную и поврежденную поверхность стекла очень сложно очистить, а кроме того на загрязненной поверхности поселяются и размножаются бактерии. Проблемы с поддержанием в чистоте кабин с незащищенным стеклом наверняка знакомы каждому их пользователю, а применение для чистки агрессивных химических средств только усугубляет процесс коррозии.



Glass Cleaner

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.

CL-5265

Glass Protector

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.

PR-5258



Simple glass, without coating
Glas ohne Beschichtung
Простое стекло



Glass with EasyClean® treatment
Glas mit EasyClean® Beschichtung
Стекло с покрытием EasyClean®



TECHNOLOGY

Fortunately, the technological progress achieved in recent years in the domain of glass surface protection allows the phenomenon of corrosion to be eliminated. The technology implemented by Radaway company to protect glass with a protective Easy Clean coating guarantees effective and long-term protection against corrosion and allows our products to maintain high aesthetic qualities. The Easy Clean coating is a protective polymer layer - invisible with the naked eye - deposited on the surface during glass processing. It has water-repellent properties, which is why water drops are not maintained on glass surface, but they run down without leaving precipitates. As the protected glass surface does not enter into direct contact with water, it does not undergo corrosion, while precipitation of any impurities and development of bacteria on such surface proceed at the rates and in quantities that are many times lower than in the case of glass without such a coating. In the process of depositing the coating, the Easy Clean layer unites permanently with silicon contained in glass and becomes a part of glass surface. The coating created in this manner is durable and this makes it different from glass impregnants available on the market, as the latter provide only short-term protection. Unfortunately, under the impact of water and cleaning agents, the effective protection provided by the coating (especially its water-repellent characteristics) gradually decreases. Therefore, it is recommended to apply the Easy Clean Glass Protector to glass surfaces every 6 months, in order to recondition the protective layer.

MAINTENANCE

- After every use of a shower enclosure, the glass should be flushed with water to remove residual soap.
- It is recommended to use a soft cloth to clean glass surfaces. More stubborn smudges of dirt should be cleaned by means of the Glass Cleaner agent. No aggressive dissolving and scrubbing agents should be used, as they can permanently damage the coating.
- The coating should be reconditioned with the Glass Protector agent every 6 months. Before applying the Glass Protector agent, glass surfaces should be cleaned with the Glass Cleaner agent, in order to remove potential impurities.

TECHNOLOGIE

Zum Glück erlaubt der technische Fortschritt auf dem Gebiet des Schutzes von Glasoberflächen der letzten Jahre die Eliminierung der Glaskorrosion. Die vom Unternehmen Radaway verwendete Technologie zur Sicherung des Glases mit einer Easy Clean - Schutzschicht gewährleistet einen wirksamen und langfristigen Korrosionsschutz und die Aufrechterhaltung der hohen ästhetischen Eigenschaften unserer Erzeugnisse. Die Easy Clean - Schicht ist eine mit bloßem Auge nicht sichtbare Polymerschutzschicht, die während der Glasbearbeitung aufgebracht wird. Sie ist hydrophob, wodurch die Tropfen nicht auf der Glasoberfläche verbleiben, sondern abfließen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die geschützte Glasoberfläche ohne direkten Kontakt zum Wasser korrodiert nicht und die Ablagerung jeglicher Verunreinigungen sowie die Entwicklung von Bakterien sind um ein Vielfaches geringer als bei Glas ohne Schutzschicht. Beim Auftrag der Easy Clean - Schicht bildet sie eine feste Verbindung mit dem Silizium im Glas und wird zu einem Teil der Glasoberfläche. Die auf diese Art und Weise entstandene Schicht ist dauerhaft und unterscheidet sich genau dadurch von handelsüblichen Imprägnierungsmitteln für Glas, die nur einen kurzfristigen Schutz gewährleisten. Leider verringert sich die Wirksamkeit der Schicht unter dem Einfluss von Wasser und Waschmittel (insbesondere die hydrophoben Eigenschaften) und deshalb empfehlen wir ein Mal in 6 Monaten die Verwendung von Easy Clean Glass Protector, wodurch die Schutzschicht aufgefrischt wird.

PFLEGE

- Jedes Mal nach dem Gebrauch der Duschkabine ist das Glas mit Wasser abzuspülen, um Seifenreste zu entfernen.
- Für die Reinigung empfehlen wir ein weiches Tuch. Für schwierig zu entfernende Verunreinigungen empfehlen wir die Verwendung des Präparats Glass Cleaner. Es sind keine aggressiven Lösungs- Scheuermittel zu verwenden, da die Schutzschicht dadurch dauerhaft beschädigt werden kann.
- Alle 6 Monate ist die Schicht mit Glass Protector aufzufrischen. Vor dem Auftragen von Glass Protector ist das Glas mit dem Präparat Glass Cleaner zu reinigen, um eventuelle Verschmutzungen zu beseitigen.

ТЕХНОЛОГИЯ

К счастью, технологический прогресс в области защиты стекла в последние годы позволяет ликвидировать явление коррозии. Позволяет компанией «Radaway» технология защиты стекла специальным покрытием «Easy Clean» гарантировать эффективную и длительную защиту от коррозии и сохранение высоких эстетических характеристик наших изделий. Покрытие «Easy Clean» — это невидимый невооруженным глазом полимерный защитный слой, образующийся в процессе обработки стекла. Покрытие обладает гидрофобными свойствами, благодаря чему капли воды не удерживаются на поверхности стекла и стекают, не оставляя осадка. Лишенная непосредственного контакта с водой защищенная поверхность стекла не корродирует, а осаждение на ней любых загрязнений и развитие бактерий многократно уменьшаются по сравнению со стеклом без покрытия. В процессе нанесения слоя «Easy Clean» образует прочное соединение с кремнием, содержащимся в стекле, превращаясь в часть поверхности стекла. Образованное таким образом долговечное покрытие выгодно отличается от доступных на рынке импрегнатов для стекла, которые обеспечивают только его кратковременную защиту. К сожалению, в результате воздействия воды и моющих средств эффективность покрытия (особенно его гидрофобные свойства) постепенно снижается, в связи с чем раз в 6 месяцев рекомендуется применять средство «Easy Clean Glass Protector», которое восстанавливает защитный слой.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Каждый раз после пользования душевой кабиной ополосните стекло водой, чтобы удалить с него остатки мыла.
- Мыть стекло рекомендуется с использованием мягкой тряпки. Более сложные загрязнения рекомендуется удалять при помощи препарата «Glass Cleaner». Не рекомендуется использовать агрессивные едкие и абразивные средства, так как их применение может повредить защитное покрытие.
- Каждые 6 месяцев рекомендуется восстанавливать покрытия при помощи средства «Glass Protector». Перед нанесением средства «Glass Protector» рекомендуется очистить стекло препаратом «Glass Cleaner», чтобы удалить с него все загрязнения.

Important instructions regarding installation of shower enclosures on shower boards

Wichtige Hinweise bezüglich Montage der Duschkabinen auf dem Duschborden

Важные указания касающиеся монтажа душевых кабин на душевых плитах

The dimensions of Radaway shower boards are adapted to fit shower enclosures of standard dimensions available on the market.

As standard, shower enclosures manufacturers provide shower enclosure dimensions as the size of the shower tray on which it is placed. The actual outer dimensions of the shower enclosure are smaller, because it is fitted about 10 mm from the tray edge. For frameless shower enclosures installed without a traditional shower tray another dimension is very important – the distance between the wall and the glass panel. This dimension is smaller than the outer dimension of the shower enclosure and depends on the width of the wall-mounting frame.

The picture below shows the position of a shower enclosure on the shower tray and the difference between the outer dimension (A1, A2) and distance to the glass panel (X1, X2).

If you wish to separate the shower space with different colour of tiles (so their line goes along the glass panel line) with no need to order a non-standard solution, you should correctly calculate the distance between the wall and the glass panel using the formula below.

$$X1 = A1 - Z1, X2 = A2 - Z2$$

A1, A2 – outer dimensions, to be found in tables provided in the Radaway shower enclosures catalogue

X1, X2 – distance to the glass panel; this is the difference between the outer shower enclosure dimensions and the Z value (Z value is different for different shower enclosures lines). Z values for particular shower enclosures lines are provided in the table.

Die Maße der Radaway-Duschborde sind an die Montagemasse von Duschkabinen mit marktüblichen Standardabmaßen angepasst.

Die Duschkabinenhersteller geben standardmäßig die Maße der Duschwanne als Kabinenmaße an, auf der die Kabine montiert wird. Tatsächlich sind die Außenmaße der Kabine kleiner, da man sie in einem Abstand von rund 10 mm von der Duschwanenkante montiert. Bei profillosen Kabinen, die ohne traditionelle Duschwanne montiert werden, noch ein Maß ist sehr wichtig – der Abstand der Scheibenlinie von der Wand. Dieses Maß ist kleiner als das Außenmaß der Kabine und hängt von der Breite des Wandprofils ab.

Die nachfolgende Zeichnung zeigt die Montage der Kabine auf dem Duschbord und die Differenz zwischen dem Außenmaß der Kabine (A1, A2) und dem Maß zur Scheibenlinie (X1, X2).

Möchten Sie den Duschraum mit einer anderen Fliesenfarbe so abteilen, dass die Grenze in der Scheibenlinie verläuft, ohne dass Sie eine Sonderanfertigung der Kabine bestellen müssen, ist der Abstand von der Wand bis zur Scheibenlinie mithilfe der nachfolgenden Formel korrekt zu berechnen.

$$X1 = A1 - Z1, X2 = A2 - Z2$$

A1, A2 – Außenmaße der Kabine, sie sind den Tabellen im Radaway-Duschkabinenkatalog zu entnehmen

X1, X2 – die Maße der Kabine bis zur Scheibenlinie, das ist die Differenz zwischen den Außenmaßen der Kabine und Z-Wert, der von der Kabinenserie abhängig ist – in der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Z-Werte für die einzelnen Serien.

Размеры душевых плит «Radaway» позволяют монтировать их под душевые кабины стандартных размеров, представленных на рынке.

Как правило, изготовители указывают размеры кабины, исходя из размеров поддона, на который та устанавливается. Фактически же внешние габариты кабины меньше, так как она монтируется на расстоянии прибл. 10 мм от кромки поддона. В случае беспрофильных душевых кабин, которые монтируются без традиционного поддона, имеется еще один чрезвычайно важный габарит — расстояние от стены до линии стекла. Данный габарит меньше внешнего габарита кабины и зависит от ширины пристенного профиля.


На рисунке ниже представлено размещение кабины на душевой плите и разница между внешним габаритом кабины (A1, A2) и габаритом до линии стекла (X1, X2).

Если душевое пространство необходимо выделить плиткой другого оттенка таким образом, чтобы ее граница приходилась строго по линии стекла, но при этом не пришлось заказывать кабину нестандартных размеров, то следует правильно рассчитать расстояние от стены до линии стекла по приведенной ниже формуле.

$$X1 = A1 - Z1, X2 = A2 - Z2$$

A1, A2 – внешние габариты кабины; берутся из таблицы в каталоге душевых кабин Radaway;

X1, X2 – габариты кабин до линии стекла; это разница между внешними габаритами кабины и значением Z, которое может быть разным, в зависимости от серии кабины; ниже в таблице приведены значения Z для различных серий.



Series of shower enclosures Duschkabinen Serien • Серия кабин	Z1	Z2
Modo I*	(A)0	(B)0
Modo II*	(A)0	(B)20
Modo III*	(A)20	(B)0
Espera	12	12
Carena	6	6
Eos KDD, KDD-B, PDD, DWD, DWB, DWJ	13	13
Eos KDJ, KDJ-B	20	13
Fuenta	20	20
Almatea	20	20
Essenza	20	20

In Modo enclosures dimensions A1 and A2 are like A and B.

In der Duschkabinen Modo A1 und A2 das sind A und B.

В кабинах Modo размеры A1 и A2 соответствуют А и В.

To calculate the distance to the glass panel please take outer dimensions and deduct Z value from them, e.g. for the Almatea KDD 800x800 shower cabin:

$$X1 = [A1 - Z1], \text{ that is}$$

$$X1 = [790 \div 800] - 20 = 770-780$$

- distance to the glass panel

Aus der Tabelle entnehmen wir die Außenmaße der Kabine und subtrahieren davon den Z-Wert, z.B. für die Kabine Essenza KDD:

$$X1 = [A1 - Z1], \text{ also}$$

$$X1 = [790 \div 800] - 20 = 770-780$$


- Maß bis zur Scheibenlinie

Найдем по таблице внешние габариты кабины и отнимем значение Z, например, для кабины Almatea KDD:

$$X1 = [A1 - Z1], \text{ т.e.}$$


$$X1 = [790 \div 800] - 20 = 770-780$$

- размер до линии стекла




VARIANTS OF „CUT TO MEASURE“ ENCLOSURES VARINATEN VON SONDERMASSANFERTIGUNGEN ВАРИАНТЫ НЕСТАНДАРТНЫХ КАБИН


Modo




Carena




Eos




Fuenta




Almatea




Essenza





Torrenta



Treviso



*Premium
Plus*





Tempered safety glass, thickness range: 6 to 8 mm, compliant with PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit einer Dicke von 6 oder 8 mm gemäß Norm PN:EN 12150

Безопасное калённое стекло, толщиной 6 или 8 мм, в соответствии со стандартом PN:EN 12150



As a standard, all glass items are covered with the **EasyClean®**, coating that facilitates the process of keeping shower enclosure clean


Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer **EasyClean®**, - Beschichtung überzogen, die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие **EasyClean®**, которое помогает содержать кабину в чистоте

Solid support bars ensure stable construction of shower enclosure

Stabilisierungshalter aus Messing sichern zuverlässige Konstruktion der Duschen


Прочные алюминиевые стабилизаторы гарантируют стабильную конструкцию кабин



tempered safety glass 6-8 mm

Sicherheitsglas der Stärke 6-8 mm


Безопасное калённое стекло 6-8 мм



Elegant chrome details

Elegante Chrom details


Элегантные хромированные детали



Support bar with movable glass fix part to enable assembling when the wall and front glass are not parallel


Stabilisierungshalter hat Dreh-element, die Montage erlaubt, wenn die Scheibe nicht parallel zur Wand ist

Стабилизатор имеет оборачиваемый элемент, который крепится к стеклу, что позволяет монтировать в случае когда стекло не параллельно к стене



Covered fixing system
Verdeckte Befestigung der Wandwinkel

Закрытая система монажажа



Solid chrome plated brackets ensure stable construction

Die verchromten Messing Halter für noch mehr Sicherheit und Stabilität

Хромированные латунные крепления, обеспечивающие стабильность

GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА




01 Transparent

01 Klar

01 Прозрачное

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ





01 Chrome

01 Chrom

01 Хром

MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that meets your requirements there is a possibility to order "cut to measure" products. You can find beside samples of non-standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot, die entsprechende Dusche für Ihr Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach unserem Sonderanfertigungsprogramm. Neben stehend sehen Sie Beispiele für Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабины, подходящей для Вашей ванной комнаты, можете воспользоваться предложением по нестандартным кабинам. Далее приведены примеры нестандартных решений.

Assembly / Montage / Монтаж


The Modo series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor. In case they are expected to be mounted directly on the floor, „Important guidelines“ at page 8 should be read carefully.

Die Kabinen der Serie Modo können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden. Bei der direkten Montage auf dem Fußboden sind unbedingt die „Wichtigen Hinweise ...“ auf der Seite 8 durchzulesen.

Кабины серии «Modo» допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол. В случае монтажа непосредственно на полу необходимо ознакомиться с «Важными инструкциями...» на стр. 8.



Modo I



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
Modo I	1200	2050	351124-01-01N
Modo I	1400	2050	351144-01-01N
Modo I	1600	2050	351164-01-01N
Modo I	1700	2050	351174-01-01N

MODO I	A	B	H
Modo I 120	1180	maks. 1030	2050
Modo I 140	1380	maks. 1030	2050
Modo I 160	1580	maks. 1030	2050
Modo I 170	1680	maks. 1030	2050


Support bar / Stabilizerstange / Стабилизатор*	Art. No., Art. Nr., № арм.
	1500 mm 001-701150001



Easy
Clean®

8 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

Modo I SW



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
Modo SW I	1200	2050	361000-01-01N 360120-01-01N
Modo SW I	1400	2050	361000-01-01N 360140-01-01N
Modo SW I	1600	2050	361000-01-01N 360160-01-01N
Modo SW I	1700	2050	361000-01-01N 360170-01-01N

MODO I SW	A	B	C	D	H
Modo I SW 120	1175	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo I SW 140	1375	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo I SW 160	1575	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo I SW 170	1675	maks. 1030	maks. 720	300	2050

Support bar / Stabilizerstange / Стабилизатор*	Art. No., Art. Nr., № арм.
	1500 mm 001-701150001



Easy
Clean®

8 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

We recommend this model to be mounted directly on the floor.
Wir empfehlen die Montage direkt auf dem Fußboden
Возможен монтаж непосредственно на пол.

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
Modo II	700	2050	352074-01-01N
Modo II	800	2050	352084-01-01N
Modo II	900	2050	352094-01-01N
Modo II	1000	2050	352104-01-01N
Modo II	1100	2050	352114-01-01N
Modo II	1200	2050	352124-01-01N
Modo II	1400	2050	352144-01-01N
Modo II	1600	2050	352164-01-01N
Modo II	1700	2050	352174-01-01N

MODO II	A	B	H
Modo II 70	685-700	maks. 1030	2050
Modo II 80	785-800	maks. 1030	2050
Modo II 90	885-900	maks. 1030	2050
Modo II 100	985-1000	maks. 1030	2050
Modo II 110	1085-1100	maks. 1030	2050
Modo II 120	1185-1200	maks. 1030	2050
Modo II 140	1385-1400	maks. 1030	2050
Modo II 160	1585-1600	maks. 1030	2050
Modo II 170	1685-1700	maks. 1030	2050



A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.

Universelle Dusche, die als links- oder rechtseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.



Modo II



Easy
Clean®

6 mm
GLASS
ГЛАС
СТЕКЛО



Modo II
SW

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
Modo SW II	700	2050	362000-01-01N
			360070-01-01N
Modo SW II	800	2050	362000-01-01N
			360080-01-01N
Modo SW II	900	2050	362000-01-01N
			360090-01-01N
Modo SW II	1000	2050	362000-01-01N
			360100-01-01N
Modo SW II	1100	2050	362000-01-01N
			360110-01-01N
Modo SW II	1200	2050	362000-01-01N
			360120-01-01N
Modo SW II	1400	2050	362000-01-01N
			360140-01-01N
Modo SW II	1600	2050	362000-01-01N
			360160-01-01N
Modo SW II	1700	2050	362000-01-01N
			360170-01-01N

MODO II SW	A	B	C	D	H
Modo II SW 70	680	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 80	780	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 90	880	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 100	980	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 110	1080	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 120	1180	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 140	1380	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 160	1580	maks. 1030	maks. 720	300	2050
Modo II SW 170	1680	maks. 1030	maks. 720	300	2050

A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.



Universelle Dusche, die als links- oder rechtseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.

We recommend this model to be mounted directly on the floor.

Wir empfehlen die Montage direkt auf dem Fußboden

Возможен монтаж непосредственно на пол.





Easy
Clean®

8 mm
GLASS
ГЛАС
СТЕКЛО

Support bar / Stabilizerstange / Стабилизатор*	Art. No., Art. Nr., № арт.
1500 mm	001-701150001

Modo III



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
Modo III	1400x800	2050	353144-01-01N
Modo III	1600x800	2050	353164-01-01N
Modo III	1700x800	2050	353174-01-01N

MODO III	A	B	C	D	H
Modo III 140x80	1385-1400	785-800	785-800	570	2050
Modo III 160x80	1585-1600	785-800	985-1000	570	2050
Modo III 170x80	1685-1700	785-800	1085-1100	570	2050

Support bar / Stabilizerstange / Стабилизатор*	Art. No., Art. Nr., № арм.
	1500 mm 001-701150001



A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.

Universelle Dusche, die als links- oder rechtsseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.



Modo III SW



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
Modo SW III	1400x800	2050	363000-01-01N 360080-01-01N
Modo SW III	1600x800	2050	363000-01-01N 360100-01-01N
Modo SW III	1700x800	2050	363000-01-01N 360110-01-01N

MODO III SW	A	B	C	D	E	F	H
Modo III SW 140x80	1390	785	780	605	480	300	2050
Modo III SW 160x80	1590	785	980	605	480	300	2050
Modo III SW 170x80	1690	785	1080	605	480	300	2050

Support bar / Stabilizerstange / Стабилизатор*	Art. No., Art. Nr., № арм.
	1500 mm 001-701150001

We recommend this model to be mounted directly on the floor.

Wir empfehlen die Montage direkt auf dem Fußboden

Возможен монтаж непосредственно на пол.



A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.

Universelle Dusche, die als links- oder rechtseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.

1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000



Tempered safety glass, thickness:
8 mm, compliant with
PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit
einer Dicke 8 mm gemäß Norm
PN:EN 12150

Безопасное каленное
стекло, толщиной 8 мм,
в соответствии со
стандартом PN:EN 12150



As a standard, all glass items are covered
with the **EasyClean®**,
coating that facilitates the process of
keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standard-
mäßig mit einer **EasyClean®**,
Beschichtung überzogen, die die Sau-
berhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно нано-
сится покрытие **EasyClean®**,
которое помогает содержать
кабину в чистоте

Elegant chrome details
Elegante Chrom details
Элегантные
хромированные детали




Innovative system for slowing
doors down during their opening
Innovatives System für das Ab-
bremsen der Türen beim Öffnen.
Инновационная система
торможения дверей при
открытии



Subtle slider guarantees
the door open silently
Subtiles Schiebesystem, das
den leisen Lauf der Türen
gewährleistet
Мягкие салазки,
обеспечивающие тихое
перемещение дверей



Possibility to unlock and tilt
the door to clean the cabin
Zur leichteren Reinigung zwi-
schen den Segmenten können
die Türen ausgeschwenkt
werden
Возможность расфиксиро-
вать и наклонять двери
для чистки кабины



Stable shower enclosure
construction
Stabile
Kabinenkonstruktion
Устойчивая конструкция
кабины



Gaskets ensuring leak proof
performance
Magneteisten, die Dichte
der Kabine sicherstellen
Уплотнители, обеспечиваю-
щие герметичность кабины


Assembly / Montage / Монтаж

The Espera series shower enclosures can be
mounted both on shower trays and directly
on the floor. In case they are expected to be
mounted directly on the floor, „Important
guidelines“ at page 8 should be read carefully.

Die Kabinen der Serie Espera können sowohl
auf den Duschwannen wie auch direkt auf
dem Fußboden montiert werden. Bei der
direkten Montage auf dem Fußboden sind
unbedingt die „Wichtigen Hinweise ...“
auf der Seite 8 durchzulesen.

Кабины серии «Espera» допускается
устанавливать как на поддоны, так и не-
посредственно на пол. В случае монтажа
непосредственно на полу необходимо
ознакомиться с «Важными инструкция-
ми...» на стр. 8.

MADE TO SIZE
SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE
ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ




GLASS FINISH
GLASARTEN
ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное


PROFILE FINISH
PROFILFARBEN
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 Chrome
01 Chrom
01 Хром



Espera KDJ




Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки

Espera KDJ	A	B	C	H
KDJ 100x80	990-1000	790-800	410	2000
KDJ 100x90	990-1000	890-900	410	2000
KDJ 100x100	990-1000	990-1000	410	2000
KDJ 120x80	1190-1200	790-800	510	2000
KDJ 120x90	1190-1200	890-900	510	2000
KDJ 120x100	1190-1200	990-1000	510	2000
KDJ 140x80	1390-1400	790-800	610	2000
KDJ 140x90	1390-1400	890-900	610	2000
KDJ 140x100	1390-1400	990-1000	610	2000

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
KDJ 100 L*x80	1000x800	2000	380130-01L 380148-01L 380130-01R 380148-01R 380130-01L 380149-01L 380130-01R 380149-01R 380130-01L 380140-01L 380130-01R 380140-01R 380132-01L 380148-01R 380132-01R 380149-01L 380132-01R 380149-01R 380132-01L 380140-01L 380132-01R 380140-01R 380134-01L 380148-01R 380134-01L 380149-01L 380134-01R 380149-01R 380134-01L 380140-01L 380134-01R 380140-01R
KDJ 100 R*x80	1000x800	2000	
KDJ 100 L*x90	1000x900	2000	
KDJ 100 R*x90	1000x900	2000	
KDJ 100 L*x100	1000x1000	2000	
KDJ 100 R*x100	1000x1000	2000	
KDJ 120 L*x80	1200x800	2000	
KDJ 120 R*x80	1200x800	2000	
KDJ 120 L*x90	1200x900	2000	
KDJ 120 R*x90	1200x900	2000	
KDJ 120 L*x100	1200x1000	2000	
KDJ 120 R*x100	1200x1000	2000	
KDJ 140 L*x80	1400x800	2000	
KDJ 140 R*x80	1400x800	2000	
KDJ 140 L*x90	1400x900	2000	
KDJ 140 R*x90	1400x900	2000	
KDJ 140 L*x100	1400x1000	2000	
KDJ 140 R*x100	1400x1000	2000	


* door dimension / Maße der Tür / размер дверей



Easy Clean®

8 mm
GLASS
ГЛАСС
СТЕКЛО

Espera DWJ



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки

Espera DWJ	A	B	H
DWJ 100	990-1010	410	2000
DWJ 110	1090-1110	460	2000
DWJ 120	1190-1210	510	2000
DWJ 140	1390-1410	610	2000
DWJ 160	1590-1610	710	2000

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
DWJ 100 L	990-1010	2000	380110-01L
DWJ 100 R	990-1010	2000	380110-01R
DWJ 110 L	1090-1110	2000	380111-01L
DWJ 110 R	1090-1110	2000	380111-01R
DWJ 120 L	1190-1210	2000	380112-01L
DWJ 120 R	1190-1210	2000	380112-01R
DWJ 140 L	1390-1410	2000	380114-01L
DWJ 140 R	1390-1410	2000	380114-01R
DWJ 160 L	1590-1610	2000	380116-01L
DWJ 160 R	1590-1610	2000	380116-01R



Easy Clean®

8 mm
GLASS
ГЛАСС
СТЕКЛО



<i>Model</i> <i>Modell</i> <i>Модель</i>	<i>Width</i> <i>Breite</i> <i>Ширина</i>	<i>Height</i> <i>Höhe</i> <i>Высота</i>	<i>Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла</i>
			01
DWD 140	1390-1410	2000	380124-01
DWD 160	1590-1610	2000	380126-01
DWD 180	1790-1810	2000	380128-01

<i>Espera DWD</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>H</i>
DWD 140	1390-1410	480	2000
DWD 160	1590-1610	580	2000
DWD 180	1790-1810	680	2000



Easy
Clean®

8 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО



Espera
DWD



Tempered safety glass, thickness:
6 mm, compliant with
PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit
einer Dicke 6 mm gemäß Norm
PN:EN 12150

Безопасное каленное
стекло, толщиной 6 мм,
в соответствии со
стандартом PN:EN 12150



As a standard, all glass items are covered
with the **EasyClean®**,
coating that facilitates the process of
keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standard-
mäßig mit einer **EasyClean®**,
– Beschichtung überzogen, die die Sau-
berhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно нано-
сится покрытие **EasyClean®**,
которое помогает содержать
кабину в чистоте

An adjustment mechanism
which allows to compensate for
wall irregularity

Wandleistungssystem Verstellmöglich-
keit und Schrägenausgleich
je Seite bis zu 6 mm


Система, способствующая
компенсации, неровности
стен



Wall hinges with up and down
mechanism

Wandscharnieren mit Hebe/
Senkmechanismus

Пристенные петли
с подъемным механизмом



Elegant chrome details

Elegante Chrom details

Элегантные
хромированные детали



Tempered safety
glass 6 mm

Sicherheitsglas
der Stärke 6 mm

Безопасное каленное
стекло толщиной 6 мм

Gaskets ensuring leak proof
performance

Dichtungen, die die Dichte der
Kabine sicherstellen


Прокладки, обеспечивающие
герметичность кабины



GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА




01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное




08 Brown
08 Braun
08 Коричневое

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 Chrome
01 Chrom
01 Хром

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ





The extending profiles can-
not be mounted on the side
of the hinges.

Verbreiterungsprofile
können nicht an der der
Scharnierseite montiert
werden

Не разрешается монтаж
расширителей профи-
лей со стороны петель

MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer
shower enclosure that meets your require-
ments there is a possibility to order "cut to
measure" products. You can find beside
samples of non-standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot, die ent-
sprechende Dusche für Ihr Badezimmer
nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach
unserem Sonderanfertigungsprogramm.
Neben stehend sehen Sie Beispiele für
Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем
предложении кабину, подходящей
для Вашей ванной комнаты, можете
воспользоваться предложением
по нестандартным кабинам. Далее
приведены примеры нестандартных
решений.

Assembly / Montage / Монтаж


The Carena series shower enclosures can be
mounted both on shower trays and directly
on the floor. In case they are expected to be
mounted directly on the floor, „Important
guidelines“ at page 8 should be read carefully.

Die Kabinen der Serie Careaña können sowohl
auf den Duschwannen wie auch direkt auf
dem Fußboden montiert werden. Bei der
direkten Montage auf dem Fußboden sind
unbedingt die „Wichtigen Hinweise ...“
auf der Seite 8 durchzulesen.

Кабини серії «Careaña» дозволяється
установлювати як на піддоны, так і не-
посредственно на пол. В случаі монтажа
непосредственно на полу необхідно
ознакомитися з «Важними інструкция-
ми...» на стр. 8.




Carena KDJ



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
KDJ 90 L*x90	900x900	1950	34402-01-01NL	34402-01-08NL
KDJ 90 R*x90	900x900	1950	34402-01-01NR	34402-01-08NR
KDJ 100 L*x80	1000x800	1950	34432-01-01NL	34432-01-08NL
KDJ 100 R*x80	1000x800	1950	34432-01-01NR	34432-01-08NR
KDJ 100 L*x90	1000x900	1950	34444-01-01NL	34444-01-08NL
KDJ 100 R*x90	1000x900	1950	34444-01-01NR	34444-01-08NR
KDJ 120 L*x80	1200x800	1950	34442-01-01NL	34442-01-08NL
KDJ 120 R*x80	1200x800	1950	34442-01-01NR	34442-01-08NR
KDJ 120 L*x90	1200x900	1950	34443-01-01NL	34443-01-08NL
KDJ 120 R*x90	1200x900	1950	34443-01-01NR	34443-01-08NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели





Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки

Carena KDJ	A1	A2	B	C	D	H
KDJ 90x90	890-900	890-900	505	335	550	1950
KDJ 100x80	990-1000	790-800	505	435	550	1950
KDJ 100x90	990-1000	890-900	505	435	550	1950
KDJ 120x80	1190-1200	790-900	505	635	550	1950
KDJ 120x90	1190-1200	890-900	505	635	550	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арм.
	U profile +1 cm / U profile +1 cm Профиль П-образный +1 см	001-132195001
	U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-133195001

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
DWJ 90 L	893-905	1950	34302-01-01NL	34302-01-08NL
DWJ 90 R	893-905	1950	34302-01-01NR	34302-01-08NR
DWJ 100 L	993-1005	1950	34322-01-01NL	34322-01-08NL
DWJ 100 R	993-1005	1950	34322-01-01NR	34322-01-08NR
DWJ 110 L	1093-1105	1950	34333-01-01NL	x
DWJ 110 R	1093-1105	1950	34333-01-01NR	x
DWJ 120 L	1193-1205	1950	34332-01-01NL	34332-01-08NL
DWJ 120 R	1193-1205	1950	34332-01-01NR	34332-01-08NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки


Carena DWJ	A	B	C	D	H
DWJ 90	893-905	505	345	550	1950
DWJ 100	993-1005	505	445	550	1950
DWJ 110	1093-1105	505	545	550	1950
DWJ 120	1193-1205	505	645	550	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арм.
	U profile +1 cm / U profile +1 cm Профиль П-образный +1 см	001-132195001
	U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-133195001

The extending profiles cannot be mounted on the side of the hinges.
Verbreiterungsprofile können nicht an der Scharnierseite montiert werden.
Не разрешается монтаж расширятельных профилей со стороны петель




Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
DWB 70 L	693-705	1950	34582-01-01NL	34582-01-08NL
DWB 70 R	693-705	1950	34582-01-01NR	34582-01-08NR
DWB 80 L	793-805	1950	34512-01-01NL	34512-01-08NL
DWB 80 R	793-805	1950	34512-01-01NR	34512-01-08NR
DWB 90 L	893-905	1950	34502-01-01NL	34502-01-08NL
DWB 90 R	893-905	1950	34502-01-01NR	34502-01-08NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



The extending profiles cannot be mounted on the side of the hinges.
Verbreiterungsprofile können nicht an der der Scharnierseite montiert werden

Не разрешается монтаж расширяющих профилей со стороны петель



Carena
DWB

Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей

Carena DWB	A	B	C	H
DWB 70	693-705	565	350	1950
DWB 80	793-805	665	400	1950
DWB 90	893-905	765	450	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющие профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +1 cm / U profile +1 см Профиль П-образный +1 см	001-132195001
	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-133195001



Tempered safety glass,
thickness: 6 mm, compliant
with PN:EN 12150
Sicherheitsglas, gehärtet,
mit einer Dicke 6 mm
gemäß Norm PN:EN 12150
Безопасное каленое
стекло, толщиной
6 мм, в соответствии
со стандартом PN:EN
12150

*Solid support bars ensure
stable construction of shower
enclosure*

*Stabilisierungshalter aus Messing
sichern zuverlässige Konstruktion
der Duschen*

*Прочные алюминиевые ста-
билизаторы гарантируют
стабильную конструкцию
кабин*



Tempered safety
glass 6 mm
Sicherheitsglas
der Stärke 6 mm
Безопасное каленое
стекло толщиной 6 мм



Profile hinge with innovative
positioning sistem
Stabscharniere mit Einrastsys-
tem der Türen
Профильный шарнир с
системой позиционирования
дверей



*The shape of fixing part enables
drain off to the inside*

*Die Schwallleiste ermöglicht das
das Wasser nach Innen abläuft*

*Форма фиксирующего
элемента способствует
отводу воды во внутрь
кабины*

Elegant chrome details

Elegante Chrom details

*Элегантные
хромированные детали*

*Gaskets ensuring leak proof
performance*

*Dichtungen, die Dichte
der Kabine sicherstellen*

*Уплотнители, обеспечиваю-
щие герметичность кабины*



*An adjustment mechanism
which allows to compensate for
wall irregularity,*

*Wandleistensystem - Ver-
stellmöglichkeit und Schrä-
genausgleich je Seite bis zu 1 cm*

*Система, способствующая
компенсации, неровности
стен*

OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



*If you did not find in our standard offer
shower enclosure that meets your require-
ments there is a possibility to order "cut to
measure" products. You can find beside
samples of non-standard solutions.*

*Wenn Sie in unserem Angebot, die ent-
sprechende Dusche für Ihr Badezimmer
nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach
unserem Sonderanfertigungsprogramm.
Neben stehend sehen Sie Beispiele für
Sonderanfertigungen.*

*Если Вы не найдете в нашем
предложении кабины, подходящей
для Вашей ванной комнаты, можете
воспользоваться предложением
по нестандартным кабинам. Далее
приведены примеры нестандартных
решений.*


GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent

01 Klar

01 Прозрачное



12 Intimato

12 Intimato

12 Интимато

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ




01 Chrome

01 Chrom

01 Хром

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ





Assembly / Montage / Монтаж

The Eos series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor. In case they are expected to be mounted directly on the floor, „Important guidelines“ at page 8 should be read carefully.

In the case of installing directly on the floor, it is possible to order a shower enclosure without threshold profile. In such a situation bottom horizontal gasket is higher. Delivery time - at least 3 weeks

Die Kabinen der Serie Eos können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden. Bei der direkten Montage auf dem Fußboden sind unbedingt die „Wichtigen Hinweise ...“ auf der Seite 8 durchzulesen.

Bei Montage der Duschabtrennung direkt auf den Fußboden kann man die Abtrennung auch ohne Schwalleiste bestellen, in einem solchen Fall ist dann die horizontale Dichtleiste höher. Die Lieferzeit für Duschen ohne Schwallesite beträgt ca. 3 Wochen.

Кабины серии «Eos» допускается устанавливать как на поддонах, так и непосредственно на пол. В случае монтажа непосредственно на полу необходимо ознакомиться с «Важными инструкциями...» на стр. 8.

В случае монтажа кабины непосредственно на полу, есть возможность заказа кабины без порога. В такой ситуации нижний горизонтальный уплотнитель выше. Срок реализации минимум 3 недели.



Eos PDD



Easy Clean®



6 mm
GLASS
ГЛАСС
СТЕКЛО



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	12
PDD 80	800x800	1970	37613-01-01N	37613-01-12N
PDD 90	900x900	1970	37603-01-01N	37603-01-12N
PDD 100	1000x1000	1970	37623-01-01N	37623-01-12N

EOS PDD	A	B	C	H1	H2
PDD 80x80	780-790	565	1010	1950	1970
PDD 90x90	880-890	665	1152	1950	1970
PDD 100x100	980-990	765	1294	1950	1970

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-137197001



Eos KDJ



Easy Clean®



6 mm
GLASS
ГЛАСС
СТЕКЛО



Drawing shows left version
of shower enclosure
Zeichnung stellt linke
Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия
кабинки

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	12
KDJ 80 L	800x800	1970	37513-01-01NL	37513-01-12NL
KDJ 80 R	800x800	1970	37513-01-01NR	37513-01-12NR
KDJ 90 L	900x900	1970	37503-01-01NL	37503-01-12NL
KDJ 90 R	900x900	1970	37503-01-01NR	37503-01-12NR
KDJ 100 L	1000x1000	1970	37523-01-01NL	37523-01-12NL
KDJ 100 R	1000x1000	1970	37523-01-01NR	37523-01-12NR
KDJ 80 L*×100	800x1000	1970	37543-01-01NL	37543-01-12NL
KDJ 80 R*×100	800x1000	1970	37543-01-01NR	37543-01-12NR

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей


EOS KDJ	A1	A2	B	C	H1	H2
KDJ 80x80	790-800	785-795	685	690	1950	1970
KDJ 90x90	890-900	885-895	785	790	1950	1970
KDJ 100x100	990-1000	985-995	885	890	1950	1970
KDJ 80x100	790-800	985-995	685	690	1950	1970

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of a tubular hinge Профиль П-образный +2 см – Монтажеможность только на стороне тубчатой петли U profile +2 cm – Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Rohrscharniers Профиль П-образный +2 см — возможноть монтажа только по стороне трубчатой петли	001-137197001
U profile +2 cm - it can be installed only on the side of side wall Профиль П-образный +2 см – можно устанавливать только на боковой стенке U profile +2 cm – Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +2 см – возможность монтажа только со стороны боковой стены	001-110195001
U profile +4 cm - it can be installed only on the side of side wall Профиль П-образный +4 см – можно устанавливать только на боковой стенке U profile +4 cm – Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +4 см – возможность монтажа только со стороны боковой стены	001-111195001

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
KDS 100 L*×80	1000×800	1970	37550-01-01NL
KDS 100 R*×80	1000×800	1970	37550-01-01NR
KDS 100 L*×90	1000×900	1970	37551-01-01NL
KDS 100 R*×90	1000×900	1970	37551-01-01NR
KDS 100 L*×100	1000×1000	1970	37552-01-01NL
KDS 100 R*×100	1000×1000	1970	37552-01-01NR
KDS 120 L*×80	1200×800	1970	37553-01-01NL
KDS 120 R*×80	1200×800	1970	37553-01-01NR
KDS 120 L*×90	1200×900	1970	37554-01-01NL
KDS 120 R*×90	1200×900	1970	37554-01-01NR
KDS 120 L*×100	1200×1000	1970	37555-01-01NL
KDS 120 R*×100	1200×1000	1970	37555-01-01NR
KDS 140 L*×80	1400×800	1970	37556-01-01NL
KDS 140 R*×80	1400×800	1970	37556-01-01NR
KDS 140 L*×90	1400×900	1970	37557-01-01NL
KDS 140 R*×90	1400×900	1970	37557-01-01NR
KDS 140 L*×100	1400×1000	1970	37558-01-01NL
KDS 140 R*×100	1400×1000	1970	37558-01-01NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of a tubular hinge Profil U +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Stabschalters Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только по стороне трубчатой петли	001-137197001
	U profile +1 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +1 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +1 см — возможность монтажа только со стороны боковой стены	001-132195001
	U profile +2 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только со стороны боковой стены	001-133195001

Drawing shows left version
of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante
der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки



EOS KDS	A1	A2	B	C	D	H1	H2
KDS 100x80	990-1000	790-800	590	350	585	1950	1970
KDS 100x90	990-1000	890-900	590	350	585	1950	1970
KDS 100x100	990-1000	990-1000	590	350	585	1950	1970
KDS 120x80	1190-1200	790-800	690	450	685	1950	1970
KDS 120x90	1190-1200	890-900	690	450	685	1950	1970
KDS 120x100	1190-1200	990-1000	690	450	685	1950	1970
KDS 140x80	1390-1400	790-800	690	650	685	1950	1970
KDS 140x90	1390-1400	890-900	690	650	685	1950	1970
KDS 140x100	1390-1400	990-1000	690	650	685	1950	1970




Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			01
KDJ-B 80 L	800×800	1970	37413-01-01NL
KDJ-B 80 R	800×800	1970	37413-01-01NR
KDJ-B 90 L	900×900	1970	37403-01-01NL
KDJ-B 90 R	900×900	1970	37403-01-01NR
KDJ-B 80 L*×100	800×1000	1970	37443-01-01NL
KDJ-B 80 R*×100	800×1000	1970	37443-01-01NR

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей

EOS KDJ-B	A1	A2	B	C	H1	H2
KDJ-B 80×80	790-800	785-795	387	655	1950	1970
KDJ-B 90×90	890-900	885-895	437	755	1950	1970
KDJ-B 80×100	790-800	985-995	387	655	1950	1970


Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of a profil hinge Profil U +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Stabschalters Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только по стороне профильной петли	001-137197001
	U profile +2 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только со стороны боковой стены	001-110195001
	U profile +4 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +4 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +4 см — возможность монтажа только со стороны боковой стены	001-111195001



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки



Eos KDD



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	12
KDD 80	800x800	1970	37213-01-01N	37213-01-12N
KDD 90	900x900	1970	37203-01-01N	37203-01-12N
KDD 100	1000x1000	1970	37223-01-01N	37223-01-12N


Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm U профиль +2 см Профиль П-образный +2 см	001-137197001




EOS KDD	A	B	C	H1	H2
KDD 80x80	785-795	720	1015	1950	1970
KDD 90x90	885-895	820	1155	1950	1970
KDD 100x100	985-995	920	1295	1950	1970

Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки



Eos KDD-B



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	12
KDD-B 90	900x900	1970	37303-01-01N	37303-01-12N
KDD-B 100	1000x1000	1970	37323-01-01N	37323-01-12N
KDD-B 100x90	1000x900	1970	37353-01-01N	37353-01-12N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm U профиль +2 см Профиль П-образный +2 см	001-137197001




EOS KDD-B	A1	A2	B1	B2	H1	H2
KDD-B 90x90	885-895	885-895	437	437	1950	1970
KDD-B 90x100	885-895	985-995	437	487	1950	1970
KDD-B 100x100	985-995	985-995	487	487	1950	1970

A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.



Universelle Dusche, die als links- oder rechtsseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.

Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина ниши	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	12
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWD 70	690-710	1970	37783-01-01N	37783-01-12N
DWD 80	790-810	1970	37713-01-01N	37713-01-12N
DWD 90	890-910	1970	37703-01-01N	37703-01-12N
DWD 100	990-1010	1970	37723-01-01N	37723-01-12N
DWD 120	1190-1210	1970	37773-01-01N	37773-01-12N






Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
 U profile +2 cm U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-137197001



EOS DWD	A	B	C	H1	H2
DWD 70	690-710	292	582	1950	1970
DWD 80	790-810	342	682	1950	1970
DWD 90	890-910	392	782	1950	1970
DWD 100	990-1010	442	882	1950	1970
DWD 120	1190-1210	542	1082	1950	1970

Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина ниши	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	12
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWJ 70	690-710	1970	37983-01-01N	37983-01-12N
DWJ 80	790-810	1970	37913-01-01N	37913-01-12N
DWJ 90	890-910	1970	37903-01-01N	37903-01-12N
DWJ 100	990-1010	1970	37923-01-01N	37923-01-12N

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
 U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of a profil hinge Profil U +2 cm – Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Rohrscharniers Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только по стороне трубчатой петли	001-137197001
 U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of the magnet-catch profile Profil U +2 cm – Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Wandprofils unter dem Magneten Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только по стороне пристенного профиля под магнитом	001-137195001
 U profile +4 cm - it can be mounted only on the side of the magnet-catch profile Profil U +4 cm – Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Wandprofils unter dem Magneten Профиль П-образный +4 см — возможность монтажа только по стороне пристенного профиля под магнитом	001-138195001




Drawing shows left version of the door
 Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
 На рисунке левая версия дверей

EOS DWJ	A	B	C	H1	H2
DWJ 70	690-710	585	590	1950	1970
DWJ 80	790-810	685	690	1950	1970
DWJ 90	890-910	785	790	1950	1970
DWJ 100	990-1010	885	890	1950	1970

Eos DWS



EOS DWS	A	B	C	D	H1	H1
DWS 100	990-1010	590	350	585	1950	1970
DWS 110	1090-1110	690	350	685	1950	1970
DWS 120	1190-1210	690	450	685	1950	1970
DWS 140	1390-1410	790	550	785	1950	1970




Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей

Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			Art. No., Art. Nr., № арт.
DWS 100 L	990-1010	1970	37990-01-01NL
DWS 100 R	990-1010	1970	37990-01-01NR
DWS 110 L	1090-1110	1970	37991-01-01NL
DWS 110 R	1090-1110	1970	37991-01-01NR
DWS 120 L	1190-1210	1970	37992-01-01NL
DWS 120 R	1190-1210	1970	37992-01-01NR
DWS 140 L	1390-1410	1970	37993-01-01NL
DWS 140 R	1390-1410	1970	37993-01-01NR




®
Easy
Clean




6 mm
GLASS
СТЕКЛО

Eos DWB



Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей

EOS DWB	A	B	C	H1	H2
DWB 70	690-710	337	580	1950	1970
DWB 80	790-810	387	680	1950	1970
DWB 90	890-910	437	780	1950	1970




Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
			Art. No., Art. Nr., № арт.
DWB 70 L	690-710	1970	37883-01-01NL 37883-01-12NL
DWB 70 R	690-710	1970	37883-01-01NR 37883-01-12NR
DWB 80 L	790-810	1970	37813-01-01NL 37813-01-12NL
DWB 80 R	790-810	1970	37813-01-01NR 37813-01-12NR
DWB 90 L	890-910	1970	37803-01-01NL 37803-01-12NL
DWB 90 R	890-910	1970	37803-01-01NR 37803-01-12NR


Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели




Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина	Height Höhe Высота	Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили
			Art. No., Art. Nr., № арт.
DWB 70 L	690-710	1970	U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of a profil hinge Profil U +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Profilhinges Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только по стороне трубычатой петли
DWB 70 R	690-710	1970	U profile +1 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +1 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +1 см — возможность монтажа только со стороны боковой стенки
DWB 80 L	790-810	1970	U profile +2 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только со стороны боковой стенки
DWB 80 R	790-810	1970	U profile +2 cm - it can be installed only on the side of side wall U profile +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite der Seitenwand Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только со стороны боковой стенки
DWB 90 L	890-910	1970	U profile +2 cm - it can be mounted only on the side of a magnet-catch profile Profil U +2 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Magnetens unter dem Magneten Профиль П-образный +2 см — возможность монтажа только по стороне пристенного профиля под магнитом
DWB 90 R	890-910	1970	U profile +4 cm - it can be mounted only on the side of a magnet-catch profile Profil U +4 cm - Montagemöglichkeit nur auf der Seite des Wandprofils unter dem Magneten Профиль П-образный +4 см — возможность монтажа только по стороне пристенного профиля под магнитом



®
Easy
Clean



6 mm
GLASS
СТЕКЛО



Eos KDD-B



Tempered safety glass, thickness: 6 mm, compliant with PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit einer Dicke 6 mm gemäß Norm PN:EN 12150

Безопасное каленное стекло, толщиной 6 мм, в соответствии со стандартом PN:EN 12150

Elegant chrome details
Elegante Chrom details
Элегантные хромированные детали



Tempered safety glass 6 mm

Sicherheitsglas der Stärke 6 mm

Безопасное каленное стекло толщиной 6 мм




As a standard, all glass items are covered with the **EasyClean®**, coating that facilitates the process of keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer **EasyClean®**, - Beschichtung überzogen, die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие **EasyClean®**, которое помогает содержать кабину в чистоте

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 Chrome
01 Chrom
01 Хром



Wall hinges with up and down mechanism
Wandscharnieren mit Hebe/Senkmechanismus
Латунные хромированные петли с подъемным механизмом и фиксацией/фиксацией

Top masking cap for wall-adjacent profiles
Obere Abdeckung der Wandprofile
Верхняя маскировочная крышка пристенного профиля


GLASS FINISH / GLASARTEN / ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное



05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое





08 Brown
08 Braun
08 Коричневое



12 Intimato
12 Intimato
12 Интимато

MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that meets your requirements there is a possibility to order "cut to measure" products. You can find beside samples of non-standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot, die entsprechende Dusche für Ihr Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach unserem Sonderanfertigungsprogramm. Neben stehend sehen Sie Beispiele für Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабины, подходящей для Вашей ванной комнаты, можете воспользоваться предложением по нестандартным кабинам. Далее приведены примеры нестандартных решений.



Fuenta
PDD



Symmetric shower enclosures / Symmetrische Duschen / Кабины симметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
PDD 80	800x800	1950	381002-01N	381002-05N	381002-08N
PDD 90	900x900	1950	381001-01N	381001-05N	381001-08N
PDD 100	1000x1000	1950	381003-01N	381003-05N	381003-08N



Asymmetric shower enclosures / Ungleichschenkliche Duschen / Кабины асимметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
PDD E 90x80	900x800	1950	381005-01N	381005-05N	381005-08N
PDD E 100x80	1000x800	1950	381006-01N	381006-05N	381006-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Asymmetric shower enclosures are universal. It is possible to install as right or left version / Ungleichtschenkliche Duschen sind universal, sie können als linke oder rechte Variante montiert werden. / Кабины асимметричные универсальные, можно инсталлировать как левую так и правую версию.

Fuenta PDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
PDD 80x80	795-810	795-810	430	430	180	180	800	1950
PDD 80x90	795-810	895-910	430	430	180	280	800	1950
PDD 90x90	895-910	895-910	430	430	280	280	800	1950
PDD 80x100	795-810	995-1010	430	430	180	380	800	1950
PDD 100x100	995-1010	995-1010	430	430	380	380	800	1950



Fuenta
PDJ





Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
PDJ 90 L	900x900	1950	381004-01NL	381004-05NL	381004-08NL
PDJ 90 R	900x900	1950	381004-01NR	381004-05NR	381004-08NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки

Fuenta PDJ	A1	A2	B	C1	C2	D	H
PDJ 90x90	895-910	895-910	600	280	330	785	1950



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	05
P	1000x900	1950	381011-01N	381011-05N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Easy
Clean®

6 mm
GLASS
ГЛАСС
СТЕКЛО





Fuenta
P

Fuenta P	A1	A2	B	C	D	H
P 100x90	980	880	560	330	930	1950

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
KDD 80Lx80R	800x800	1950	381061-01N	381061-05N	381061-08N	381061-12N
KDD 90Lx90R	900x900	1950	381060-01N	381060-05N	381060-08N	381060-12N
KDD 90Lx80R	900x800	1950	381066-01L	381066-05L	381066-08L	381066-12L
KDD 80Lx90R	900x800	1950	381066-01R	381066-05R	381066-08R	381066-12R
KDD 100Lx80R	1000x800	1950	381063-01L	381063-05L	381063-08L	381063-12L
KDD 80Lx100R	1000x800	1950	381063-01R	381063-05R	381063-08R	381063-12R
KDD 100Lx90R	1000x900	1950	381064-01L	381064-05L	381064-08L	381064-12L
KDD 90Lx100R	1000x900	1950	381064-01R	381064-05R	381064-08R	381064-12R
KDD 100Lx100R	1000x1000	1950	381062-01N	381062-05N	381062-08N	381062-12N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Easy
Clean®

+2-4 cm
+2-4 см

6 mm
GLASS
ГЛАСС
СТЕКЛО



Fuenta
KDD

Fuenta KDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
KDD 80Lx80R	790-800	790-800	520	520	245	245	740	1950
KDD 90Lx90R	890-900	790-800	620	520	245	245	805	1950
KDD 80Lx90R	790-800	890-900	520	620	245	245	805	1950
KDD 90Lx90R	890-900	890-900	620	620	245	245	880	1950
KDD 100Lx80R	990-1000	790-800	620	520	345	245	805	1950
KDD 80Lx100R	790-800	990-1000	520	620	245	345	805	1950
KDD 100Lx90R	990-1000	890-900	620	620	345	245	880	1950
KDD 90Lx100R	890-900	990-1000	620	620	245	345	880	1950
KDD 100Lx100R	990-1000	990-1000	620	620	345	345	880	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяльные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110195001
U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Fuenta KDJ




Fuenta KDJ	A1	A2	B	C	D	H
KDJ 80x80	790-800	790-800	520	245	505	1950
KDJ 80x90	790-800	890-900	520	245	505	1950
KDJ 80x100	790-800	990-1000	520	245	505	1950
KDJ 90x80	890-900	790-800	620	245	605	1950
KDJ 90x90	890-900	890-900	620	245	605	1950
KDJ 90x100	890-900	990-1000	620	245	605	1950
KDJ 100x80	990-1000	790-800	620	345	605	1950
KDJ 100x90	990-1000	890-900	620	345	605	1950
KDJ 100x100	990-1000	990-1000	620	345	605	1950
KDJ 120x80	1190-1200	790-800	820	345	805	1950
KDJ 120x90	1190-1200	890-900	820	345	805	1950

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
KDJ 80 L×80	800×800	1950	381039-01L	381039-05L	381039-08L	381039-12L
KDJ 80 R×80	800×800	1950	381039-01R	381039-05R	381039-08R	381039-12R
KDJ 80 L×90	800×900	1950	381047-01L	381047-05L	381047-08L	381047-12L
KDJ 80 R×90	800×900	1950	381047-01R	381047-05R	381047-08R	381047-12R
KDJ 80 L×100**	800×1000	1950	381050-01L	381050-05L	381050-08L	381050-12L
KDJ 80 R×100**	800×1000	1950	381050-01R	381050-05R	381050-08R	381050-12R
KDJ 90 L×90	900×900	1950	381038-01L	381038-05L	381038-08L	381038-12L
KDJ 90 R×90	900×900	1950	381038-01R	381038-05R	381038-08R	381038-12R
KDJ 90 L×80	900×800	1950	381049-01L	381049-05L	381049-08L	381049-12L
KDJ 90 R×80	900×800	1950	381049-01R	381049-05R	381049-08R	381049-12R
KDJ 90 L×100**	900×1000	1950	381052-01L	381052-05L	381052-08L	381052-12L
KDJ 90 R×100**	900×1000	1950	381052-01R	381052-05R	381052-08R	381052-12R
KDJ 100 L×80	1000×800	1950	381043-01L	381043-05L	381043-08L	381043-12L
KDJ 100 R×80	1000×800	1950	381043-01R	381043-05R	381043-08R	381043-12R
KDJ 100 L×90	1000×900	1950	381044-01L	381044-05L	381044-08L	381044-12L
KDJ 100 R×90	1000×900	1950	381044-01R	381044-05R	381044-08R	381044-12R
KDJ 100 L×100**	1000×1000	1950	381051-01L	381051-05L	381051-08L	381051-12L
KDJ 100 R×100**	1000×1000	1950	381051-01R	381051-05R	381051-08R	381051-12R
KDJ 120 L×80	1200×800	1950	381042-01L	381042-05L	381042-08L	381042-12L
KDJ 120 R×80	1200×800	1950	381042-01R	381042-05R	381042-08R	381042-12R
KDJ 120 L×90	1200×900	1950	381045-01L	381045-05L	381045-08L	381045-12L
KDJ 120 R×90	1200×900	1950	381045-01R	381045-05R	381045-08R	381045-12R

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабины





Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / профиль +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110195001
U profile +4 cm, U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001

* door dimension / Maße der Tür /
размер дверей

** when the side wall is ≥ 1000 mm,
the cubicle is fitted with a cruciform
support bar

** Bei Seitenwandmaßen ≥ 1000 mm
hat die Kabine eine Kreuzstabilisator


** если размер боковой стенки
≥ 1000 мм, кабина имеет
крестообразный стабилизатор



Fuenta KDJ+S



Fuenta KDJ+S	A1	A2	A3	B	C	D	H
KDJ+S 80×80×80	790-800	780	780-790	520	230	505	1950
KDJ+S 90×80×90	890-900	780	880-890	520	230	505	1950
KDJ+S 80×90×80	790-800	880	780-790	620	230	605	1950
KDJ+S 90×90×90	890-900	880	880-890	620	230	605	1950
KDJ+S 80×100×80	790-800	980	780-790	620	330	605	1950
KDJ+S 90×100×90	890-900	980	880-890	620	330	605	1950
KDJ+S 80×120×80	790-800	1180	780-790	820	330	805	1950
KDJ+S 90×120×90	890-900	1180	880-890	820	330	805	1950



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабины




Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
KDJ+S 80×80 L×80	800×800 L×800	1950	381031-01L1	381031-01L2	381031-01R1	381031-01R2
KDJ+S 80×80 R×80	800×800 R×800	1950	381031-01R2	381031-01R2	381031-01R2	381031-01R2
KDJ+S 90×80 L×90	900×800 L×900	1950	381036-01L1	381036-01L2	381036-01R1	381036-01R2
KDJ+S 90×80 R×90	900×800 R×900	1950	381036-01R1	381036-01R2	381037-01L1	381037-01L2
KDJ+S 80×90 L×80	800×900 L×800	1950	381037-01L1	381037-01R1	381037-01R2	381037-01R2
KDJ+S 80×90 R×80	800×900 R×800	1950	381037-01R1	381037-01R2	381030-01L1	381030-01L2
KDJ+S 90×90 L×90	900×900 L×900	1950	381030-01L1	381030-01R1	381030-01R2	381030-01R2
KDJ+S 90×90 R×90	900×900 R×900	1950	381030-01R1	381030-01R2	381035-01L1	381035-01L2
KDJ+S 80×100 L×80	800×1000 L×800	1950	381033-01L1	381033-01L2	381033-01R1	381033-01R2
KDJ+S 80×100 R×80	800×1000 R×800	1950	381033-01R1	381033-01R2	381035-01L1	381035-01L2
KDJ+S 90×100 L×90	900×1000 L×900	1950	381035-01L1	381035-01R1	381035-01R2	381035-01R2
KDJ+S 90×100 R×90	900×1000 R×900	1950	381035-01R1	381035-01R2	381032-01L1	381032-01L2
KDJ+S 80×120 L×80	800×1200 L×800	1950	381032-01R1	381032-01R2	381034-01L1	381034-01L2
KDJ+S 80×120 R×80	800×1200 R×800	1950	381034-01L1	381034-01R1	381034-01R2	381034-01R2
KDJ+S 90×120 L×90	900×1200 L×900	1950	381034-01L2	381034-01R1	381034-01R2	381034-01R2
KDJ+S 90×120 R×90	900×1200 R×900	1950	381034-01R1	381034-01R2	381034-01R2	381034-01R2

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
		01	05	08	12
U profile +2 cm U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110195001				
U profile +4 cm U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111195001				

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
			Art. No., Art. Nr., № арт.			
DWJ 80 L	790-810	1950	381012-01NL	381012-05NL	381012-08NL	381012-12NL
DWJ 80 R	790-810	1950	381012-01NR	381012-05NR	381012-08NR	381012-12NR
DWJ 90 L	890-910	1950	381013-01NL	381013-05NL	381013-08NL	381013-12NL
DWJ 90 R	890-910	1950	381013-01NR	381013-05NR	381013-08NR	381013-12NR
DWJ 100 L	990-1010	1950	381014-01NL	381014-05NL	381014-08NL	381014-12NL
DWJ 100 R	990-1010	1950	381014-01NR	381014-05NR	381014-08NR	381014-12NR
DWJ 110 L	1090-1110	1950	381015-01NL	381015-05NL	—	381015-12NL
DWJ 110 R	1090-1110	1950	381015-01NR	381015-05NR	—	381015-12NR
DWJ 120 L	1190-1210	1950	381016-01NL	381016-05NL	—	381016-12NL
DWJ 120 R	1190-1210	1950	381016-01NR	381016-05NR	—	381016-12NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей



Fuenta
DWJ



Fuenta DWJ	A1	B	C	D	H
DWJ 80	790-810	505	195	520	1950
DWJ 90	890-910	605	195	620	1950
DWJ 100	990-1010	605	295	620	1950
DWJ 110	1090-1110	805	195	820	1950
DWJ 120	1190-1210	805	295	820	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширителевые профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm/ U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110195001
U profile +4 cm/ U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111195001



Tempered safety glass, thickness: 6 mm, compliant with PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit einer Dicke 6 mm gemäß Norm PN:EN 12150

Безопасное каленное стекло, толщиной 6 мм, в соответствии со стандартом PN:EN 12150



As a standard, all glass items are covered with the **EasyClean®**, coating that facilitates the process of keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer **EasyClean®**-Beschichtung überzogen, die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие **EasyClean®**, которое помогает поддерживать кабину в чистоте

Elegant chrome details
Elegante Chrom details
Элегантные хромированные детали



Tempered safety glass 6 mm
Sicherheitsglas der Stärke 6 mm
Безопасное каленное стекло толщиной 6 мм



A mechanism to lift and pull down the doors
Türen mit Hebe-/Senkmechanismus
Механизм, поднимающий и опускающий дверь



An adjustment mechanism which allows to compensate for wall irregularity, with chrome masking profiles

Wandleistungssystem - mit verdeckten Chrom profilen - Verstellmöglichkeit und Schrägausgleich je Seite bis zu 1 cm
Система, способствующая компенсации, неровности стен



Gaskets ensuring leak proof performance
Magnetleisten, die Dichte der Kabine sicherstellen
Уплотнители, обеспечивающие герметичность кабины




GLASS FINISH / GLASARTEN / ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное



05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое




08 Brown
08 Braun
08 Коричневое




12 Intimato
12 Intimato
12 Интимато

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ





01 Chrome
01 Chrom
01 Хром

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that meets your requirements there is a possibility to order "cut to measure" products. You can find beside samples of non-standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot, die entsprechende Dusche für Ihr Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach unserem Sonderanfertigungsprogramm. Neben stehend sehen Sie Beispiele für Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабину, подходящей для Вашей ванной комнаты, можете воспользоваться предложением по нестандартным кабинам. Далее приведены примеры нестандартных решений.



Assembly / Montage / Монтаж

The Almatea series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor. In case they are expected to be mounted directly on the floor, „Important guidelines“ at page 8 should be read carefully.

Die Kabinen der Serie Almatea können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden. Bei der direkten Montage auf dem Fußboden sind unbedingt die „Wichtigen Hinweise...“ auf der Seite 8 durchzulesen.

Кабины серии «Almatea» допускается устанавливать как на поддонах, так и непосредственно на полу. В случае монтажа непосредственно на полу необходимо ознакомиться с «Важными инструкциями...» на стр. 8.

**Almatea
PDD**



Symmetric shower enclosures / Symmetrische Duschen / Кабины симметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
PDD 80	800x800	1950	30512-01-01N	30512-01-05N	30512-01-08N
PDD 90	900x900	1950	30502-01-01N	30502-01-05N	30502-01-08N
PDD 100	1000x1000	1950	30522-01-01N	30522-01-05N	30522-01-08N



Asymmetric shower enclosures / Ungleichschenkliche Duschen / Кабины асимметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
PDD E 90x80	900x800	1950	30532-01-01N	30532-01-05N	30532-01-08N
PDD E 100*80	1000x800	1950	30542-01-01N	30542-01-05N	30542-01-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Asymmetric shower enclosures are universal. It is possible to install as right or left version / Ungleichschenkliche Duschen sind universal, sie können als linke oder rechte Variante montiert werden. / Кабины асимметричные универсальные, можно инсталлировать как левую так и правую версию.

Almatea PDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
PDD 80x80	795-810	795-810	430	430	180	180	800	1950
PDD 80x90	795-810	895-910	430	430	180	280	800	1950
PDD 90x90	895-910	895-910	430	430	280	280	800	1950
PDD 80x100	795-810	995-1010	430	430	180	380	800	1950
PDD 100x100	995-1010	995-1010	430	430	380	380	800	1950





Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
PDJ 90 L	900x900	1950	30602-01-01N	30602-01-05N	30602-01-08N
PDJ 90 R	900x900	1950	30702-01-01N	30702-01-05N	30702-01-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen


Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки

Almatea PDJ	A1	A2	B	C1	C2	D	H
PDJ 90x90	895-910	895-910	600	280	330	785	1950

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05		
			Art. No., Art. Nr., № арт.			
P	1000x900	1950	30722-01-01N		30722-01-05N	





Almatea
P



Almatea P	A1	A2	B	C	D	H
P 100x90	980	880	560	330	930	1950

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
			Art. No., Art. Nr., № арт.			
KDD 80Lx80R	800x800	1950	32162-01-01N	32162-01-05N	32162-01-08N	32162-01-12N
KDD 90Lx75R	750x900	1950	32184-01-01N	32184-01-05N	—	—
KDD 75Lx90R	750x900	1950	32185-01-01N	32185-01-05N	—	—
KDD 90Lx80R	900x800	1950	32186-01-01N	32186-01-05N	32186-01-08N	32186-01-12N
KDD 80Lx90R	900x800	1950	32187-01-01N	32187-01-05N	32187-01-08N	32187-01-12N
KDD 90Lx90R	900x900	1950	32152-01-01N	32152-01-05N	32152-01-08N	32152-01-12N
KDD 100Lx80R	1000x800	1950	32180-01-01N	32180-01-05N	32180-01-08N	32180-01-12N
KDD 80Lx100R	1000x800	1950	32181-01-01N	32181-01-05N	32181-01-08N	32181-01-12N
KDD 100Lx90R	1000x900	1950	32182-01-01N	32182-01-05N	32182-01-08N	32182-01-12N
KDD 90Lx100R	1000x900	1950	32183-01-01N	32183-01-05N	32183-01-08N	32183-01-12N
KDD 100Lx100R	1000x1000	1950	32172-01-01N	32172-01-05N	32172-01-08N	32172-01-12N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющиеся профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
	001-110195001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +2 см Профиль П-образный +4 см	001-111195001



Almatea
KDD

Almatea KDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
KDD 80Lx80R	790-800	790-800	520	520	245	245	740	1950
KDD 90Lx75R	890-900	740-750	620	520	245	195	775	1950
KDD 75Lx90R	740-750	890-900	520	620	195	245	775	1950
KDD 90Lx80R	890-900	790-800	620	520	245	245	805	1950
KDD 80Lx90R	790-800	890-900	520	620	245	245	805	1950
KDD 90Lx90R	890-900	890-900	620	620	245	245	880	1950
KDD 100Lx80R	990-1000	790-800	620	520	345	245	805	1950
KDD 80Lx100R	790-800	990-1000	520	620	345	345	805	1950
KDD 100Lx90R	990-1000	890-900	620	620	245	345	880	1950
KDD 100Lx100R	990-1000	990-1000	620	620	345	345	880	1950





Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
KDJ 80 Lx80	800x800	1950	32112-01-01NL	32112-01-05NL	32112-01-08NL	32112-01-12NL
KDJ 80 Rx80	800x800	1950	32112-01-01NR	32112-01-05NR	32112-01-08NR	32112-01-12NR
KDJ 80 L*x90	800x900	1950	32146-01-01NL	32146-01-05NL	32146-01-08NL	32146-01-12NL
KDJ 80 R*x90	800x900	1950	32146-01-01NR	32146-01-05NR	32146-01-08NR	32146-01-12NR
KDJ 80 L*x100**	800x1000	1950	32149-01-01NL	32149-01-05NL	32149-01-08NL	32149-01-12NL
KDJ 80 R*x100**	800x1000	1950	32149-01-01NR	32149-01-05NR	32149-01-08NR	32149-01-12NL
KDJ 90 L*x90	900x900	1950	32102-01-01NL	32102-01-05NL	32102-01-08NL	32102-01-12NL
KDJ 90 Rx90	900x900	1950	32102-01-01NR	32102-01-05NR	32102-01-08NR	32102-01-12NR
KDJ 90 L*x75	900x750	1950	32147-01-01NL	32147-01-05NL	-	-
KDJ 90 R*x75	900x750	1950	32147-01-01NR	32147-01-05NR	-	-
KDJ 90 L*x80	900x800	1950	32148-01-01NL	32148-01-05NL	32148-01-08NL	32148-01-12NL
KDJ 90 R*x80	900x800	1950	32148-01-01NR	32148-01-05NR	32148-01-08NR	32148-01-12NL
KDJ 90 L*x100**	900x1000	1950	32151-01-01NL	32151-01-05NL	32151-01-08NL	32151-01-12NL
KDJ 90 R*x100**	900x1000	1950	32151-01-01NR	32151-01-05NR	32151-01-08NR	32151-01-12NL
KDJ 100 L*x75	1000x750	1950	32145-01-01NL	32145-01-05NL	-	-
KDJ 100 R*x75	1000x750	1950	32145-01-01NR	32145-01-05NR	-	-
KDJ 100 L*x80	1000x800	1950	32142-01-01NL	32142-01-05NL	32142-01-08NL	32142-01-12NL
KDJ 100 R*x80	1000x800	1950	32142-01-01NR	32142-01-05NR	32142-01-08NR	32142-01-12NL
KDJ 100 L*x90	1000x900	1950	32143-01-01NL	32143-01-05NL	32143-01-08NL	32143-01-12NL
KDJ 100 R*x90	1000x900	1950	32143-01-01NR	32143-01-05NL	32143-01-08NL	32143-01-12NL
KDJ 100 L*x100**	1000x1000	1950	32150-01-01NL	32150-01-05NL	32150-01-08NL	32150-01-12NL
KDJ 100 R*x100**	1000x1000	1950	32150-01-01NR	32150-01-05NR	32150-01-08NR	32150-01-12NL
KDJ 120 L*x80	1200x800	1950	32141-01-01NL	32141-01-05NL	32141-01-08NL	32141-01-12NL
KDJ 120 Rx80	1200x800	1950	32141-01-01NR	32141-01-05NR	32141-01-08NR	32141-01-12NL
KDJ 120 L*x90	1200x900	1950	32144-01-01NL	32144-01-05NL	32144-01-08NL	32144-01-12NL
KDJ 120 R*x90	1200x900	1950	32144-01-01NR	32144-01-05NR	32144-01-08NR	32144-01-12NL

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей



** when the side wall is ≥ 1000 mm, the cubicle is fitted with a cruciform support bar
Bei Seitenwandmaßen ≥ 1000 mm hat die Kabine eine Kreuzstabilisator
** если размер боковой стены ≥ 1000 мм, кабина имеет крестообразный стабилизатор



Almatea KDJ	A1	A2	B	C	D	H
KDJ 80x80	790-800	790-800	520	245	505	1950
KDJ 80x90	790-800	890-900	520	245	505	1950
KDJ 80x100	790-800	990-1000	520	245	505	1950
KDJ 90x75	890-900	740-750	620	245	605	1950
KDJ 90x80	890-900	790-800	620	245	605	1950
KDJ 90x90	890-900	890-900	620	245	605	1950
KDJ 90x100	890-900	990-1000	620	245	605	1950
KDJ 100x75	990-1000	740-750	620	345	605	1950
KDJ 100x80	990-1000	790-800	620	345	605	1950
KDJ 100x90	990-1000	890-900	620	345	605	1950
KDJ 100x100	990-1000	990-1000	620	345	605	1950
KDJ 120x80	1190-1200	790-800	820	345	805	1950
KDJ 120x90	1190-1200	890-900	820	345	805	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяемельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110195001
U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабины




Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла
01			
Art. No., Art. Nr., № арт.			
KDJ+S 80x80L*x80	800x800Lx800	1950	31532-01-01L1 31532-01-01L2
KDJ+S 80x80R*x80	800x800Rx800	1950	31532-01-01R1 31532-01-01R2
KDJ+S 90x80L*x90	900x800Lx900	1950	31555-01-01L1 31555-01-01L2
KDJ+S 90x80R*x90	900x800Rx900	1950	31555-01-01R1 31555-01-01R2
KDJ+S 80x90L*x80	800x900Lx800	1950	31556-01-01L1 31556-01-01L2
KDJ+S 80x90R*x80	800x900Rx800	1950	31556-01-01R1 31556-01-01R2
KDJ+S 90x90L*x90	900x900Lx900	1950	31522-01-01L1 31522-01-01L2
KDJ+S 90x90R*x90	900x900Rx900	1950	31522-01-01R1 31522-01-01R2
KDJ+S 80x100L*x80	800x1000Lx800	1950	31552-01-01L1 31552-01-01L2
KDJ+S 80x100R*x80	800x1000Rx800	1950	31552-01-01R1 31552-01-01R2
KDJ+S 90x100L*x90	900x1000Lx900	1950	31554-01-01L1 31554-01-01L2
KDJ+S 90x100R*x90	900x1000Rx900	1950	31554-01-01R1 31554-01-01R2
KDJ+S 80x120L*x80	800x1200Lx800	1950	31542-01-01L1 31542-01-01L2
KDJ+S 80x120R*x80	800x1200Rx800	1950	31542-01-01R1 31542-01-01R2
KDJ+S 90x120L*x90	900x1200Lx900	1950	31553-01-01L1
KDJ+S 90x120R*x90	900x1200Rx900	1950	31553-01-01R1 31553-01-01R2


Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяемые профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабин




Almatea KDJ+S	A1	A2	A3	B	C	D	H
KDJ+S 80x80Lx80	790-800	780	780-790	520	230	505	1950
KDJ+S 90x80Lx90	890-900	780	880-890	520	230	505	1950
KDJ+S 80x90Lx80	790-800	880	780-790	620	230	605	1950
KDJ+S 90x90Lx90	890-900	880	880-890	620	230	605	1950
KDJ+S 80x100Lx80	790-800	980	780-790	620	330	605	1950
KDJ+S 90x100Lx90	890-900	980	880-890	620	330	605	1950
KDJ+S 80x120Lx80	790-800	1180	780-790	820	330	805	1950
KDJ+S 90x120Lx90	890-900	1180	880-890	820	330	805	1950

Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
Art. No., Art. Nr., № арт.						
DWJ 80 L	790-810	1950	30802-01-01N	30802-01-05N	30802-01-08N	30802-01-12N
DWJ 80 R	790-810	1950	30902-01-01N	30902-01-05N	30902-01-08N	30902-01-12N
DWJ 90 L	890-910	1950	31002-01-01N	31002-01-05N	31002-01-08N	31002-01-12N
DWJ 90 R	890-910	1950	31102-01-01N	31102-01-05N	31102-01-08N	31102-01-12N
DWJ 100 L	990-1010	1950	31202-01-01N	31202-01-05N	31202-01-08N	31202-01-12N
DWJ 100 R	990-1010	1950	31302-01-01N	31302-01-05N	31302-01-08N	31302-01-12N
DWJ 110 L	1090-1110	1950	31212-01-01N	31212-01-05N	-	31212-01-12N
DWJ 110 R	1090-1110	1950	31312-01-01N	31312-01-05N	-	31312-01-12N
DWJ 120 L	1190-1210	1950	31402-01-01N	31402-01-05N	-	31402-01-12N
DWJ 120 R	1190-1210	1950	31502-01-01N	31502-01-05N	-	31502-01-12N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей



Almatea DWJ	A	B	C	D	H
DWJ 80	790-810	505	195	520	1950
DWJ 90	890-910	605	195	620	1950
DWJ 100	990-1010	605	295	620	1950
DWJ 110	1090-1110	805	195	820	1950
DWJ 120	1190-1210	805	295	820	1950

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяемые профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
+2+4 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
+4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяемые профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
+2+4 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
+4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Almatea
KDJ+S

Almatea
DWJ



Tempered safety glass, thickness: 6 mm, compliant with PN:EN 12150
Sicherheitsglas, gehärtet, mit einer Dicke 6 mm gemäß Norm PN:EN 12150
Безопасное каленное стекло, толщиной 6 мм, в соответствии со стандартом PN:EN 12150

A mechanism to lift and pull down the doors
Türen mit Hebe/Senkmechanismus
Механизм, поднимающий и опускающий дверь



As a standard, all glass items are covered with the EasyClean[®] coating that facilitates the process of keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer EasyClean[®]-Beschichtung überzogen, die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие EasyClean[®], которое помогает содержать кабину в чистоте

Elegant chrome details
Elegante Chrom details
Элегантные хромированные детали



Tempered safety glass 6 mm
Sicherheitsglas der Stärke 6 mm
Безопасное каленное стекло толщиной 6 мм



An adjustment mechanism which allows to compensate for wall irregularity, with chrome masking profiles

Wandleistensystem - mit verdeckten Chrom profilen - Verstellmöglichkeit und Schrägenausgleich je Seite bis zu 1 cm

Система, способствующая компенсации, неровности стен

Gaskets ensuring leak proof performance

Magnetleisten, die Dichte der Kabine sicherstellen
Уплотнители, обеспечивающие герметичность кабины

Top masking cap for wall-adjacent profiles

Obere Abdeckung der Wandprofile
Верхняя маскировочная крышка пристенного профиля

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ




- 01 Chrome
- 01 Chrom
- 01 Хром


GLASS FINISH / GLASARTEN / ЦВЕТ СТЕКЛА




01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное



05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое




08 Brown
08 Braun
08 Коричневое





12 Intimato
12 Intimato
12 Интимато

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ



MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that meets your requirements there is a possibility to order "cut to measure" products. You can find beside samples of non-standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot die entsprechende Dusche für Ihr Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach unserem Sonderanfertigungsprogramm. Neben stehend sehen Sie Beispiele für Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабину, подходящей для Вашей ванной комнаты, можете воспользоваться предложением по нестандартным кабинам. Далее приведены примеры нестандартных решений.



Assembly / Montage / Монтаж

The Essenza series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor. In case they are expected to be mounted directly on the floor, „Important guidelines“ at page 8 should be read carefully.

Die Kabinen der Serie Essenza können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden. Bei der direkten Montage auf dem Fußboden sind unbedingt die „Wichtigen Hinweise ...“ auf der Seite 8 durchzulesen.

Кабины серии «Essenza» допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол. В случае монтажа непосредственно на полу необходимо ознакомиться с «Важными инструкциями...» на стр. 8.

**Essenza
PDD**



Symmetric shower enclosures / Symmetrische Duschen / Кабины симметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.		
PDD 80	800x800	1950	32512-01-01N	32512-01-05N	32512-01-08N
PDD 90	900x900	1950	32502-01-01N	32502-01-05N	32502-01-08N
PDD 100	1000x1000	1950	32522-01-01N	32522-01-05N	32522-01-08N



Asymmetric shower enclosures / Ungleichschenklische Duschen / Кабины асимметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.		
PDD E 90x80	900x800	1950	32532-01-01N	32532-01-05N	32532-01-08N
PDD E 100*80	1000x800	1950	32542-01-01N	32542-01-05N	32542-01-08N


Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Essenza PDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
PDD 80x80	795-810	795-810	430	430	180	180	800	1950
PDD 80x90	795-810	895-910	430	430	180	280	800	1950
PDD 90x90	895-910	895-910	430	430	280	280	800	1950
PDD 80x100	795-810	995-1010	430	430	180	380	800	1950
PDD 100x100	995-1010	995-1010	430	430	380	380	800	1950



**Essenza
PDJ**






Asymmetric shower enclosures are universal. It is possible to install as right or left version / Ungleichschenklische Duschen sind universal, sie können als linke oder rechte Variante montiert werden. / Кабины асимметричные универсальные, можно инсталлировать как левую так и правую версию.

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.		
PDJ 90 L	900x900	1950	32602-01-01NL	32602-01-05NL	32602-01-08NL
PDJ 90 R	900x900	1950	32602-01-01NR	32602-01-05NR	32602-01-08NR

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Essenza PDJ	A1	A2	B	C1	C2	D	H
PDJ 90x90	895-910	895-910	600	280	330	785	1950



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинны

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
			Art. No., Art. Nr., № арт.			
KDJ 80 L×80	800×800	1950	32812-01-01NL	32812-01-05NL	32812-01-08NL	32812-01-12NL
KDJ 80 R×80	800×800	1950	32812-01-01NR	32812-01-05NR	32812-01-08NR	32812-01-12NR
KDJ 80 L*×90	800×900	1950	32846-01-01NL	32846-01-05NL	32846-01-08NL	32846-01-12NL
KDJ 80 R*×90	800×900	1950	32846-01-01NR	32846-01-05NR	32846-01-08NR	32846-01-12NR
KDJ 80 L*×100**	800×1000	1950	32849-01-01NL	32849-01-05NL	32849-01-08NL	32849-01-12NL
KDJ 80 R*×100**	800×1000	1950	32849-01-01NR	32849-01-05NR	32849-01-08NR	32849-01-12NR
KDJ 90 L×90	900×900	1950	32802-01-01NL	32802-01-05NL	32802-01-08NL	32802-01-12NL
KDJ 90 R×90	900×900	1950	32802-01-01NR	32802-01-05NR	32802-01-08NR	32802-01-12NR
KDJ 90 L*×80	900×800	1950	32847-01-01NL	32847-01-05NL	32847-01-08NL	32847-01-12NL
KDJ 90 R*×80	900×800	1950	32847-01-01NR	32847-01-05NR	32847-01-08NR	32847-01-12NR
KDJ 90 L*×100**	900×1000	1950	32848-01-01NL	32848-01-05NL	32848-01-08NL	32848-01-12NL
KDJ 90 R*×100**	900×1000	1950	32848-01-01NR	32848-01-05NR	32848-01-08NR	32848-01-12NL
KDJ 100 L*×80	1000×800	1950	32842-01-01NL	32842-01-05NL	32842-01-08NL	32842-01-12NL
KDJ 100 R*×80	1000×800	1950	32842-01-01NR	32842-01-05NR	32842-01-08NR	32842-01-12NL
KDJ 100 L*×90	1000×900	1950	32845-01-01NL	32845-01-05NL	32845-01-08NL	32845-01-12NL
KDJ 100 R*×90	1000×900	1950	32845-01-01NR	32845-01-05NR	32845-01-08NR	32845-01-12NL
KDJ 100 L*×100***	1000×1000	1950	32843-01-01NL	32843-01-05NL	32843-01-08NL	32843-01-12NL
KDJ 100 R*×100***	1000×1000	1950	32843-01-01NR	32843-01-05NR	32843-01-08NR	32843-01-12NL
KDJ 120 L*×80	1200×800	1950	32832-01-01NL	32832-01-05NL	32832-01-08NL	32832-01-12NL
KDJ 120 R*×80	1200×800	1950	32832-01-01NR	32832-01-05NR	32832-01-08NR	32832-01-12NL
KDJ 120 L*×90	1200×900	1950	32844-01-01NL	32844-01-05NL	32844-01-08NL	32844-01-12NL
KDJ 120 R*×90	1200×900	1950	32844-01-01NR	32844-01-05NR	32844-01-08NL	32844-01-12NL

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей, ** when the side wall is ≥ 1000 mm, the cubicle is fitted with a cruciform support bar

Bei Seitenwandmaßen ≥ 1000 mm hat die Kabine eine Kreuzstabilisator

если размер боковой стены ≥ 1000 мм, кабина имеет крестообразный стабилизатор

Drawing shows left version of shower enclosure

Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar

На рисунке левая версия кабины

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
 U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
 U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001



Essenza KDJ	A1	A2	B	C	D	H
KDJ 80×80	790-800	790-800	520	245	505	1950
KDJ 80×90	790-800	890-900	520	245	505	1950
KDJ 80×100	790-800	990-1000	520	245	505	1950
KDJ 90×80	890-900	790-800	620	245	605	1950
KDJ 90×90	890-900	890-900	620	245	605	1950
KDJ 90×100	890-900	990-1000	620	245	605	1950
KDJ 100×80	990-1000	790-800	620	345	605	1950
KDJ 100×90	990-1000	890-900	620	345	605	1950
KDJ 100×100	990-1000	990-1000	620	345	605	1950
KDJ 120×80	1190-1200	790-800	820	345	805	1950
KDJ 120×90	1190-1200	890-900	820	345	805	1950



Essenza KDJ+S	A1	A2	A3	B	C	D	H
KDJ+S 80×80×80	790-800	780	780-790	520	230	505	1950
KDJ+S 80×80×90	890-900	780	880-890	520	230	505	1950
KDJ+S 80×90×80	790-800	880	780-790	620	230	605	1950
KDJ+S 80×90×90	890-900	880	880-890	620	230	605	1950
KDJ+S 80×100×80	790-800	980	780-790	620	330	605	1950
KDJ+S 80×100×90	890-900	980	880-890	620	330	605	1950
KDJ+S 80×120×80	790-800	1180	780-790	820	330	805	1950
KDJ+S 80×120×90	890-900	1180	880-890	820	330	805	1950
KDJ+S 90×120×90	890-900	1180	880-890	820	330	805	1950

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

* door dimension / Maße der Tür / размер дверей

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
 U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
 U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Essenza KDD



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
KDD 80Lx80P	800x800	1950	32862-01-01N	32862-01-05N	32862-01-08N	32862-01-12N
KDD 90Lx80P	900x800	1950	32875-01-01NL	32875-01-05NL	32875-01-08NL	32875-01-12NL
KDD 90Px80L	900x800	1950	32875-01-01NR	32875-01-05NR	32875-01-08NR	32875-01-12NR
KDD 90Lx90P	900x900	1950	32852-01-01N	32852-01-05N	32852-01-08N	32852-01-12N
KDD 100Lx80P	1000x800	1950	32873-01-01NL	32873-01-05NL	32873-01-08NL	32873-01-12NL
KDD 80Lx100P	1000x800	1950	32873-01-01NR	32873-01-05NR	32873-01-08NR	32873-01-12NR
KDD 100Lx90P	1000x900	1950	32874-01-01NL	32874-01-05NL	32874-01-08NL	32874-01-12NL
KDD 90Lx100P	1000x900	1950	32874-01-01NR	32874-01-05NR	32874-01-08NR	32874-01-12NR
KDD 100Lx100P	1000x1000	1950	32872-01-01N	32872-01-05N	32872-01-08N	32872-01-12N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
	U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Easy Clean
+2-4 cm

6 mm GLASS GLAS СТЕКЛО

Essenza KDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
KDD 80Lx80P	790-800	790-800	520	520	245	245	740	1950
KDD 90Lx80P	890-900	790-800	620	520	245	245	805	1950
KDD 80Lx90P	790-800	890-900	520	620	245	245	805	1950
KDD 90Lx90P	890-900	890-900	620	620	245	245	880	1950
KDD 100Lx80P	990-1000	790-800	620	520	345	245	805	1950
KDD 80Lx100P	790-800	990-1000	520	620	245	345	805	1950
KDD 100Lx90P	990-1000	890-900	620	620	345	245	880	1950
KDD 90Lx100P	890-900	990-1000	620	620	245	345	880	1950
KDD 100Lx100P	990-1000	990-1000	620	620	345	345	880	1950

Essenza DWJ



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла			
			01	05	08	12
DWJ 80 L	790-810	1950	32712-01-01NL	32712-01-05NL	32712-01-08NL	32712-01-12NL
DWJ 80 R	790-810	1950	32712-01-01NR	32712-01-05NR	32712-01-08NR	32712-01-12NR
DWJ 90 L	890-910	1950	32702-01-01NL	32702-01-05NL	32702-01-08NL	32702-01-12NL
DWJ 90 R	890-910	1950	32702-01-01NR	32702-01-05NR	32702-01-08NR	32702-01-12NL
DWJ 100 L	990-1010	1950	32722-01-01NL	32722-01-05NL	32722-01-08NL	32722-01-12NL
DWJ 100 R	990-1010	1950	32722-01-01NR	32722-01-05NR	32722-01-08NR	32722-01-12NL
DWJ 110 L	1090-1110	1950	32732-01-01NL	32733-01-05NL	-	32733-01-12NL
DWJ 110 R	1090-1110	1950	32733-01-01NR	32733-01-05NR	-	32733-01-12NL
DWJ 120 L	1190-1210	1950	32732-01-01NL	32732-01-05NL	-	32732-01-12NL
DWJ 120 R	1190-1210	1950	32732-01-01NR	32732-01-05NR	-	32732-01-12NL

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110195001
	U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111195001

Easy Clean
+2-4 cm

6 mm GLASS GLAS СТЕКЛО

Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей

Essenza DWJ	A	B	C	D	H
DWJ 80	790-810	505	195	520	1950
DWJ 90	890-910	605	195	620	1950
DWJ 100	990-1010	605	295	620	1950
DWJ 110	1090-1110	805	195	820	1950
DWJ 120	1190-1210	805	295	820	1950



Essenza KDJ + S



Tempered safety glass, thickness:
6 mm, compliant with
PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit
einer Dicke 6 mm gemäß Norm
PN:EN 12150

Безопасное каленное
стекло, толщиной 6 мм,
в соответствии со
стандартом PN:EN 12150

Elegant chrome details
Elegante Chrom details
Элегантные
хромированные детали



As a standard, all glass items are covered with the
EasyClean®, coating that facilitates the process
of keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit
einer **EasyClean®** – Beschichtung überzogen,
die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится по-
крытие **EasyClean®**, которое помогает
содержать кабину в чистоте

Tempered safety glass 6 mm with different finish
Sicherheitsglas der Stärke 6 mm
безопасное каленное стекло толщиной 6 мм



An adjustment mechanism
which allows to compensate
for wall irregularity, with chrome
masking profiles

Wandleistensystem - mit
verdeckten Chrom profilen -
Verstellmöglichkeit und Schrä-
genausgleich je Seite bis zu 1 cm
Система, способствующая
компенсации, неровности
стен



A mechanism to lift and pull
down the doors
Türen mit Hebe/Senkmecha-
nismus
Механизм, поднимающий
и опускающий дверь


Top masking cap for
wall-adjacent profiles
Obere Abdeckung
der Wandprofile
Верхняя маскировочная
крышка пристенного
профиля

Gaskets ensuring leak proof performance
Magneteisten, die die Dichte der Kabine sicherstellen
Уплотнители, обеспечивающие герметичность кабины


GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное




05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое




10 Carré
10 Carré
10 Кэрэ

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ





01 Chrome
01 Chrom
01 Хром

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that meets
your requirements there is a possibility to order "cut to measure" products.
You can find beside samples of non-standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot, die entsprechende Dusche für Ihr
Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach unserem
Sonderanfertigungsprogramm. Neben stehend sehen Sie Beispiele für
Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабину, подходящей
для Вашей ванной комнаты, можете воспользоваться
предложением по нестандартным кабинам. Далее приведены
примеры нестандартных решений.



MONTAŻ

The installation only on the shower tray. We do not recommend the installation on the floor directly.

Die Montage nur auf der Duschwanne. Wir empfehlen nicht die Montage direkt auf dem Fußboden

Монтаж только на поддоне. Не рекомендуем инсталляции непосредственно на полу.

Torrenta

**Torrenta
PDD**



Torrenta PDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
PDD 80x80	790-800	790-800	415	415	195	195	800	1850
PDD 90x80	890-900	790-800	415	415	295	195	800	1850
PDD 90x90	890-900	890-900	415	415	295	295	800	1850
PDD 100x80	990-1000	790-800	415	415	395	195	800	1850
PDD 100x100	990-1000	990-1000	415	415	395	395	800	1850


Symmetric shower enclosures / Symmetrische Duschen / Кабины симметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	05
PDD 80	800x800	1850	31610-01-01N	31610-01-05N
PDD 90	900x900	1850	31600-01-01N	31600-01-05N
PDD 100	1000x1000	1850	31620-01-01N	31620-01-05N

Asymmetric shower enclosures / Ungleichschenkliche Duschen / Кабины асимметричные

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	05
PDD E 90x80	900x800	1850	31630-01-01N	31630-01-05N
PDD E 100x80	1000x800	1850	31640-01-01N	31640-01-05N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Asymmetric shower enclosures are universal. It is possible to install as right or left version / Ungleichschenkliche Duschen sind universal, sie können als linke oder rechte Variante montiert werden. / Кабины асимметричные универсальные, можно инсталлировать как левую так и правую версию.


**Torrenta
PDJ**



Torrenta PDJ	A	B1	B2	C	D	H
PDJ 80	790-800	195	230	800	600	1850
PDJ 90	890-900	295	330	800	600	1850


Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили	Art. No., Art. Nr., № арм.	
	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110185001
U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111185001	

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинны

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арм.
	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110185001
	U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111185001



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	10
KDJ 80 L×80	800×800	1850	32212-01-01NL	32212-01-05NL	32212-01-10NL
KDJ 80 R×80	800×800	1850	32212-01-01NR	32212-01-05NR	32212-01-10NR
KDJ 80 L*×90	800×900	1850	32247-01-01NL	32247-01-05NL	32247-01-10NL
KDJ 80 R*×90	800×900	1850	32247-01-01NR	32247-01-05NR	32247-01-10NL
KDJ 80 L*×100**	800×1000	1850	32250-01-01NL	32250-01-05NL	—
KDJ 80 R*×100**	800×1000	1850	32250-01-01NR	32250-01-05NR	—
KDJ 90 L*×75	900×750	1850	32248-01-01NL	32248-01-05NL	—
KDJ 90 R*×75	900×750	1850	32248-01-01NR	32248-01-05NR	—
KDJ 90 L×90	900×900	1850	32202-01-01NL	32202-01-05NL	32202-01-10NL
KDJ 90 R×90	900×900	1850	32202-01-01NR	32202-01-05NR	32202-01-10NR
KDJ 90 L*×80	900×800	1850	32249-01-01NL	32249-01-05NL	32249-01-10NL
KDJ 90 R*×80	900×800	1850	32249-01-01NR	32249-01-05NR	32249-01-10NR
KDJ 90 L*×100**	900×1000	1850	32240-01-01NL	32240-01-05NL	—
KDJ 90 R*×100**	900×1000	1850	32240-01-01NR	32240-01-05NR	—
KDJ 100 L*×75	1000×750	1850	32243-01-01NL	32243-01-05NL	32243-01-10NL
KDJ 100 R*×75	1000×750	1850	32243-01-01NR	32243-01-05NR	32243-01-10NR
KDJ 100 L*×80	1000×800	1850	32242-01-01NL	32242-01-05NL	32242-01-10NL
KDJ 100 R*×80	1000×800	1850	32242-01-01NR	32242-01-05NR	32242-01-10NR
KDJ 100 L*×90	1000×900	1850	32246-01-01NL	32246-01-05NL	32246-01-10NL
KDJ 100 R*×90	1000×900	1850	32246-01-01NR	32246-01-05NR	32246-01-10NL
KDJ 100 L*×100***	1000×1000	1850	32444-01-01NL	32444-01-05NL	—
KDJ 100 R*×100***	1000×1000	1850	32444-01-01NR	32444-01-05NR	—
KDJ 120 L*×80	1200×800	1850	32232-01-01NL	32232-01-05NL	32232-01-10NL
KDJ 120 R×80	1200×800	1850	32232-01-01NR	32232-01-05NR	32232-01-10NR
KDJ 120 L*×90	1200×900	1850	32245-01-01NL	32245-01-05NL	32245-01-10NL
KDJ 120 R×90	1200×900	1850	32245-01-01NR	32245-01-05NR	32245-01-10NL

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



* door dimension / Maße der Tür / размер дверей, ** when the side wall is ≥ 1000 mm, the cubicle is fitted with a cruciform support bar

** Bei Seitenwandmaßen ≥ 1000 mm hat die Kabine eine Kreuzstabilisator

** если размер боковой стены ≥ 1000 мм, кабина имеет крестообразный стабилизатор

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяительные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110185001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111185001

Drawing shows left version of shower enclosure
Zeichnung stellt linke Variante der Dusche dar
На рисунке левая версия кабинки



Torrenta
KDJ

Torrenta KDJ	A1	A2	B	C	D	H
KDJ 80x80	790-800	790-800	520	245	505	1850
KDJ 80x90	790-800	890-900	520	245	505	1850
KDJ 80x100	790-800	990-1000	520	245	505	1850
KDJ 90x75	890-900	740-750	620	245	605	1850
KDJ 90x80	890-900	790-800	620	245	605	1850
KDJ 90x90	890-900	890-900	620	245	605	1850
KDJ 90x100	890-900	990-1000	620	245	605	1850
KDJ 100x75	990-1000	740-750	620	345	605	1850
KDJ 100x80	990-1000	790-800	620	345	605	1850
KDJ 100x90	990-1000	890-900	620	345	605	1850
KDJ 100x100	990-1000	990-1000	620	345	605	1850
KDJ 120x80	1190-1200	790-800	820	345	805	1850
KDJ 120x90	1190-1200	890-900	820	345	805	1850



Torrenta
KDD


Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	10
KDD 80L×80R	800×800	1850	32262-01-01N	32262-01-05N	32262-01-10N
KDD 90L×75R	900×750	1850	32282-01-01NR	32282-01-05NR	32282-01-10NR
KDD 90R×75L	900×750	1850	32282-01-01NL	32282-01-05NL	32282-01-10NL
KDD 90L×80R	900×800	1850	32777-01-01NL	32777-01-05NL	32777-01-10NL
KDD 90R×80L	900×800	1850	32777-01-01NR	32777-01-05NR	32777-01-10NR
KDD 90L×90R	900×900	1850	32252-01-01N	32252-01-05N	32252-01-10N
KDD 100L×80R	1000×800	1850	32273-01-01NL	32273-01-05NL	32273-01-10NL
KDD 80L×100R	1000×800	1850	32273-01-01NR	32273-01-05NR	32273-01-10NR
KDD 100L×90R	1000×900	1850	32275-01-01N	32275-01-05N	32275-01-10N
KDD 90L×100R	1000×900	1850	32275-01-01NR	32275-01-05NR	32275-01-10N
KDD 100L×100R	1000×1000	1850	32272-01-01N	32272-01-05N	32272-01-10N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks


Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяительные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-110185001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-111185001



Torrenta KDD	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H
KDD 80L×80R	790-800	790-800	520	520	245	245	740	1850
KDD 75L×75R	740-750	890-900	520	620	195	245	805	1850
KDD 90L×75R	890-900	740-750	620	520	245	195	805	1850
KDD 80L×90R	790-800	890-900	520	620	245	245	805	1850
KDD 90L×80R	890-900	790-800	620	520	245	245	805	1850
KDD 90L×90R	890-900	890-900	620	620	245	245	880	1850
KDD 100L×80R	990-1000	790-800	620	520	345	245	805	1850
KDD 80L×100R	790-800	990-1000	520	620	245	345	805	1850
KDD 100L×90R	990-1000	890-900	620	620	345	245	880	1850
KDD 90L×100R	890-900	990-1000	620	620	245	345	880	1850
KDD 100L×100R	990-1000	990-1000	620	620	345	345	880	1850



**Torrenta
DWJ**




Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	10
DWJ 80 L	790-810	1850	31910-01-01N	31910-01-05N	31910-01-10N
DWJ 80 R	790-810	1850	32010-01-01N	32010-01-05N	32010-01-10N
DWJ 90 L	890-910	1850	31900-01-01N	31900-01-05N	31900-01-10N
DWJ 90 R	890-910	1850	32000-01-01N	32000-01-05N	32000-01-10N
DWJ 100 L	990-1010	1850	31920-01-01N	31920-01-05N	31920-01-10N
DWJ 100 R	990-1010	1850	32020-01-01N	32020-01-05N	32020-01-10N
DWJ 110 L	1090-1110	1850	31940-01-01N	31940-01-05N	31940-01-10N
DWJ 110 R	1090-1110	1850	32040-01-01N	32040-01-05N	32040-01-10N
DWJ 120 L	1190-1210	1850	31930-01-01N	31930-01-05N	31930-01-10N
DWJ 120 R	1190-1210	1850	32030-01-01N	32030-01-05N	32030-01-10N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-110185001
	U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-111185001

Torrenta DWJ	A	B	C	D	H
DWJ 80	790-810	505	195	520	1850
DWJ 90	890-910	605	195	620	1850
DWJ 100	990-1010	605	295	620	1850
DWJ 110	1090-1110	805	195	820	1850
DWJ 120	1190-1210	805	295	820	1850



Drawing shows left version of the door
Zeichnung stellt linke Variante der Tür dar
На рисунке левая версия дверей



Torrenta DWJ



Tempered safety glass, thickness: 6 mm, compliant with PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit einer Dicke 6 mm gemäß Norm PN:EN 12150

безопасное каленное стекло, толщиной 6 мм, в соответствии со стандартом PN:EN 12150



As a standard, all glass items are covered with the **EasyClean®**, coating that facilitates the process of keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer **EasyClean®**, - Beschichtung überzogen, die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие **EasyClean®**, которое помогает содержать кабину в чистоте

Elegant handles and magnetic seal which ensures doors tightness

Chromgriffe und abschliessende Magnetleiste

Хромированные ручки и магнитный уплотнитель, плотно закрывающий двери



Gaskets ensuring leak proof performance

Dichtungen, die die Dichte der Kabine sicherstellen


Уплотнители, обеспечивающие плотность кабины



Tempered safety glass 6 mm with different finish

Sicherheitsglas der Stärke 6 mm


Безопасное каленное стекло толщиной 6 мм



Wall profiles with adjustment (up to 20mm) to compensate for wall irregularity

Wandprofile erlauben einen Wandabschrägungsausgleich bis zu 20 mm

Пристенный профиль для компенсации неровностей стен до 20 мм



Possibility to unlock and tilt the door to clean the cabin
Zur leichteren Reinigung zwischen den Segmenten können die Türen ausgeschwenkt werden


Возможность расфиксировать и наклонять двери для чистки кабины



Bearing rollers in chrome case

Verstellbare Rollen zur passgenauen Einstellung der Türen mit Chromabdeckung

Подшипниковые двойные ролики с хромированной крышкой



Assembly / Montage / Монтаж

The Design series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor.

Die Kabinen der Serie Design können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden.

Кабины серии «Design» допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол.

PROFILE FINISH
PROFILFARBEN
ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 Chrome
01 Chrom
01 Хром


GLASS FINISH
GLASARTEN
ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное



05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое




06 Fabric
06 Fabric
06 Фабрик





Afrodyta

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	06
Afrodyta A 80	800x800	1950	30112-01-01	30112-01-05	30112-01-06
Afrodyta A 90	900x900	1950	30102-01-01	30102-01-05	30102-01-06





Afrodyta	A	B	C	H
80x80x195	790-805	245	420	1950
90x90x195	890-905	345	520	1950



Diana

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	05	06
Diana	900x900	1950	30302-01-01	30302-01-05	30302-01-06



Diana	A	B	C	H
Diana	895-905	765-775	580	1950

A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.

Universelle Dusche, die als links- oder rechtsseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.





Diana



Tempered safety glass, thickness:
5 mm, compliant with
PN:EN 12150
Sicherheitsglas, gehärtet, mit
einer Dicke 5 mm gemäß Norm
PN:EN 12150
Безопасное каленное
стекло, толщиной 5 мм,
в соответствии со
стандартом PN:EN 12150




As a standard, all glass items are covered
with the **EasyClean®** coating that
facilitates the process of keeping shower
enclosure clean
Alle Glasoberflächen werden standard-
mäßig mit einer **EasyClean®**
- Beschichtung überzogen, die die Sau-
berhaltung der Dusch Kabine erleichtert
На все стекла стандартно на-
носится покрытие **EasyClean®**,
которое помогает содержать
кубину в чистоте

Bearing up-rollers with regulation
Kugelgelagerte, regulierte
obene Rollen
Верхние регулируемые
подшипниковые ролики



Tempered safety glass 5 mm
with different finish
Sicherheitsglas der Stärke 5 mm
Безопасное каленное стекло
толщиной 5 мм



Bottom slider
Unterer Gleiter
Нижний ползун



Profile to connect door with
sidewall
Eckverbindungsprofil
Профиль, соединяющий двери
с боковой стенкой

The construction ensures re-
assembling of the door also after
final assembling and sealing of
shower enclosure

Die Konstruktion der Tür
ermöglicht den Ein - und Ausbau
der Türsegmente, auch nach-
dem die Tür bereits montiert und
silikonisiert ist

Конструкция кабины
позволяет осуществлять
монтаж и демонтаж дверей
после инсталляции и
герметизации кабины


GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное



06 Fabric
06 Fabric
06 Фабрик




08 Brown
08 Braun
08 Коричневое

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ





01 Chrome
01 Chrom
01 Хром

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



OPTION / VARIANTE / ВАРИАНТ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that
meets your requirements there is a possibility to order "cut
to measure" products. You can find beside samples of non-
standard solutions.

Wenn Sie in unserem Angebot, die entsprechende Dusche für
Ihr Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach
unserem Sonderanfertigungsprogramm. Neben stehend
sehen Sie Beispiele für Sonderanfertigungen.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабину,
подходящей для Вашей ванной комнаты, можете
воспользоваться предложением по нестандартным
кабинам. Далее приведены примеры нестандартных
решений.




Assembly / Montage / Монтаж

The Treviso series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor.

Die Kabinen der Serie Treviso können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden.


Кабины серии «Treviso» допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол.

Treviso DW



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	06	08
DW 80	780-810	1900	32313-01-01N	32313-01-06N	32313-01-08N
DW 90	880-910	1900	32303-01-01N	32303-01-06N	32303-01-08N
DW 100	980-1010	1900	32323-01-01N	32323-01-06N	32323-01-08N
DW 120	1180-1210	1900	32333-01-01N	32333-01-06N	32333-01-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели




Treviso DW	A	B	H
DW80	780-810	405	1900
DW90	880-910	475	1900
DW100	980-1010	545	1900
DW120	1180-1210	685	1900

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-128190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-129190001

The universal doors. It possible to install as right or left version.

Die Tür sind universal, sie können als linke oder rechte Variante montiert sein

Двери универсальные. Можно инсталлировать как левую так и правую версию.



Treviso DW+S





Sidewall / Seitenwand / Боковая стенка

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	06	08
DW 80	790-800	1900	32313-01-01N	32313-01-06N	32313-01-08N
DW 90	890-900	1900	32303-01-01N	32303-01-06N	32303-01-08N
DW 100	990-1000	1900	32323-01-01N	32323-01-06N	32323-01-08N
DW 120	1190-1200	1900	32333-01-01N	32333-01-06N	32333-01-08N

Sliding door / Schiebetür / Раздвижные двери

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	06	08
S 75	740-750	1900	32433-01-01N	32433-01-06N	32433-01-08N
S 80	790-800	1900	32413-01-01N	32413-01-06N	32413-01-08N
S 90	890-900	1900	32403-01-01N	32403-01-06N	32403-01-08N
S 100	990-1000	1900	32423-01-01N	32423-01-06N	32423-01-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Treviso DW+S	A1	A2	B	H
DW80	790-800	—	405	1900
DW90	890-900	—	475	1900
DW100	990-1000	—	545	1900
DW120	1190-1200	—	685	1900
S75	—	740-750	—	1900
S80	—	790-800	—	1900
S90	—	890-900	—	1900
S100	—	990-1000	—	1900

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-128190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-129190001

Shower enclosure set TREISO DW+S consists of 2 parts: shower door and side wall. Each part possess individual article number, please specify both of them when making order.

Lieferung der Dusche TREISO DW+S umfaßt 2 Elementen: Seitenwand und Schiebetür.
Jedes Element hat einzelne Art. Nr. Bei Bestellen geben Sie bitte beide Art. Nr. an.

В комплект кабинки Treviso DW+S входит два элемента: душевая дверь и боковая стенка. Каждый элемент имеет индивидуальный номер артикула. В заказе нужно указать два номера артикулов.



Treviso DW+S



Tempered safety glass, thickness range:
5 to 6 mm, compliant with PN:EN 12150
Sicherheitsglas, gehärtet, mit einer Dicke
von 5 oder 6 mm gemäß Norm PN:EN
12150
Безопасное каленное стекло,
толщиной 5 или 6 мм,
в соответствии со стандартом
PN:EN 12150



As a standard, all glass items are covered
with the **EasyClean®**, coating that
facilitates the process of keeping shower
enclosure clean
Alle Glasoberflächen werden standard-
mäßig mit einer **EasyClean®**,
– Beschichtung überzogen, die die Sau-
berhaltung der Dusch Kabine erleichtert
На все стекла стандартно нано-
сится покрытие **EasyClean®**,
которое помогает содержать
кабину в чистоте


Ergonomic and elegant chrome
plated handles
Ergonomische Chromgriffe sich-
ern eine leichte Handhabung
Эргономичные, элегантные
хромированные ручки.





Wall profiles with adjustment to
compensate for wall irregularity
Wandprofile erlauben einen
Wandschrägenausgleich
Пристенные хромированные
профили для компенсации не-
ровностей стен до 20 mm



Bearing rollers in chrome case
Verstellbare Rollen zur passge-
nauen Einstellung der Türen mit
Chrom abdeckung
Подшипниковые двойные роли-
ки с хромированной крышкой




Top masking cap for wall-adjacent
profiles
Obere Abdeckung der Wand-
profile
Верхняя маскировочная крышка
для пристенного профиля



Tempered safety glass 5mm
Sicherheitsglas
der Stärke 5 mm
Безопасное каленное
стекло толщиной 5 мм



Possibility to unlock and tilt
the door to clean the cabin
Zur leichteren Reinigung zwischen
den Segmenten können die Türen
ausgeschwenkt werden
Возможность расфиксировать
и наклонять двери для чистки
кабины

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 chrome
01 chrom
01 Хром

GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное


02 Sateen
02 Satinato
02 Матовое

05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое


06 Fabric
06 Fabric
06 Фабрик

08 Brown
08 Braun
08 Коричневое

MADE TO SIZE SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ



EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ



Assembly / Montage / Монтаж

The Premium Plus series shower enclo-
sures can be mounted both on shower
trays and directly on the floor.


Die Kabinen der Serie Premium Plus
können sowohl auf den Duschwannen
wie auch direkt auf dem Fußboden
montiert werden.

Кабины серии «Premium Plus» до-
пускается устанавливать как на
поддоны, так и непосредственно
на пол.

If you did not find in our standard
offer shower enclosure that meets
your requirements there is a pos-
sibility to order "cut to measure"
products.

Wenn Sie im unseren Angebot,
die entsprechende Dusche für Ihr
Badezimmer nicht gefunden ha-
ben, fragen Sie uns nach unserem
Sonderanfertigungsprogramm.

Если Вы не найдете
в нашем предложении
кабины, подходящей для
Вашей ванной комнаты,
можете воспользоваться
предложением по
нестандартным кабинам.




Premium Plus

Premium Plus A 1900




Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A 80	800x800	1900	30413-01-01N	30413-01-02N	30413-01-05N	30413-01-06N	30413-01-08N
A 90	900x900	1900	30403-01-01N	30403-01-02N	30403-01-05N	30403-01-06N	30403-01-08N
A 100	1000x1000	1900	30423-01-01N	30423-01-02N	30423-01-05N	30423-01-06N	30423-01-08N



Premium Plus A	A	B	C	H
A 80x80	790-815	250	420	1900
A 90x90	890-915	350	560	1900
A 100x100	990-1015	450	560	1900


Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см		001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см		001-127190001



Premium Plus A 1700




Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A 80/170	800x800	1700	30411-01-01N	30411-01-02N	30411-01-05N	30411-01-06N	30411-01-08N
A 90/170	900x900	1700	30401-01-01N	30401-01-02N	30401-01-05N	30401-01-06N	30401-01-08N



Premium Plus A	A	B	C	H
A 80x80	790-815	250	420	1700
A 90x90	890-915	350	560	1700


Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см		001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см		001-127190001



Premium Plus E 1900



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
E 90x80	900x800	1900	30492-01-01N	30492-01-02N	30492-01-05N	30492-01-06N	30492-01-08N
E 100x80	1000x800	1900	30491-01-01N	30491-01-02N	30491-01-05N	30491-01-06N	30491-01-08N



Premium Plus E	A1	A2	B1	B2	C	H
E 800x900x1900	795-820	895-920	250	350	490	1900
E 900x800x1900	895-920	795-820	350	250	490	1900
E 1000x800x1900	995-1020	795-820	450	250	490	1900
E 800x1000x1900	795-820	995-1020	250	450	490	1900

A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.



Universelle Dusche, die als links- oder rechtsseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см		001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см		001-127190001



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.				
E100x80	1000x800	1700	30481-01-01N	30481-01-02N	30481-01-05N	30481-01-06N	30481-01-08N




A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.

Universelle Dusche, die als links- oder rechtsseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.

Premium Plus E	A1	A2	B1	B2	C	H
E 1000x800x1700	995-1020	795-820	450	250	490	1700
E 800x1000x1700	795-820	995-1020	250	250	490	1700


Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющие профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-127190001



Premium
Plus E 1700

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.				
B	900x900	1900	30473-01-01N	30473-01-02N	30473-01-05N	30473-01-06N	30473-01-08N

Premium Plus B	A	B	C	H
B 90	895-905	765-775	615	1900



A universal shower enclosure that can be assembled in the left-hand or right-hand version.


Universelle Dusche, die als links- oder rechtsseitige Dusche montiert werden kann.

Кабина универсальная, возможен как левосторонний, так и правосторонний монтаж.





Premium
Plus B

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	08			
			Art. No., Art. Nr., № арт.				
P	1000x900	1900	33300-01-01N		33300-01-08N		



Premium Plus P	A	B	C	H
P	890-910	980	750	1900

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющие профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-127190001




Premium
Plus P

Premium
Plus C/D



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
Art. No., Art. Nr., № арт.							
C 80	800x800	1900	30463-01-01N	30463-01-02N	30463-01-05N	30463-01-06N	30463-01-08N
C 90	900x900	1900	30453-01-01N	30453-01-02N	30453-01-05N	30453-01-06N	30453-01-08N
C 100	1000x1000	1900	30443-01-01N	—	30443-01-05N	—	30443-01-08N
D 100x80	1000x800	1900	30434-01-01N	—	—	—	30434-01-08N
C 120x80	1200x800	1900	30435-01-01N	—	—	—	30435-01-08N



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющие профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 см	Профиль П-образный +2 см	001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 см	Профиль П-образный +4 см	001-127190001




Premium Plus C/D	A1	A2	B	H
C 800x800x1900	785-805	785-805	440	1900
C 900x900x1900	885-905	885-905	510	1900
C 1000x1000x1900	985-1005	985-1005	580	1900
D 1000x800x1900	985-1005	785-805	510	1900
D 1200x800x1900	1185-1205	785-805	580	1900

Premium
Plus C 1700



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла		
			01	06	08
Art. No., Art. Nr., № арт.					
C 80/170	800x800	1700	30461-01-01N	30461-01-06N	30461-01-08N
C 90/170	900x900	1700	30451-01-01N	30451-01-06N	30451-01-08N





Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющие профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm / U profile +2 см	Профиль П-образный +2 см	001-126190001
U profile +4 cm / U profile +4 см	Профиль П-образный +4 см	001-127190001



Premium Plus C 1700	A1	A2	B	H
C 800x800x1700	785-805	785-805	440	1700
C 900x900x1700	885-905	885-905	510	1700

5 mm fixing parts. 6 mm moveble part
5 mm feststehende Teile, 6 mm beweigliche Teile
5 мм фиксируемые части. 6 мм мобильные части

Model Modell Модель	Width of niche Nischenbreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWJ 100	972-1015	1900	33303-01-01N	33303-01-08N
DWJ 120	1172-1215	1900	33313-01-01N	33313-01-08N
DWJ 140	1372-1415	1900	33323-01-01N	33323-01-08N



Premium Plus DWJ	A	B	H
DWJ 100	972-1015	395	1900
DWJ 120	1172-1215	495	1900
DWJ 140	1372-1415	595	1900

The universal doors. It possible to install as right or left version. Die Tür sind universal, sie können als linke oder rechte Variante montiert sein.
Двери универсальные. Можно инсталлировать как левую так и правую версию.

Premium
Plus DWJ



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm – for installation only on the side of side wall U профиль +2 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der festen Wand Профиль П-образный +2 см – для монтажа по стороне фиксируемой части	001-130190001
	U profile +4 cm – for installation only on the side of side wall U профиль +4 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der festen Wand Профиль П-образный +4 см – для монтажа по стороне фиксируемой части	001-131190001
	U profile +2 cm – for installation only on the magnetic seal side U профиль +2 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der Magnetleiste Профиль П-образный +2 см – для монтажа по стороне магнитного уплотнителя	001-126190001
	U profile +4 cm – for installation only on the magnetic seal side U профиль +4 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der Magnetleiste Профиль П-образный +4 см – для монтажа по стороне магнитного уплотнителя	001-127190001



5 mm fixing parts. 6 mm moveable part
5 mm feststehende Teile, 6 mm beweigliche Teile
5 мм фиксируемые части. 6 мм мобильные части

Sliding door / Schiebetür / Раздвижные двери

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWJ 100	990-1010	1900	33303-01-01N	33303-01-08N
DWJ 120	1190-1210	1900	33313-01-01N	33313-01-08N
DWJ 140	1390-1410	1900	33323-01-01N	33323-01-08N



Sidewall / Seitenwand / Боковая стенка

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
S80	795-805	1900	33413-01-01N	33413-01-08N
S90	895-905	1900	33403-01-01N	33403-01-08N
S100	995-1005	1900	33423-01-01N	33423-01-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



5 mm fixing parts. 6 mm moveable part
5 mm feststehende Teile, 6 mm beweigliche Teile
5 мм фиксируемые части. 6 мм мобильные части

*Concerns only door enlargement
Betrifft nur Verbreiterung der Tür
Касается только увеличения размера двери



Premium
Plus DWJ+S

Premium Plus DWJ+S	A	B	C	H
DWJ+S 100x80	990-1010	795-805	395	1900
DWJ+S 100x90	990-1010	895-905	395	1900
DWJ+S 100x100	990-1010	995-1005	395	1900
DWJ+S 120x80	1190-1210	795-805	495	1900
DWJ+S 120x90	1190-1210	895-905	495	1900
DWJ+S 120x100	1190-1210	995-1005	495	1900
DWJ+S 140x80	1390-1410	795-805	595	1900
DWJ+S 140x90	1390-1410	895-905	595	1900
DWJ+S 140x100	1390-1410	995-1005	595	1900

Shower enclosure Premium Plus DWJ+S consists of 2 parts: door and side wall. Each part possess individual article number. When making order please provide us with two article numbers defining your choice of door and side wall glass finish.

Lieferung der Dusche Premium Plus DWJ+S umfasst 2 Elementen: Seitenwand und Schiebetür. Jedes Element hat einzelne Art. Nr. Bei Bestellen geben Sie bitte beide Art. Nr. an.



В состав комплекта Premium Plus DWJ+S входят два элемента: двери и боковая стенка. Каждый элемент имеет индивидуальный номер артикула. Заказывая кабину, нужно указать два номера артикула, указывая тем самым цвет стекла двери и боковой стенки.

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширятельные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm – for installation only on the side of side wall U профиль +2 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der festen Wand Профиль П-образный +2 см – для монтажа по стороне фиксируемой части	001-130190001
	U profile +4 cm – for installation only on the side of side wall U профиль +4 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der festen Wand Профиль П-образный +4 см – для монтажа по стороне фиксируемой части	001-131190001
	U profile +2 cm – for installation only on the magnetic seal side U профиль +2 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der Magnetleiste Профиль П-образный +2 см – для монтажа по стороне магнитного уплотнителя	001-126190001
	U profile +4 cm – for installation only on the magnetic seal side U профиль +4 см – Монтажеможливость nur auf der Seite der Magnetleiste Профиль П-образный +4 см – для монтажа по стороне магнитного уплотнителя	001-127190001


Premium
Plus DWD



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWD 140	1372-1415	1900	33353-01-01N	33353-01-08N
DWD 160	1572-1615	1900	33363-01-01N	33363-01-08N
DWD 180	1772-1815	1900	33373-01-01N	33373-01-08N



Easy
Clean®



5/6 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

5 mm fixing parts, 6 mm
moveable part
5 mm feststehende Teile, 6
mm bewegliche Teile
5 мм фиксируемые части, 6
мм мобильные части

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющиеся профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	001-130190001
	Profil U +4 cm	001-131190001

Premium Plus DWD	A	B	H
DWD 140	1372-1415	515	1900
DWD 160	1572-1615	615	1900
DWD 180	1772-1815	715	1900

Sliding door / Schiebetür / Раздвижные двери

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWD 140	1390-1410	1900	33353-01-01N	33353-01-08N
DWD 160	1590-1610	1900	33363-01-01N	33363-01-08N
DWD 180	1790-1810	1900	33373-01-01N	33373-01-08N



Sidewall / Seitenwand / Боковая стенка

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
S80	795-805	1900	33413-01-01N	33413-01-08N
S90	895-905	1900	33403-01-01N	33403-01-08N
S100	995-1005	1900	33423-01-01N	33423-01-08N

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



5/6 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

*Concerns only
door enlargement

Betrifft nur
Verbreiterung der Tür

Касается только
увеличения
размера двери

5 mm fixing parts. 6 mm
moveable part

5 mm feststehende Teile,
6 mm bewegliche Teile

5 мм фиксируемые
части, 6 мм
мобильные части

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	1900	001-130190001	
	U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	1900	001-131190001	

Premium Plus DWJ+S	A	B	C	H
DWD+S 140x80	1390-1410	795-805	515	1900
DWD+S 140x90	1390-1410	895-905	515	1900
DWD+S 140x100	1390-1410	995-1005	515	1900
DWD+S 160x80	1590-1610	795-805	615	1900
DWD+S 160x90	1590-1610	895-905	615	1900
DWD+S 160x100	1590-1610	995-1005	615	1900
DWD+S 180x80	1790-1810	795-805	715	1900
DWD+S 180x90	1790-1810	895-905	715	1900
DWD+S 180x100	1790-1810	995-1005	715	1900

*Concerns only
door enlargement

Betrifft nur
Verbreiterung der Tür

Касается только
увеличения
размера двери

5 mm fixing parts. 6 mm
moveable part

5 mm feststehende Teile,
6 mm bewegliche Teile

5 мм фиксируемые
части, 6 мм
мобильные части

Back walls/ Seitenwände/Задние стенки

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			05	06
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
2S80	800x800	1900	33443-01-05N	33443-01-06N
2S90	900x900	1900	33433-01-05N	33433-01-06N

Quadrant Shower Enclosure/ Runddusche/ Полукруглая кабина Premium Plus A

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.				
A 80	800x800	1900	30413-01-01N	30413-01-02N	30413-01-05N	30413-01-06N	30413-01-08N
A 90	900x900	1900	30403-01-01N	30403-01-02N	30403-01-05N	30403-01-06N	30403-01-08N

Square Shower Enclosure/ Eckeinstieg / Квадратная кабина Premium Plus C


Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
			Art. No., Art. Nr., № арт.				
C 80	800x800	1900	30463-01-01N	30463-01-02N	30463-01-05N	30463-01-06N	30463-01-08N
C 90	900x900	1900	30453-01-01N	30453-01-02N	30453-01-05N	30453-01-06N	30453-01-08N

 Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели




Premium
Plus 2S

Premium Plus A+2S



Premium Plus C+2S



Premium Plus A +2S	A	B	C	D	H
A+2S 80x80x190	790-810	250	430	950	1900
A+2S 90x90x190	890-910	350	580	950	1900

Premium Plus C +2S	A	B	C	H
C+2S 80x80x190	785-805	440	950	1900
C+2S 90x90x190	885-905	510	950	1900

If you need a four-walled shower enclosure for your bathroom, you may get it now as back walls are available for the models Premium Plus A and Premium Plus C. By buying two products, namely a half-round Premium Plus A shower enclosure or a square Premium Plus C, size 800 or 900, plus the Premium Plus 2S back walls in the corresponding size, one can assemble a four-walled enclosure.

Falls Sie für Ihr Bad eine Dusche mit vier Wänden benötigen, können Sie diese mit den Hinterwänden der Duschen Premium Plus A und Premium Plus C erstellen, indem Sie zwei Produkte kaufen: die Runddusche Premium Plus A oder der Eckeinstieg Premium Plus C mit den Maßen 800 oder 900 sowie die Hinterwände Premium Plus 2S mit den entsprechenden Maßen.


Если вы хотели бы установить в своей ванной комнате четырехстенную кабину, то теперь это возможно благодаря наличию задних стенок к кабинам «Premium Plus A» и «Premium Plus C». Приобретая два вида продукции: полуокруглую кабину «Premium Plus A» или квадратную кабину «Premium Plus C» с размерами 800 или 900 и задние стены «Premium Plus 2S» соответствующего размера, вы можете укомплектовать четырехстенную кабину.



Wall profiles with adjustment (up to 20mm) to compensate for wall irregularity


Wandprofile erlauben einen Wandschrägengleich bis zu 20 mm

Пристенный профиль для компенсации неровностей стен до 20 мм



Bearing rollers in chrome case
Verstellbare Rollen zur passgenauen Einstellung der Türen mit Chromabdeckung


Подшипниковые двойные ролики с хромированной крышкой



Elegant chrome plated handles and magnetic gaskets

Elegante Chromgriffe und abschliessende Magnetleiste

Элегантные хромированные ручки и магнитные уплотнители, плотно закрывающие двери.



5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО




Possibility to unlock and tilt the door to clean the cabin

Zur leichteren Reinigung zwischen den Segmenten können die Türen ausgeschwenkt werden

Возможность расфиксировать и наклонять двери для чистки кабины



Tempered safety glass 5mm
Sicherheitsglas der Stärke 5 mm
Безопасное каленное стекло толщиной 5 ММ



Top masking cap for wall-adjacent profiles
Obere Abdeckung der Wandprofile
Верхняя маскировочная крышка пристенного профиля

GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное




02 Sateen
02 Satinato
02 Матовое



05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое



06 Fabric
06 Fabric
06 Фабрик




08 Brown
08 Braun
08 Коричневое

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 chrome
01 01
01 Хром

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ




Assembly / Montage / Монтаж

The Premium series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor.

Die Kabinen der Serie Premium können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden.


Кабины серии «Premium» допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол.





Premium
A

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	8
A80	800x800	1900	30413-01-01	30413-01-02	30413-01-05	30413-01-06	30413-01-08
A90	900x900	1900	30403-01-01	30403-01-02	30403-01-05	30403-01-06	30403-01-08



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-126190001
	U profile +4 cm U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-127190001




5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

Premium A	A	B	C	H
A 80	790-815	250	420	1900
A 90	890-915	350	560	1900



Premium
A 1700

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A80/170	800x800	1700	30411-01-01	30411-01-02	30411-01-05	30411-01-06	30411-01-08
A90/170	900x900	1700	30401-01-01	30401-01-02	30401-01-05	30401-01-06	30401-01-08



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширительные профили		Art. No., Art. Nr., № арт.
	U profile +2 cm U profile +2 cm Профиль П-образный +2 см	001-126190001
	U profile +4 cm U profile +4 cm Профиль П-образный +4 см	001-127190001



5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

Premium A 1700	A	B	C	H
A 80	790-815	250	420	1700
A 90	890-915	350	560	1700



Premium A1700

High quality aluminum profiles in chrome and white finish

Höhwertige Aluprofile in Chrom oder weiss Farbe

Высококачественные хромированные и белые алюминиевые профили




Tempered safety glass 4/5mm with different finish

Sicherheitsglas

der Stärke 4/5 mm

Безопасное каленное стекло толщиной 4/5мм



Elegant handles and magnetic seal which ensures doors tightness

Elegante Chromgriffe und abschliessende Magnetleiste

Хромированные ручки и магнитный уплотнитель, плотно закрывающий двери




4/5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО



Elastomeric gaskets resistant to temperature and humidity changes

Elastomer-Dichtungen, die Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig sind


Высокоэластичные уплотнители, устойчивые к воздействиям температуры и влаги



Wall profiles with adjustment (up to 20mm) to compensate for wall irregularity

Wandprofile schaffen einen Wandschrägengleichung bis zu 20 mm

Пристенный профиль для компенсации неровности стен до 20 мм



Reliable bearing rollers which guarantee a smooth closing action

Kugelgelagerte Rollen gewährleisten eine perfekte Lauf der Türen

Ролики на подшипниках, гарантирующие плавкое и надежное закрывание дверей

Assembly Montage Монтаж

The Classic series shower enclosures can be mounted both on shower trays and directly on the floor.

Die Kabinen der Serie Classic können sowohl auf den Duschwannen wie auch direkt auf dem Fußboden montiert werden.

Кабины серии «Classic» допускается устанавливать как на поддоны, так и непосредственно на пол.

GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent

01 Klar


01 Прозрачное



02 Sateen

02 Satinato


02 Матовое



05 Graphite

05 Graphit


05 Графитовое



06 Fabric

06 Fabric

06 Фабрик



08 Brown

08 Braun

08 Коричневое

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



01 Chrome

01 Chrom

01 Хром





04 White

04 Weiss

04 Белый

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ






Classic



Classic A	A	B	C	H
A80	795-810	250	420	1850
A90	895-910	350	520	1850



4/5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

5 mm fixing parts. 4 mm moveable part
5 mm feststehende Teile, 4 mm bewegliche Teile
5 мм фиксируемые части. 4 мм мобильные части

Profiles with chrome finish / Chromfarbene Profile / Профили цвета «хром»

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A80	800x800	1850	30010-01-01	30010-01-02	30010-01-05	30010-01-06	30010-01-08
A90	900x900	1850	30000-01-01	30000-01-02	30000-01-05	30000-01-06	30000-01-08

Profiles with white finish / Weiße Profile / Профили белого цвета



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A80	800x800	1850	30010-04-01	30010-04-02	30010-04-05	30010-04-06	30010-04-08
A90	900x900	1850	30000-04-01	30000-04-02	30000-04-05	30000-04-06	30000-04-08

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks


Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющиеся профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm white / U profile +2 cm weiss Профиль П-образный +2 см белый	001-112185004
U profile +4 cm white / U profile +4 cm weiss Профиль П-образный +4 см белый	001-124185004
U profile +2 cm chrome / U profile +2 cm chrom Профиль П-образный +2 см хром	001-112185001
U profile +4 cm chrome / U profile +4 cm chrom Профиль П-образный +4 см хром	001-124185001



Classic A	A	B	C	H
A80/170	795-810	250	420	1700
A90/170	895-910	350	520	1700



4/5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

5 mm fixing parts. 4 mm moveable part
5 mm feststehende Teile, 4 mm bewegliche Teile
5 мм фиксируемые части. 4 мм мобильные части

Profiles with chrome finish / Chromfarbene Profile / Профили цвета «хром»

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A80/170	800x800	1700	30011-01-01	30011-01-02	30011-01-05	30011-01-06	30011-01-08
A90/170	900x900	1700	30001-01-01	30001-01-02	30001-01-05	30001-01-06	30001-01-08

Profiles with white finish / Weiße Profile / Профили белого цвета



Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
A80/170	800x800	1700	30011-04-01	30011-04-02	30011-04-05	30011-04-06	30011-04-05
A90/170	900x900	1700	30001-04-01	30001-04-02	30001-04-05	30001-04-06	30001-04-05

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели

Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющиеся профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm white / U profile +2 cm weiss Профиль П-образный +2 см белый	001-112185004
U profile +4 cm white / U profile +4 cm weiss Профиль П-образный +4 см белый	001-124185004
U profile +2 cm chrome / U profile +2 cm chrom Профиль П-образный +2 см хром	001-112185001
U profile +4 cm chrome / U profile +4 cm chrom Профиль П-образный +4 см хром	001-124185001



Profiles with chrome finish / Chromfarbene Profile / Профили цвета «хром»

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
Art. No., Art. Nr., № арт.							
C 80	800x800	1850	30060-01-01	30060-01-02	30060-01-05	30060-01-06	30060-01-08
C 90	900x900	1850	30050-01-01	30050-01-02	30050-01-05	30050-01-06	30050-01-08

Profiles with white finish / Weiße Profile / Профили белого цвета

Model Modell Модель	Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла				
			01	02	05	06	08
Art. No., Art. Nr., № арт.							
C 80	800x800	1850	30060-04-01	30060-04-02	30060-04-05	30060-04-06	30060-04-08
C 90	900x900	1850	30050-04-01	30050-04-02	30050-04-05	30050-04-06	30050-04-08

 Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks



Für Modelle, die Grau hinterlegt sind- ist der Liefertermin 3 Wochen

Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели


Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяющие профили	Art. No., Art. Nr., № арт.
U profile +2 cm white / U profile +2 cm weiss Профиль П-образный +2 см белый	001-112185004
U profile +4 cm white / U profile +4 cm weiss Профиль П-образный +4 см белый	001-124185004
U profile +2 cm chrome / U profile +2 cm chrom Профиль П-образный +2 см хром	001-112185001
U profile +4 cm chrome / U profile +4 cm chrom Профиль П-образный +4 см хром	001-124185001



Classic C



Classic C	A	B	H
C 80	785-800	420	1850
C 90	885-900	490	1850



5 mm
GLASS
ГЛАС
СТЕКЛО

5 mm
GLASS
GLAS
СТЕКЛО

Tempered safety glass, thickness:
5 mm, compliant with
PN:EN 12150

Sicherheitsglas, gehärtet, mit
einer Dicke 5 mm gemäß Norm
PN:EN 12150

Безопасное каленное
стекло, толщиной 5 мм,
в соответствии со
стандартом PN:EN 12150

®
Easy
Clean

As a standard, all glass items are covered with the
EasyClean®, coating that facilitates the process of keep-
ing shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer
EasyClean®-Beschichtung überzogen, die die Sau-
berhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие
EasyClean®, которое помогает содержать
кабину в чистоте

Elegant chrome details

Elegante Chrom details

Элегантные хромированные детали



Four regulated nozzles for hydro massage

Vier regelbare Hydromassagedüsen

Четыре регулируемые форсунки для гидромассажа



Aluminum panel with mixer,
showerhead and four regulated
hydromassage jets

Aluminiumpanel mit Armatur,
Brause und 4 verstellbaren
Hydromassagedüsen

Алюминиевая панель со
смесителем, душевой ручкой
и четырьмя регулируемыми
гидромассажными
форсунками



Possibility to unlock and tilt
the door to clean the cabin

Aus Schwenkbare Türen die eine
leichte Reinigung ermöglichen

Возможность расфиксиро-
вать и наклонять двери для
чистки кабины

Shower tray made from liquid marble

Duschwanne aus Marmorguss

Поддон из жидкого мрамора


GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА



01 Transparent
01 Klar
01 Прозрачное



02 Sateen
02 Satinato
02 Матовое



05 Graphite
05 Graphit
05 Графитовое




52 Graphite Satinato
52 Graphitsatinato
52 Графитовое
сатинато



01 Chrome
01 Chrom
01 Хром

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

Tray width Duschwannebreite Размер поддона	Height with shower tray Höhe mit Duschwanne Высота с поддоном	Glass finish of front part / art. no. Glasart des Vorderteiles / Art. Nr. Цвет стекла перед кабины / номер артикула	Glass finish of back walls / art. no. Glasart der Seitenteilen / Art. Nr. Цвет стекла задние стенки / номер артикула	Shower tray with panel / art. No. Duschwanne mit Schürze/ Art. Nr. Поддон с панелью / номер артикула	Panel / art. No. Panel / Art. Nr. Панель / номер артикула
925x925	2050	01 / 33003-01-01N	01 / 33103-01-01N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	01 / 33003-01-01N	02 / 33103-01-02N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	01 / 33003-01-01N	05 / 33103-01-05N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	01 / 33003-01-01N	52 / 33103-01-52N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	05 / 33003-01-05N	01 / 33103-01-01N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	05 / 33003-01-05N	02 / 33103-01-02N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	05 / 33003-01-05N	05 / 33103-01-05N	MQA9292-03-01	33203-01
925x925	2050	05 / 33003-01-05N	52 / 33103-01-52N	MQA9292-03-01	33203-01



Quattra	A	B	C	D	E	H
Quattra	925	745	375	180	~540	2050

Shower box Quattra consists of 4 parts: front part, back walls, aluminum panel with mixer, showerhead, hydromassage jets and shower tray from liquid marble with front panel. Each part possess individual article number. When making order please provide us with 4 article numbers, defining your choice of front part and back walls glass finish.

Lieferung der Quattra Dusche umfaßt 4 Elementen: Vorderteil, Seitenteilen, Panel mit Armatur, Brause, Hydromassagedüsen und Duschwanne aus Marmorguss mit Schürze. Jedes Element hat einzelne Art. Nr. an. Bei Bestellen geben Sie bitte alle Art. Nr.an, die Ihre Wahl der Farbe von Vorderteil und Farbe von Seitenteilen bezeichnen.

В комплект кабинки Quattra входит 4 элемента: передние стекки, задние стекки, задняя панель со смесителем, душевой ручкой и гидромассажными форсунками, поддон из жидкого мрамора с ножками и передней панелью. Каждый элемент имеет индивидуальный номер артикула. Заказывая кабину нужно указать 4 артикула, выбирая цвет стекла передней стенки кабинки и цвет стекла задних стенок.




As a standard, all glass items are covered with the **EasyClean®**, coating that facilitates the process of keeping shower enclosure clean

Alle Glasoberflächen werden standardmäßig mit einer **EasyClean®**, - Beschichtung überzogen, die die Sauberhaltung der Dusch Kabine erleichtert

На все стекла стандартно наносится покрытие **EasyClean®**, которое помогает содержать кабину в чистоте

EXTENSION PROFILES VERBREITUNGSPROFILE РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ



Wall profiles with adjustment to compensate for wall irregularity

Wandprofile schaffen einen Wand-schrägenausgleich

Пристенный профиль для компенсации неровности стен

Elegant chrome details

Elegante Chromdetails

Элегантные хромированные детали

Possibility to unlock and tilt the door to clean the cabin

Schwenkbare Türen die eine leichte Reinigung ermöglichen

Возможность расфиксировать и наклонять двери для чистки кабины



Carena

*Series description
– see page 22*

*Beschreibung der Serie
finden Sie auf der Seite 22*

*Описание серии
находится на стр. 22*

EOS

*Series description
– see page 26*

*Beschreibung der Serie
finden Sie auf der Seite 26*

*Описание серии
находится на стр. 26*

Torrenta

*Series description
– see page 52*


*Beschreibung der Serie
finden Sie auf der Seite 52*

*Описание серии
находится на стр. 52*


GLASS FINISH GLASARTEN ЦВЕТ СТЕКЛА




- 01 Transparent
- 01 Klar
- 01 Прозрачное



- 05 Graphite
- 05 Graphit
- 05 Графитовое



- 06 Fabric
- 06 Fabric
- 06 Фабрик




- 08 Brown
- 08 Braun
- 08 Коричневое



- 01 Chrome
- 01 Chrom
- 01 Хром

PROFILE FINISH PROFILFARBEN ЦВЕТ ПРОФИЛЯ



MADE TO SIZE

SONDERANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

ДОСТУПНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

If you did not find in our standard offer shower enclosure that meets your requirements there is a possibility to order "cut to measure" products.

Wenn Sie in unserem Angebot, die entsprechende Dusche für Ihr Badezimmer nicht gefunden haben, fragen Sie uns nach unserem Sonderanfertigungsprogramm.

Если Вы не найдете в нашем предложении кабины, подходящей для Вашей ванной комнаты, можете воспользоваться предложением по нестандартным кабинам.




Bathtub screens
Badewannentrennwände
Шторки для ванны

Carena PN



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	08
PNJ/L	700-706	1500	202101-101L	202101-108L
PNJ/R	700-706	1500	202101-101R	202101-108R
PND/L	1300-1306	1500	202201-101L	202201-108L
PND/R	1300-1306	1500	202201-101R	202201-108R

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели




Picture shows left version of bathtub screen
Zeichnung stellt linke Variante der Badewannenwand dar
На рисунке левая версия шторки



Eos PN



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	Art. No., Art. Nr., № арт.
PNJ L	700-710	1520	205101-101L	
PNJ R	700-710	1520	205101-101R	
PND 130 L	1300-1310	1520	205202-101L	
PND 130 R	1300-1310	1520	205202-101R	




Picture shows left version of
bathtub screen
Zeichnung stellt linke Variante
der Badewannenwand dar
На рисунке левая версия
шторки





Eos PNW



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	Art. No., Art. Nr., № арт.
PNW4	860-870	1520	205401-101	
PNW5	1070-1080	1520	205501-101	



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	05
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
PNJ/L	800-810	1500	201101-101NL	201101-105NL
PNJ/R	800-810	1500	201101-101NR	201101-105NR
PND/L	1010-1020	1500	201202-101NL	201202-105NL
PND/R	1010-1020	1500	201202-101NR	201202-105NR
PND/L	1210-1220	1500	201203-101NL	201203-105NL
PND/R	1210-1220	1500	201203-101NR	201203-105NR



Torrenta
PN

Sliding door / schiebetür / раздвижные двери



Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	06
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWD 140	1390-1410	1500	203140-01	203140-06
DWD 150	1490-1510	1500	203150-01	203150-06
DWD 160	1590-1610	1500	203160-01	203160-06
DWD 170	1690-1710	1500	203170-01	203170-06
DWD 180	1790-1810	1500	203180-01	203180-06

Vesta	A	B	H
DWD 140	1390-1410	515	1500
DWD 150	1490-1510	565	1500
DWD 160	1590-1610	615	1500
DWD 170	1690-1710	665	1500
DWD 180	1790-1810	715	1500



Extension profiles / Verbreitungsprofile / Расширяемые профили

	U profile +2 cm / U profile +2 см Профиль П-образный +2 см	Art. No., Art. Nr., № арт.
	001-120150001	
	U profile +4 cm / U profile +4 см Профиль П-образный +4 см	001-121150001



Vesta
DWD



Sliding door / schiebetür / раздвижные двери

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	06
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
DWD 140	1390-1400	1500	203140-01	203140-06
DWD 150	1490-1500	1500	203150-01	203150-06
DWD 160	1590-1600	1500	203160-01	203160-06
DWD 170	1690-1700	1500	203170-01	203170-06
DWD 180	1790-1800	1500	203180-01	203180-06

Sidewall / seitenwand / боковая стена

Model Modell Модель	Width Breite Ширина	Height Höhe Высота	Glass Finish / Glasarten / Цвет стекла	
			01	06
			Art. No., Art. Nr., № арт.	
S65	650	1500	204065-01	204065-06
S70	700	1500	204070-01	204070-06
S75	750	1500	204075-01	204075-06
S80	800	1500	204080-01	204080-06

Models marked with grey colour - delivery time at least 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind - ist der Liefertermin 3 Wochen
Модели, обозначенные серым цветом - срок реализации минимум 3 недели



Vesta
DWD+S

Shower trays matching list / Passliste / Таблица подбора поддонов

■ - recommended tray / empfohlene Duschwannen / рекомендуемый поддон

■ - matching tray / passende Duschwannen / подходящий поддон

ENCLOSURES DUSCHKABINEN КАБИНЫ	SHOWER TRAYS DUSCHKÄRKEN ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ																																	
	Delos A	Patmos A	Patmos A compact	Rodos A	Samos A	Milos A	Korfu A	Delos P	Patmos B	Rodos B	Patmos E	Korfu E	Delos C	Delos C z obudową	Delos D	Delos D z obudową	Rodos C	Korfu C	Tilos D	Iaros D	Argos C	Argos D	Tasos E	Tasos D	Naxos A	Siros A	Siros A Compact	Siros E Compact	Naxos C	Siros C	Siros C Compact	Paros A	Paros C	Paros D
MODO i MODO SW																																		
ESPERA KDJ																																		
ESPERA DWJ																																		
ESPERA DWD																																		
CARENA KDJ																																		
CARENA DWJ																																		
CARENA DWB																																		
EOS PDD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
EOS KDJ																																		
EOS KDS																																		
EOS KDJ-B																																		
EOS KDD																																		
EOS KDD-B																																		
EOS DWD																																		
EOS DWS																																		
EOS DWJ																																		
EOS DWB																																		
ALMATEA ESSENZA FUENTA	PDD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
	PDJ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
	P													■																				
	KDJ																																	
	KDJ+S																																	
	KDD																																	
	DWJ																																	
AFRODYTA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
DIANA																																		
TORRENTA PDD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
TORRENTA PDJ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
TORRENTA DWJ																																		
TORRENTA KDD																																		
TORRENTA KDJ																																		
TREVISÒ DW																																		
TREVISÒ DW+S																																		
PREMIUM PLUS A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
PREMIUM PLUS A 1700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
PREMIUM PLUS B																																		
PREMIUM PLUS C																																		
PREMIUM PLUS C 1700																																		
PREMIUM PLUS D																																		
PREMIUM PLUS E																																		
PREMIUM PLUS E 1700																																		
PREMIUM PLUS P																																		
PREMIUM PLUS DWJ																																		
PREMIUM PLUS DWJ+S																																		
PREMIUM PLUS DWD																																		
PREMIUM PLUS DWD+S																																		
PREMIUM A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
PREMIUM A 1700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
CLASSICA A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
CLASSICA A 1700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
CLASSIC C																																		

■ - Acrylic shower trays
Acrylduschwannen
Акриловые поддоны

■ - Acrylic shower trays with polystyrene base
Acrylduschwannen mit Styroporträger
Акриловые поддоны со стеклажем из пенопласта

■ - Liquid marble shower trays
Duschwannen aus Mineralguss
Поддоны из жидкого мрамора



Shower trays
Duschwannen
Душевые поддоны




DELOS A

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, R 400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch Ø 90 mm, empfohlene Siphone TB 90P, R 400SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, R 400SLIM.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4P88035-03	800x800x45x10
4P99035-03	900x900x45x10




PATMOS A

Removable panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4S88155-03	800x800x155x40
4S99155-03	900x900x155x40
4S11155-03	1000x1000x170x40




PATMOS A Compact

Integrated panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Integrierte Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4S88155-05	800x800x160x40
4S99155-05	900x900x160x40




RODOS A

Integrated panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Integrierte Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4P88155-03	800x800x160x35
4P99155-03	900x900x160x35




SAMOS A

Removable panel, siphone outlet Ø 50 mm, installing legs included, recommended siphons TB 50P lub 578 P.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 50P, 578 P.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 50P, 578 P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4S88300-03	800x800x295x130
4S99300-03	900x900x295x130






MIOSA

Removable panel, siphone outlet Ø 50 mm, installing frame included, recommended siphons TB 50P, 578P.
 Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 50 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfehlende Siphons TB 50P, 578P.
 Съемная панель, отверстие под сифон Ø 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 50P, 578P.


Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4S88400-04	800x800x395x240
4599400-04	900x900x395x240



KORFU A

Removable panel, siphone outlet Ø 50 mm, installing frame included, recommended siphons 602 R, R135.
 Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons 602 R, R135.
 Съемная панель, отверстие под сифон Ø 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны 602 R, R135.


Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4S88400-03	800x800x390x240
4599400-03	900x900x390x240



PATMOS B

Removable panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, 690P.
 Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfehlende Siphons TB 90P, 690P.
 Съемная панель, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.


Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4T99155-03	900x900x155x40



RODOS B

Integrated panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, 690P.
 Integrierte Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.
 Цельнолитой, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.


Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4D99155-03	900x900x160x35



PATMOS E

Removable panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, 690P.
 Drawing shows right version of shower tray.
 Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.
 Zeichnung stellt rechte Variante der Duschwanne dar.
 Съемная панель, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.
 На рисунке представлена правая версия поддона.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4P81155-03L	1000x800x155x40
4P81155-03P	1000x800x155x40






KORFU E

Removable panel, siphone outlet Ø 50 mm, installing frame included, recommended siphon 602R.
Drawing shows right version of shower tray.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 50 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfohlener Siphon 602R. Zeichnung stellt die rechte Version der Duschwanne dar.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемый сифон 602R.
На рисунке представлена правая версия поддона.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße габаритные размеры
4E81400-03L	1000x800x395x240
4E81400-03R	1000x800x395x240




DELOS P

To install direct on basement, siphons outlet Ø 90 mm,
recommended siphone TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch Ø 90 mm,
empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемый сифон TB 90P,
R400 SLIM.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße габаритные размеры
4Z19035-03N	1000x900x50x10



DELOS P


with front panel, mit Schürze, с панелью

Removable panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße габаритные размеры
4Z19150-03N	100x900x150x10




DELOS C

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm,
recommended siphons TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch Ø 90 mm,
empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P,
R400 SLIM.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße габаритные размеры
4K88035-03	800x800x45x10
4K99035-03	900x900x45x10
4C11035-03	1000x1000x55x10



DELOS C


with front panel, mit Schürze, с панелью

Removable panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung inkl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 90 мм,
ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P,
690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße габаритные размеры
4C88170-03	800x800x140x10
4C99170-03	900x900x140x10
4C11170-03	1000x1000x150x10






DELOS D

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphone TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch Ø 90 mm, empfohlener Siphon TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемый сифон TB 90P, R400 SLIM.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4D97545-03	900x750x45x10
4D17555-03	1000x750x55x10



DELOS D


with front panel, mit Schürze, с панелью

Removable panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions, Maße Габаритные размеры
4D97514-03L	900x750x140x10
4D97514-03R	900x750x140x10
4D17515-03L	1000x750x150x10
4D17515-03R	1000x750x150x10




RODOS C

Integrated panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Integrierte Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4K88155-04	800x800x160x35
4K99155-04	900x900x160x35




KORFU C

Removable panel, siphone outlet Ø 50 mm, installing frame included, recommended siphons 602 R.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch Ø 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons 602 R.

Съемная панель, отверстие под сифон Ø 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны 602 R.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4C88400-03	800x800x390x240
4C99400-03	900x900x390x240




TILOS D

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphone TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch Ø 90 mm, empfohlener Siphon TB 90P, R400 SLIM.

Цельнолитой, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, R400 SLIM.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4K8955-03	900x800x55x30
4K18030-03	1000x800x55x30
4K28030-03	1200x800x55x30






LAROS D

Integrated panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, 690P.

Integrierte Schürze, Ablauflöch Ø 90 mm, Lieferung inkl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
SLD8917-01	800x900x170x70
SLD81017-01	1000x800x170x70
SLD81217-01	1200x800x170x70
SLD91017-01	1000x900x170x70
SLD91217-01	1200x900x170x70




ARGOS C

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphone R399.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlener Siphon R399.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемый сифон R399.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4AC88-01	800x800x55x20
4AC99-01	900x900x55x20
4AC1010-01	1000x1000x55x20



Aluminium panel with chrome or white colour finish, a Ø 90mm hole for a siphon, recommended siphon: R399. When ordering a shower tray, please select the variant of panel.
 Chromfarbene oder weiße Schürze aus Aluminium, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlener Siphon R399, bei der Bestellung des Duschwanne ist die Schürzevariante auszuwählen.
 Алюминиевая панель цвета «хром» или белого цвета, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуется сифон R399; при заказе поддона выберите вариант панели



ARGOS C

with front panel, mit Schürze, с панелью

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN /

ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4ACN88-02	800*800x145x20
4ACN99-02	900*900x145x20
4ACN1010-02	1000*1000x145x20

PANEL / SCHÜRZE / ПАНЕЛЬ


Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
001-510074001	800	chrome, chrom, хром
001-510084001	900	chrome, chrom, хром
001-510094001	1000	chrome, chrom, хром
001-510074004	800	white, weiss, белый
001-510084004	900	white, weiss, белый
001-510094004	1000	white, weiss, белый

ENDING / ABSCHLUSS / НАКОНЕЧНИК

Art. No., Art. Nr., № арт.	Variant / Variant / Версия	Colour, Farbe, Цвет
003-0190000101	Left, Links, Левая	chrome, chrom, хром
003-0190000201	Right, Rechts, Правая	chrome, chrom, хром
003-019000104	Left, Links, Левая	white, weiss, белый
003-019000204	Right, Rechts, Правая	white, weiss, белый

ANGLE / WINKEL / УГОЛ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Colour, Farbe, Цвет
003-019000301	chrome, chrom, хром
003-019000304	white, weiss, белый



* panel variants: page 131 / Schürzevarianten Seite 131 / варианты панелей стр. 131




ARGOS D

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphone R399.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlener Siphon R399.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемый сифон R399.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4AD89-01	900x800x55x20
4AD810-01	1000x800x55x20
4AD812-01	1200x800x55x20
4AD910-01	1000x900x55x20
4AD912-01	1200x900x55x20
4AD914-01	1400x900x55x20





ARGOS D

with front panel, mit Schürze, с панелью

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN /
ПОДДОН УКОМПЛЕТОВАН НОЖКАМИ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
4ADN89-02	800x900x145x20
4ADN810-02	1000x800x145x20
4ADN812-02	1200x800x145x20
4ADN910-02	1000x900x145x20
4ADN912-02	1200x900x145x20
4ADN914-02	1400x900x145x20

PANEL / SCHÜRZE / ПАНЕЛЬ


Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
001-510074001	800	chrome, chrom, хром
001-510084001	900	chrome, chrom, хром
001-510094001	1000	chrome, chrom, хром
001-510114001	1200	chrome, chrom, хром
001-510134001	1400	chrome, chrom, хром
001-510074004	800	white, weiss, белый
001-510084004	900	white, weiss, белый
001-510094004	1000	white, weiss, белый
001-510114004	1200	white, weiss, белый
001-510134004	1400	white, weiss, белый

ENDING / ABSCHLUSS / НАКОНЕЧНИК

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Variant / Variant / Версия	Colour / Farbe / Цвет
003-019000101	Left, Links, Левая	chrome, chrom, хром
003-019000201	Right, Rechts, Правая	chrome, chrom, хром
003-019000104	Left, Links, Левая	white, weiss, белый
003-019000204	Right, Rechts, Правая	white, weiss, белый

ANGLE / WINKEL / УГОЛ

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Colour / Farbe / Цвет
003-019000301	chrome, chrom, хром
003-019000304	white, weiss, белый



Aluminium panel with chrome or white colour finish, a Ø 90mm hole for a siphon, recommended siphon: R399. When ordering a shower tray, please select the variant of panel.

Chromfarbene oder weiße Schürze aus Aluminium, Ablaufloch Ø 90 mm, empfohlener Geruchsverschluss R399, bei der Bestellung des Duschwannens ist die Schürzevariante auszuwählen.


Алюминиевая панель цвета «хром» или белого цвета, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуется сифон R399; при заказе поддона выберите вариант панели

ARGOS – panel variants / Schürzevarianten / Варианты панелей

When ordering a shower tray, please select variant of panel and order the following, depending on the selection:

Bei der Bestellung des Duschwanne ist die Schürzevariante auszuwählen und abhängig davon zu bestellen:

Заказывая поддон, следует выбрать вариант панели и в зависимости от этого заказать:



A unilateral variant

(for recess doors) – a shower tray with legs, 1 panel, 2 endings in appropriate finish colour

Einseitige Variante

(für die NischenTür) - Duschwanne mit Füssen, 1 Schürze, 2 Abschlüsse in den entsprechenden Farben

Односторонний вариант

(для дверей в нишу) - поддон на ножках, 1 панель, 2 наконечника цветовых решениях

An L-shaped bilateral variant

(for corner-mounted shower enclosures) - a shower tray with legs, 2 panels of the appropriate length and finish colour, 2 endings and 1 angle in the appropriate finish colour

Zweiseitige Variante L

(für Eckkabinen) - Duschwanne mit Füssen, 2 Schürze mit entsprechenden Längen und Farben, 2 Abschlüsse und 1 Winkel in den entsprechenden Farben

Двухсторонний вариант «Г-образный»

(для угловых кабин) - поддон на ножках, 2 вида панелей соответствующей длины и в соответствующих цветовых решениях, 2 наконечника и 1 уголок в соответствующих цветовых решениях

A U-shaped trilateral variant

(for wall-backed shower enclosures) - a shower tray with legs, 3 panels of the appropriate length and finish colour, 2 endings and 2 angles in the appropriate finish colour

Dreiseitige Variante U

(für Wandkabinen) - Duschwanne mit Füssen, 3 Schürze mit entsprechenden Längen und Farben, 2 Abschlüsse und 2 Winkel mit entsprechenden Farben

Трехсторонний вариант «П-образный» (для пристенных кабин)

- поддон на ножках, 3 вида панелей соответствующей длины и в соответствующих цветовых решениях, 2 наконечника и 2 уголка в соответствующих цветовых решениях




TASOS D

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, R400 SLIM.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
STD1096-30	1000x900x60x30
STD1296-30	1200x900x60x30




TASOS E

To install direct on basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, R400 SLIM. Drawing shows right version of shower tray.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM. Zeichnung stellt rechte Variante der Duschwanne dar.

Для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, R400 SLIM. На рисунке представлена правая версия поддона.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
STE1086-30L	1000x800x60x30
STE1086-30R	1000x800x60x30




NAXOS A

Expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 50 mm, recommended siphons TB 50P, 578P.

Mit integriertem Styroporträger, Ablauflöch Ø 50 mm, empfohlene Siphons TB 50P lub 578P Mit integriertem Styroporträger, Ablauflöch Ø 50 mm, empfohlene Siphons TB 50P lub 578P

База из пенопласта, отверстие под сифон Ø 50 мм, рекомендуемые сифоны TB 50P, 578P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
SBA8841-1	800x800x410x280
SBA9941-1	900x900x410x280




SIROS A

Expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, 690P.

Mit integriertem Styroporträger, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

База из пенопласта, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры
SBA8817-1	800x800x170x70
SBA9917-1	900x900x170x70





SIROS A Compact

Integrated panel, expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, 690P.


Integrierte Schürze, Styroporträger, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, база из пенопласта, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.
SBA8817-2
SBA9917-2

Dimensions
Maße
Габаритные размеры

800x800x170x70
900x900x170x70



SIROS E Compact

Integrated panel, expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, 690P.


Integrierte Schürze, Styroporträger, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, база из пенопласта, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.
SBE8917-1L
SBE9817-1R

Dimensions
Maße
Габаритные размеры

800x900x170x70
900x800x170x70



Drawing shows left version of shower tray.
Zeichnung stellt linke Variante der Duschwanne dar.
На рисунке представлена левая версия поддона.



NAXOS C

Expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 50 mm, recommended siphons TB 50P, 578P.


Mit integriertem Styroporträger, Ablauflöch Ø 50 mm, empfohlene Siphons TB 50P lub 578P.

База из пенопласта, отверстие под сифон Ø 50 мм, рекомендуемые сифоны TB 50P, 578P.

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.
SNC8841-28
SNC9941-28

Dimensions
Maße
Габаритные размеры

800x800x410x280
900x900x410x280



SIROS C

Expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, 690P.


Styroporträger, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

База из пенопласта, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.
SBC8817-1
SBC9917-1

Dimensions
Maße
Габаритные размеры

800x800x170x70
900x900x170x70



SIROS C Compact

Integrated panel, expanded polystyrene basement, siphone outlet Ø 90 mm, recommended siphons TB 90P, 690P.


Integrierte Schürze, Styroporträger, Ablauflöch Ø 90 mm, empfohlene Siphons TB 90P, 690P.

Цельнолитой, база из пенопласта, отверстие под сифон Ø 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90P, 690P.

Art. No.,
Art. Nr.,
№ арт.
SBC8817-2
SBC9917-2

Dimensions
Maße
Габаритные размеры

800x800x170x70
900x900x170x70



Shower trays of Paros series are made from liquid marble,

available also in other colors

**Duschwanne aus Serie Paros sind aus Marmorguss hergestellt,
in folgenden Farben lieferbar**

Поддоны из серии Парос сделаны из жидкого мрамора.

Доступны в цветовой гамме



47 Granit szary
47 Granit grau
47 Серый гранит



54 Granit czarny
54 Granit schwarz
54 Черный гранит



45 Granit brązowy
45 Granit Sand
45 Желтый гранит

When giving shower trays article number please change signs „XX“ to appropriate number of color given below

**Wenn Sie Art. Nr. der Duschwanne in anderen Farben angeben,
bitte nehmen Sie statt XX und
die Nr. für die entsprechende
Farbe**

**Указывая номер артикула
цветных поддонов нужно
знаки „XX“ заменить на
номер цвета указанный
ниже.**

Front panels for Paros shower trays

Schürze für Paros Duschwannen

Передние панели для поддонов Paros



Right, Rechts, Правая



Left, Links, Левая



All shower trays of the PAROS series
are characterised by anti slip surface.

Alle Duschwannen der Serie PAROS haben
eine Antirutsch-Struktur.

Все поддоны из серии «PAROS» имеют
антискользящую структуру дна.



PAROS A

**TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN /
ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ**

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MBA8080-03-1	800x800x30(125)x10	white, weiss, белый
MBA8080-xx-1	800x800x30(125)x10	colour, farbe, цветной
MBA9090-03-1	900x900x30(125)x10	white, weiss, белый
MBA9090-xx-1	900x900x30(125)x10	colour, farbe, цветной
MBA1010-03-1	1000x1000x30(125)x10	white, weiss, белый
MBA1010-xx-1	1000x1000x30(125)x10	colour, farbe, цветной


PANEL/SCHÜRZE/ПАНЕЛЬ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MOA8080-03-1	800x800x95	white, weiss, белый
MOA8080-xx-1	800x800x95	colour, farbe, цветной
MOA9090-03-1	900x900x95	white, weiss, белый
MOA9090-xx-1	900x900x95	colour, farbe, цветной
MOA1010-03-1	1000x1000x95	white, weiss, белый
MOA1010-xx-1	1000x1000x95	colour, farbe, цветной

To install direct on basement or with front panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden oder mit Schürze,
Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohle-
ne Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол или с панелью,
отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте,
рекомендуемый сифоны TB 90P, R400 SLIM.






PAROS C

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN /
ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MBC8080-03-1	800*800*30(125)*10	white, weiss, белый
MBC8080-xx-1	800*800*30(125)*10	colour, farbe, цветной
MBC9090-03-1	900*900*30(125)*10	white, weiss, белый
MBC9090-xx-1	900*900*30(125)*10	colour, farbe, цветной
MBC1010-03-1	1000*1000*30(125)*10	white, weiss, белый
MBC1010-xx-1	1000*1000*30(125)*10	colour, farbe, цветной

PANEL/SCHÜRZE/ПАНЕЛЬ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MOC8080-03-1	800*800*95	white, weiss, белый
MOC8080-xx-1	800*800*95	colour, farbe, цветной
MOC9090-03-1	900*900*95	white, weiss, белый
MOC9090-xx-1	900*900*95	colour, farbe, цветной
MOC1010-03-1	1000*1000*95	white, weiss, белый
MOC1010-xx-1	1000*1000*95	colour, farbe, цветной



To install direct on basement or with front panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden oder mit Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол или с панелью, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, R400 SLIM.




PAROS D

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN /
ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MBD8010-03-1	1000*800*30(125)*10	white, weiss, белый
MBD8010-xx-1	1000*800*30(125)*10	colour, farbe, цветной
MBD8012-03-1	1200*800*30(125)*10	white, weiss, белый
MBD8012-xx-1	1200*800*30(125)*10	colour, farbe, цветной

PANEL/SCHÜRZE/ПАНЕЛЬ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MOD8010-03-1L	1000*800*95	white, weiss, белый
MOD8010-xx-1L	1000*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8010-03-1P	1000*800*95	white, weiss, белый
MOD8010-xx-1P	1000*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8012-03-1L	1200*800*95	white, weiss, белый
MOD8012-45-1L	1200*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8012-03-1P	1200*800*95	white, weiss, белый
MOD8012-45-1P	1200*800*95	colour, farbe, цветной



To install direct on basement or with front panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden oder mit Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол или с панелью, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, R400 SLIM.




PAROS D

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN /
ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MBD8014-03-1	1400*800*30(125)*10	white, weiss, белый
MBD8014-xx-1	1400*800*30(125)*10	colour, farbe, цветной
MBD8016-03-1	1600*800*30(125)*10	white, weiss, белый
MBD8016-xx-1	1600*800*30(125)*10	colour, farbe, цветной
MBD8017-03-1	1700*800*30(125)*10	white, weiss, белый
MBD8017-xx-1	1700*800*30(125)*10	colour, farbe, цветной

PANEL/SCHÜRZE/ПАНЕЛЬ

Art. No., Art. Nr., № арт.	Dimensions Maße Габаритные размеры	Colour Farbe Цвет
MOD8014-03-1L	1400*800*95	white, weiss, белый
MOD8014-xx-1L	1400*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8014-03-1P	1400*800*95	white, weiss, белый
MOD8014-xx-1P	1400*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8016-03-1L	1600*800*95	white, weiss, белый
MOD8016-xx-1L	1600*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8016-03-1P	1600*800*95	white, weiss, белый
MOD8016-xx-1P	1600*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8017-03-1L	1700*800*95	white, weiss, белый
MOD8017-xx-1L	1700*800*95	colour, farbe, цветной
MOD8017-03-1P	1700*800*95	white, weiss, белый
MOD8017-xx-1P	1700*800*95	colour, farbe, цветной



To install direct on basement or with front panel, siphone outlet Ø 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90P, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden oder mit Schürze, Ablaufloch Ø 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90P, R400 SLIM.

Для монтажа непосредственно на пол или с панелью, отверстие под сифон Ø 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90P, R400 SLIM.

Siphons Siphons Сифоны




B602R

Pop-up siphone („click-clack“ type) with overflow and self-cleaning trap for deep shower trays and bathtubs with Ø 50 mm hole; plug and waste in brass chrome finish, plug diameter – 70 mm; 135° multi-directional connector angle; overflow length – 650 mm; overflow tube connects without screwing; outlet Ø 40/50 mm.

„Klik-Klak“ Ab- und Überlaufgarnitur mit selbstreinigendem Geruchverschluss, Überlauf mit Klemmplatte aus Messing, ver01t, Ventil und Ventikegel (Ø 70 mm), verchromt, Überlaufflänge: 650 mm, „Push-Fit“ Überlauf, Abgang mit Ablaufbogen Ø 40/50 mm.

Автоматический комплект слива-перелива типа клик-клак с самоочищающимся сифоном. Пробка и сливной клапан сделаны из хромированной латуни. Крышка пробки диаметром 70 мм. Длина перелива 650 мм. Угол изгиба сливной трубы 135°. Диаметр сливной трубы 40/50 мм. Предназначен для стандартных ванн и глубоких поддонов под отверстие в поддоне Ø 50 мм.




578P

Pop-up siphone („click-clack“ type) with self-cleaning trap for shower trays with Ø 50 mm hole; plug and waste in brass chrome finish, plug diameter – 70 mm; 135° multi-directional connector angle; outlet Ø 40/50 mm.

„Klik-Klak“ Siphon für Duschwannen mit Ablaufloch Ø50mm, Ventil und Ventikegel (Ø 70 mm) aus Messing, verchromt, Abgang mit Ablaufbogen Ø 40/50 mm.

Самоочищающийся сифон под отверстие в поддоне Ø 50 с автоматической пробкой типа клик-клак. Пробка и сливной клапан сделаны из хромированной латуни. Крышка пробки диаметром 70 мм. Угол изгиба сливной трубы 135°. Диаметр сливной трубы 40/50 мм.



TURBOFLOW TB90P

Siphone for shower trays with Ø 90 mm hole; very high flow rate (54 l/min); decorative cover in ABS chrome Ø 112 mm; 135° multi-directional connector angle; outlet Ø 40/50 mm; flat – 80 mm.

Siphon für Duschwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, hohe Ablauffleistung (54 l/min), ABS verchromte Abdeckplatte Ø 112 mm, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Höhe: 80 mm.

Сифон под отверстие в поддоне Ø 90 мм, самоочищающийся, высокая пропускная способность 54 л/мин. Декоративная хромированная крышка диаметром 112 мм, угол изгиба сливной трубы 135°. Шарнирная система позволяет регулировать направление сливной трубы. Диаметр сливной трубы 40/50 мм, высота сифона 80 мм.




TURBOFLOW TB50P

Siphone for shower trays with Ø 50 mm hole; very high flow rate (54 l/min); decorative cover in ABS chrome Ø 74 mm; 135° multi-directional connector angle; outlet Ø 40/50 mm; flat – 80 mm.

Siphon für Duschwannen mit Ablaufloch Ø 50 mm, hohe Ablauffleistung (54 l/min), ABS verchromte Abdeckplatte Ø 74 mm, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Höhe: 80 mm.

Сифон под отверстие в поддоне Ø 50 мм, самоочищающийся, высокая пропускная способность 54 л/мин. Декоративная хромированная крышка диаметром 74 мм, угол изгиба сливной трубы 135°. Шарнирная система позволяет регулировать направление сливной трубы. Диаметр сливной трубы 40/50 мм, высота сифона 80 мм.




R400 SLIM

(older / früher / раньше R 339)

Siphon for shower trays with Ø 90 mm hole. Vertical height under the tray from the seal is only 40mm. Silicon membrane stopping smells coming back up from the drain. Flow rate 33,6 l/min. Decorative cover in ABS chrome Ø 120 mm. Outlet Ø 40/50 mm.

Siphon für flache Duschwannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablauffleistung 33,6 l/min, Geruchverschluss wasserlos mit Silikonmembran, Abgang 40/50 mm, Einbauhöhe 40mm

Сифон для поддонов с отверстием под сифон Ø 90мм. Высота сифона только 40мм. Конструкция с силиконовой мембраной не пропускает запаха из канализации даже после длительного использования сифона. Пропускная способность 33,6 л/мин. Диаметр сливной трубы Ø 40/50мм.



R399

Siphone for shower trays with Ø 90 mm hole; high flow rate (38 l/min); decorative square cover in ABS chrome; 135° connector angle; outlet Ø 40/50 mm; flat: 70 mm

Siphon für Duschwannen mit Ablaufloch Ø 90mm, höhere Ablauffleistung (38 l/min), rechteckige Abdeckplatte aus ABS verchromt, Abgang mit Kugelgelenk 135° und Ablaufbogen Ø 40/50mm, Höhe: 70mm

Сифон для душевых поддонов с отверстием под сифон Ø 90 мм. Быстрый слив воды 38 л/мин. Декоративная крышка сделана из хромированного ABS. Угол подключения сливной трубы 135°. Диаметр сливной трубы Ø 40/50. Высота: 70 мм.

690P

Siphon for shower trays with Ø 90 mm hole; decorative cover in ABS chrome Ø 115 mm; 135° multidirectional connector angle; outlet Ø 40/50 mm; flat – 80 mm.

Siphon für Duschwannen mit Ablaufloch Ø90 mm, Abdeckplatte Ø115 mm aus ABS, verchromt, Abgang mit Verstellbarem Kugelgelenk, Ablaufbogen Ø 40/50; Höhe 80mm

Сифон под отверстие в поддоне Ø 90 мм, самоочищающийся, Декоративная хромированная крышка диаметром 115 мм, угол изгиба сливной трубы 135°. Шарнирная система позволяет регулировать направление сливной трубы. Диаметр сливной трубы 40/50 мм, высота сифона 80мм.




TURBOSOL

Compact waste with PVC film 120 x 120 x 0,05 cm; outlet Ø 50 mm: high flow rate trap (up to 56 l/min); decorative stainless steel grid 100 x 100 mm; flat – 78 mm.

Kompakter Duschablauf zur Montage in den Boden mit Ablauf 50 mm, Ablaufleistung 56 l/min; mit Abdichtfolie aus PCV 120 x 120 x 0,05 cm, Designablaufrost aus Edelstahl 100 x 100 mm; Höhe – 78 mm.

Компактный душевой трап для монтажа в пол. Диаметр сливной трубы 50 мм. Скоростной слив 56 л/мин. Гидроизоляционная пленка из ПВХ 120 x 120 x 0,05 см. Декоративная решетка из нержавеющей стали, размер 10 x 10 см. Высота трапа 78 мм.



Shower glass care products Pflegemittels für Duschen Средства по уходу за кабинами



High performance cleaner for treated shower glass
Reinigungsmittel für Glas mit Schutzsicht
Средство по уходу за стеклом с защитным покрытием

Glass Cleaner

Art. No. / Art. Nr. / № арт.
CL-5265



High performance enhancer for treated shower glass
Renovierungsmittel für Glas mit Schutzsicht
Средство по обновлению стекла с защитным покрытием


Glass Protector

Art. No. / Art. Nr. / № арт.
PR-5258





EXTENSION PROFILES / VERBREITUNGSPROFILE / РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ

Description/Beschreibung/Описание	Nr.art.
Support bar profile MODO, Stabilizerstange MODO, Профиль Стабилизатор MODO	001-701150001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Carena + 10 mm**	001-132195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Carena + 20 mm**	001-133195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Almatea DWJ, KDJ, KDD +20 mm	001-110195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Almatea DWJ, KDJ, KDD +40 mm	001-111195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Essenza +20 mm	001-110195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Essenza +40 mm	001-111195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Torrenta +20 mm	001-110185001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль +40 mm	001-111185001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Treviso DW +20 mm	001-128190001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Treviso DW +40 mm	001-129190001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Premium, Premium Plus*+20 mm	001-126190001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Premium, Premium Plus*+40 mm	001-127190001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Premium Plus DWJ/DWD +20 mm	001-130190001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Premium Plus DWJ/DWD +40 mm	001-131190001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль EOS +20 mm	001-137197001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль EOS +40 mm	001-137195001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль хром Classic +20 mm	001-112185001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль хром Classic +40 mm	001-124185001
Extension profil, white / Verbreitungsprofil, weiss / Расширительный профиль, белый Classic +20 mm	001-112185004
Extension profil, white / Verbreitungsprofil, weiss / Расширительный профиль, белый Classic +40 mm	001-124185004
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Vesta +20 mm	001-120150001
Extension profil / Verbreitungsprofil / Расширительный профиль Vesta +40 mm	001-121150001



* only fit to A, B, E, C/D, P Models/ passen nur für A, Modelle/ подходят только для моделей A, B, E, C/D, P

HANGER / HANDTUCHHAKEN / КРЮЧОК



Usefull hanger intended to fix on the glass in profileless cabins
(in series Carena, Eos, Almatea, Torrenta, Modoll, Modo III)

Praktischer Handtuchhaken, der auf dem Glas (Stärke 6 mm) der Profillosen Duschen montiert werden kann (passend zu Serie Carena, Eos, Almatea, Torrenta, Modol, Modo III)

Практичный крючок, предназначенный для монтажа на стекле толщиной 6мм в безпрофильных кабинах (в сериях Carena, Eos, Almatea, Essenza, Fuenta, Torrenta, Modoll, Modo III)

Art. No. / Art. Nr. / № арт. WR-001

REPAIR KIT / REPARATUR SET / РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

Repair Kit for professional repair of surfaces in bathtubs, shower trays, sinks made from enamel, ceramic and acrylic.

Reparatur Set für fachmännische Reparatur von Oberflächenschäden von Badewannen, Duschwannen, Waschbecken die aus Aryl, Keramik, Email.

Ремонтный комплект для самостоятельного ремонта поверхности в ваннах, поддонах, умывальниках, сделанных из акрила, эмали и керамики.

Art. No. / Art. Nr. / № арт. NR-003



Squeezee / Duschabzieher / Скребок



Universal squeezee made from stainless steel to wipe away water and vapour from shower enclosures, ceramic tiles and mirrors

Univelsal Duschabzieher aus Edelstahl für Duschabtrennungen, Spiegel, Glas, Fliesen

Универсальный скребок, сделанный из нержавеющей стали для удаления конденсата и воды со стекол душевых кабин, плитки, зеркал.

Art. No. / Art. Nr. / № арт.: SR-002



Shower boards
and drain lines

Duschborde und
Duschrinnen

Душевые плиты
и линейные трапы

Increasingly often shower enclosures are fitted directly to the floor without a conventional shower tray. This solution is often used in public sanitary facilities, hotels, hospitals, sports facilities and bathrooms used by elderly and disabled people, but is increasingly popular among private investors as well. Many people who see such a solution are baffled about its waterproof.

For this reason, when extending our product range with modern and functional shower boards, we paid special attention to ensure the solutions offered by us will be total waterproof. Radaway shower boards have an inbuilt drain line or compact drain with a fitted trap with a capacity suitable for the volume of water used. The shower board is specially shaped with a gentle slope towards the drain ensuring water discharge in the right direction. This prevents water being splashed all around the bathroom floor, which is a frequent problem if the floor slope in the shower area is made incorrectly with a traditional method. The surface of shower boards is covered with a high-quality waterproof membrane which keeps it leak-free. The membrane has an extra flange and is larger than the shower board size, so it can be laid on the wall and floor outside the shower area, ensuring total waterproofing.

Quick and easy installation is another advantage of the system offered by us. Our wide range of product covers round, rectangular and square shower boards with a compact drain or drain line. In rectangular boards with a drain line the drain can be fitted along the shorter or longer side of the board. You can choose from four grid styles and two types of channels suitable for tiles of different thickness.

If none of these standard solutions are satisfactory, we can manufacture a cut to measure shower board.

For those who prefer a traditional solution with concrete screed we offer a drain line with an easy-to-adjust height, flange made of waterproof membrane, two types of channels adjusted to different tile thickness, and four grid styles.

Our offer is completed with a waterproof membrane and other sealing accessories designed for use in wet zones in private and public facilities.

Immer häufiger wird die Duschkabine direkt auf dem Fußboden ohne die traditionelle Duschwanne montiert. Diese Lösung findet man häufig in den sanitären Räumlichkeiten öffentlicher Einrichtungen wie, Hotels, Krankenhäusern, Sportanlagen, die von älteren Menschen und Behinderten genutzt werden. Sie erfreut sich auch immer größerer Beliebtheit im privaten Bereich.

Viele, die solch eine Lösung sehen, denken über seine Dichtheit nach.

Deshalb haben wir bei der Erweiterung unseres Angebots um moderne und funktionelle Duschborde, besondere Aufmerksamkeit auf die Gewährleistung der hundertprozentigen Dichtigkeit der von uns angebotenen Lösungen verwendet. Radaway-Duschborde haben eine eingebaute Duschrinne oder einen mittigen Bodenablauf, ausgestattet mit einem Siphon mit der entsprechenden Ablaufleistung für das verbrauchte Wasser. Der Korpus des Duschbordes hat ein spezielles Profil – eine leichte Neigung in Richtung des Abflusses erleichtert die korrekte Verlegung der Fliesen, was den Abfluss in die entsprechende Richtung optimiert. Auf diese Art vermeiden wir Wasserpützen auf dem Boden des Badezimmers, was bei einer nicht korrekten traditionellen Ausführung der Fußbodenneigung im der Duschbereich vorkommen kann.

Die Oberfläche der Duschplatten ist mit einem hochqualitativen Abdichtflies bedeckt, das die Dichtigkeit gewährleistet. Das über das Bordmaß reichende Flies erlaubt die dichte Fliesenverlegung an der Wand und auf dem Boden auch außerhalb des Duschbereichs, wodurch eine hundertprozentige Dichtigkeit gegeben ist. Ein zusätzlicher Vorteil des von uns entwickelten Systems besteht in der schnellen und einfachen Montage. In unserer breiten Produktpalette finden Sie halbrunde, rechteckige und quadratische Platten mit Bodenablauf oder Duschrinne. Bei rechteckigen Duschborden mit Duschrinne sind die Versionen mit Rinne an der kurzen oder langen Seite des Bords erhältlich. Für Ihre Auswahl haben wir vier verschiedene Abdeckroste und zwei Arten von Rinnen vorbereitet, die an die verschiedenen Fliesenstärken angepasst sind. Falls jedoch keine der Standardlösungen Ihre Erwartungen erfüllt, können wir Ihnen ein an Ihre individuelle Belange angepasstes Duschbord anbieten.

Für die Freunde des traditionellen Ablaufes bieten wir einen Bodenablauf mit einfacher Höhenregulierungssystem, mit Abdichtungsmanschetten, sowie zwei Arten von an verschiedene Fliesenstärken angepassten Rinnen und mit vier unterschiedlichen Abdeckrostdekoren.

Unser Angebot wird von einem Abdichtflies aus Polyethylenfolie ergänzt, das von beiden Seiten mit einem speziellen Gewebe zur Verstärkung der Verbindung zusätzlich mit einer Klebstoffschicht bedeckt ist. Sie ist zur Verwendung in den sog. „Nassbereichen“ in privaten - und öffentlichen Einrichtungen bestimmt.

Все чаще душевая кабина монтируется непосредственно на пол, без использования традиционного поддона. Такое решение является характерным для мест общественного пользования, объектов гостиничного типа, больниц, спортивных комплексов и ванных комнат, которыми пользуются люди преклонного возраста, а также люди с особыми потребностями. Также оно приобретает все большую популярность в частном секторе и даже в квартирах.

Многие из нас при таком решении задумываются о герметичности.

Поэтому, пополняя свой ассортимент современными и функциональными душевыми плитами, особое внимание мы уделяем обеспечению полной герметичности предлагаемых нами решений. Душевые плиты «Radaway» имеют встроенный линейный трап либо компактный трап с сифоном соответствующей пропускной способности. Душевая плита имеет чащу с небольшим уклоном к стоку, что позволяет правильно положить плитку и обеспечить слив воды в соответствующем направлении. Благодаря этому удается избежать перелива воды в остальные части ванной комнаты, что является частой проблемой при неправильном выполнении чаши из бетонной стяжки при традиционном устройстве душевой зоны. Поверхность душевой плиты покрыта высококачественным гидроизоляционным полотном, которое обеспечивает ее герметичность. Припуски гидроизоляционного полотна, выходящие за габариты самой плиты, позволяют завести его на стены или пол за пределами душевой зоны таким образом, чтобы обеспечить абсолютную водонепроницаемость.

Дополнительным преимуществом предлагаемого нами решения является быстрота и простота монтажа.

В широком ассортименте нашей продукции имеются полукруглые, прямоугольные и квадратные плиты, с линейным и компактным трапом. Линейный трап к прямоугольным плитам монтируется как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны. Мы предлагаем также пять вариантов сливных решеток и два типа водостока, устанавливаемые в зависимости от будущей толщины плитки.

Однако, если ни одно из стандартных решений вам не подходит, мы предлагаем изготовление плиты под заказ с индивидуальными параметрами.

Для тех, кто предпочитает традиционную бетонную стяжку, мы предлагаем использовать линейный трап с простой системой регулирования по высоте, с манжетами из гидроизоляционного полотна, двумя типами водостока в зависимости от будущей толщины плитки и пятью вариантами сливных решеток.

Installing of shower board

Montage des Duschbords

Монтаж душевой плиты







Two methods of installing
Zwei Montagemöglichkeiten
Два способа монтажа душевой плиты

Installing
of shower board
Montage des Duschbords
Монтаж душевой плиты

IT IS SO EASY
DAS IST SEHR EINFACH
ЭТО ТАК ПРОСТО

1. On polystyrene base
Mit Styroporunterbau
На основе из пенопласта


2. On concrete base
Mit Betonunterbau
На основе из бетона



Shower boards with drain line

Duschbord mit Duschrinne

Душевые плиты с линейным трапом



Grids designs

Rostdesign

Образцы решеток


B – Basic (For ceramic tiles. Zur Einbau mit Fliesen. Для укладки керамической плитки.)



F – Flowers



Q – Quadro



R – Rain



S – Steel




Please change letter „X“ in the article number to appropriate letter marking design of grid.
Bei der Art. Nr. Symbol „X“ kann soll das Design des Rostes ändern und Art. des Rostes angeben.
В номере артикула букву „Х“ нужно заменить на букву обозначающую образец решетки.



Square shower board with drain line

Quadratisches Duschbord mit Duschrinne

Квадратная душевая плита с линейным трапом



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid design (siphon is the same for all shower boards with drain lines).
Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.an: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).
Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Square shower board designed for ceramic tiles with thickness 8-12 mm

Quadratisches Duschbord, für Fliesen der Stärke 8-12 mm geeignet

Квадратная душевая плита предназначенная для укладки плитки толщиной от 8 до 12 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5CL0808A	790	790	48	550	165	15	60	108	180
5CL0909A	890	890	48	650	165	15	60	108	180
5CL1010A	990	990	48	750	165	15	60	108	180
5CL1111A	1090	1090	48	850	165	15	60	108	180
5CL1212A	1190	1190	48	950	165	15	60	108	180

Shower boards article number Art. Nr. Duschbord № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnellänge Длина линейного трапа	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5CL0808A	790*790	5R055X	550	SSL1
5CL0909A	890*890	5R065X	650	SSL1
5CL1010A	990*990	5R075X	750	SSL1
5CL1111A	1090*1090	5R085X	850	SSL1
5CL1212A	1190*1190	5R095X	950	SSL1

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Square shower board designed for ceramic tiles with thickness 5-7 mm

Quadratisches Duschbord, für Fliesen der Stärke 5-7 mm geeignet

Квадратная душевая плита предназначенная для укладки плитки толщиной от 5 до 7 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5CL0808B	790	790	48	550	165	10	70	118	180
5CL0909B	890	890	48	650	165	10	70	118	180
5CL1010B	990	990	48	750	165	10	70	118	180
5CL1111B	1090	1090	48	850	165	10	70	118	180
5CL1212B	1190	1190	48	950	165	10	70	118	180

Shower boards article number Art. Nr. Duschbord № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnellänge Длина линейного трапа	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5CL0808B	790*790	5R055X	550	SSL1
5CL0909B	890*890	5R065X	650	SSL1
5CL1010B	990*990	5R075X	750	SSL1
5CL1111B	1090*1090	5R085X	850	SSL1
5CL1212B	1190*1190	5R095X	950	SSL1

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.


Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

* Look important instructions on page 22. • Sieh „Wichtige Hinweise ...“ auf der Seite 22. • Важные указания на стр. 22.

Rectangular shower board with drain line on longe side

Rechteckiges Duschbord mit Duschrinne entlang der längeren Seite

Прямоугольная душевая плита с линейным трапом с длинной стороны



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid desing
(siphon is the same for all shower boards with drain lines).

Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.:n: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).

Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Rectangular shower board designed for ceramic tiles with thickness 8-12 mm

Rechteckiges Duschbord, für Fliesen der Stärke 5-7 mm geeignet

Прямоугольная душевая плита предназначенная для укладки плитки толщиной от 8 до 12 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5DLA0908A	890	790	48	650	165	15	60	108	180
5DLA1008A	990	790	48	750	165	15	60	108	180
5DLA1009A	990	890	48	750	165	15	60	108	180
5DLA1108A	1090	790	48	850	165	15	60	108	180
5DLA1109A	1090	890	48	850	165	15	60	108	180
5DLA1208A	1190	790	48	950	165	15	60	108	180
5DLA1209A	1190	890	48	950	165	15	60	108	180
5DLA1408A	1390	790	48	1150	165	15	60	108	180
5DLA1409A	1390	890	48	1150	165	15	60	108	180
5DLA1608A	1590	790	58	1150	165	15	50	108	180
5DLA1609A	1590	890	58	1150	165	15	50	108	180
5DLA1708A	1690	790	58	1150	165	15	50	108	180
5DLA1709A	1690	890	58	1150	165	15	50	108	180

Shower boards article number Art. Nr. № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnelänge Длина линейного трапа	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5DLA0908A	890*790	5R065X	650	5SL1
5DLA1008A	990*790	5R075X	750	5SL1
5DLA1009A	990*890	5R075X	750	5SL1
5DLA1108A	1090*790	5R085X	850	5SL1
5DLA1109A	1090*890	5R085X	850	5SL1
5DLA1208A	1190*790	5R095X	950	5SL1
5DLA1209A	1190*890	5R095X	950	5SL1
5DLA1408A	1390*790	5R115X	1150	5SL1
5DLA1409A	1390*890	5R115X	1150	5SL1
5DLA1608A	1590*790	5R115X	1150	5SL1
5DLA1609A	1590*890	5R115X	1150	5SL1
5DLA1708A	1690*790	5R115X	1150	5SL1
5DLA1709A	1690*890	5R115X	1150	5SL1

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Rectangular shower board designed for ceramic tiles with thickness 5-7 mm

Rechteckiges Duschbord mit Duschrinne entlang der kürzeren Seite

Прямоугольная душевая плита предназначенная для укладки плитки толщиной от 5 до 7 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5DLA0908B	890	790	48	650	165	10	70	118	180
5DLA1008B	990	790	48	750	165	10	70	118	180
5DLA1009B	990	890	48	750	165	10	70	118	180
5DLA1108B	1090	790	48	850	165	10	70	118	180
5DLA1109B	1090	890	48	850	165	10	70	118	180
5DLA1208B	1190	790	48	950	165	10	70	118	180
5DLA1209B	1190	890	48	950	165	10	70	118	180
5DLA1408B	1390	790	48	1150	165	10	70	118	180
5DLA1409B	1390	890	48	1150	165	10	70	118	180
5DLA1608B	1590	790	58	1150	165	10	60	118	180
5DLA1609B	1590	890	58	1150	165	10	60	118	180
5DLA1708B	1690	790	58	1150	165	10	60	118	180
5DLA1709B	1690	890	58	1150	165	10	60	118	180

Shower boards article number Art. Nr. № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnelänge Длина линейного трапа	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5DLA0908B	890*790	5R065X	650	5SL1
5DLA1008B	990*790	5R075X	750	5SL1
5DLA1009B	990*890	5R075X	750	5SL1
5DLA1108B	1090*790	5R085X	850	5SL1
5DLA1109B	1090*890	5R085X	850	5SL1
5DLA1208B	1190*790	5R095X	950	5SL1
5DLA1209B	1190*890	5R095X	950	5SL1
5DLA1408B	1390*790	5R115X	1150	5SL1
5DLA1409B	1390*890	5R115X	1150	5SL1
5DLA1608B	1590*790	5R115X	1150	5SL1
5DLA1609B	1590*890	5R115X	1150	5SL1
5DLA1708B	1690*790	5R115X	1150	5SL1
5DLA1709B	1690*890	5R115X	1150	5SL1

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.


Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Rectangular shower board with drain line on short side

Rechteckiges Duschbord mit Duschrinne entlang der kürzeren Seite

Прямоугольная душевая плита с линейным трапом с короткой стороны



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid design (siphon is the same for all shower boards with drain lines).
Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.an: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).
Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Rectangular shower board designed for ceramic tiles with thickness 8-12 mm

Rechteckiges Duschbord, für Fliesen der Stärke 8-12 mm geeignet

Прямоугольная душевая плита предназначенная для укладки плитки толщиной от 8 до 12 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5DLB0908A	890	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1008A	990	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1009A	990	890	48	650	165	15	60	108	180
5DLB1108A	1090	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1109A	1090	890	48	650	165	15	60	108	180
5DLB1208A	1190	790	48	550	165	15	60	108	180
5DLB1209A	1190	890	48	650	165	15	60	108	180

Shower boards article number Art. Nr. № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnelänge Длина линейного трапа	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5DLB0908A	890*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1008A	990*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1009A	990*890	5R065X	650	SSL1
5DLB1108A	1090*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1109A	1090*890	5R065X	650	SSL1
5DLB1208A	1190*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1209A	1190*890	5R065X	650	SSL1

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Rectangular shower board designed for ceramic tiles with thickness 5-7 mm

Rechteckiges Duschbord, für Fliesen der Stärke 5-7 mm geeignet

Прямоугольная душевая плита предназначенная для укладки плитки толщиной от 5 до 7 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	A	B	Hr	Hs	Hp	C
5DLB0908B	890	790	48	550	165	10	70	118	180
5DLB1008B	990	790	48	550	165	10	70	118	180
5DLB1009B	990	890	48	650	165	10	70	118	180
5DLB1108B	1090	790	48	550	165	10	70	118	180
5DLB1109B	1090	890	48	650	165	10	70	118	180
5DLB1208B	1190	790	48	550	165	10	70	118	180
5DLB1209B	1190	890	48	650	165	10	70	118	180

Shower boards article number Art. Nr. № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnelänge Длина линейного трапа	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5DLB0908B	890*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1008B	990*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1009B	990*890	5R065X	650	SSL1
5DLB1108B	1090*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1109B	1090*890	5R065X	650	SSL1
5DLB1208B	1190*790	5R055X	550	SSL1
5DLB1209B	1190*890	5R065X	650	SSL1

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.


Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.



Shower board with compact drain

Duschbord mit Mittelablauf


Душевые плиты с компактным трапом



Square shower board with compact drain

Quadratisches Duschbord mit Mittelablauf

Квадратная душевая плита с компактным трапом



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid design (siphon is the same for all shower boards compact drains).

Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.an: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).

Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты

и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	Hs	Hp	C
5CK0808	790	790	48	65	113	180
5CK0909	890	890	48	65	113	180
5CK1010	990	990	48	65	113	180
5CK1111	1090	1090	48	65	113	180
5CK1212	1190	1190	48	65	113	180

Shower boards article number Art. Nr. Duschbord № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5CK0808	790*790	5K01	5SK1
5CK0909	890*890	5K01	5SK1
5CK1010	990*990	5K01	5SK1
5CK1111	1090*1090	5K01	5SK1
5CK1212	1190*1190	5K01	5SK1


Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks
Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.
Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

* Look important instructions on page 22. • Siehe „Wichtige Hinweise ...“ auf der Seite 22. • Важные указания на стр. 22.

Rectangular shower board with compact drain

Rechteckiges Duschbord mit Mittelablauf

Прямоугольная душевая плита с компактным трапом



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid design
(siphon is the same for all shower boards compact drains).

Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.an: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).

Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	Hs	Hp	C
5DK0908	890	790	48	65	113	180
5DK1008	990	790	48	65	113	180
5DK1009	990	890	48	65	113	180
5DK1108	1090	790	48	65	113	180
5DK1109	1090	890	48	65	113	180
5DK1208	1190	790	48	65	113	180
5DK1209	1190	890	48	65	113	180
5DK1408	1390	790	48	65	113	180
5DK1409	1390	890	48	65	113	180
5DK1608	1590	790	58	65	126	180
5DK1609	1590	890	58	65	126	180
5DK1708	1690	790	58	65	126	180
5DK1709	1690	890	58	65	126	180

Shower boards article number Art. Nr. Duschbord № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
5DK0908	890*790	5K01	5SK1
5DK1008	990*790	5K01	5SK1
5DK1009	990*890	5K01	5SK1
5DK1108	1090*790	5K01	5SK1
5DK1109	1090*890	5K01	5SK1
5DK1208	1190*790	5K01	5SK1
5DK1209	1190*890	5K01	5SK1
5DK1408	1390*790	5K01	5SK1
5DK1409	1390*890	5K01	5SK1
5DK1608	1590*790	5K01	5SK1
5DK1609	1590*890	5K01	5SK1
5DK1708	1690*790	5K01	5SK1
5DK1709	1690*890	5K01	5SK1

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks


Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Quadrant shower board with compact drain

Rundduschbord mit Mittelablauf mit Mittelablauf

Полукруглая душевая плита с компактным трапом



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid desing (siphon is the same for all shower boards compact drains).

Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.an: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).

Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	Hs	A	V	W	Hp	C
SAK0808	790	790	48	65	260	180	180	113	180
SAK0909	890	890	48	67	360	180	180	113	180
SAK1010	990	990	48	68	460	180	180	113	180

Shower boards article number Art. Nr. Duschbord № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер* Масса*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
SAK0808	790*790	5K01	5SK1
SAK0909	890*890	5K01	5SK1
SAK1010	990*990	5K01	5SK1

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks


Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Asymetrical quadrant shower board with compact drain

Ungleichschenkliges Rundduschbord mit Mittelablauf

Асимметрическая, полуокруглая душевая плита с компактным трапом



When making order please provide us with two article numbers, defining your choice of boards size and grid desing (siphon is the same for all shower boards compact drains).

Bei Bestellung geben Sie bitte zwei Art. Nr.an: Duschbord und Rost (Siphon ist bei allen Duschborden mit Duschrinnen der Gleiche).

Заказывая плиту в нужном для Вас размере, нужно указать 2 номера артикулов выбирая тем самым размер плиты и рисунок решетки (сифон одинаковый для всех плит с линейным трапом).

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	H	Hs	A	B	V	W	Hp	C
SEK1008L	990	790	48	68	460	260	180	180	113	180
SEK1008R	790	990	48	68	260	460	180	180	113	180


Shower boards article number Art. Nr. Duschbord № артикула плиты	Dimension* Masse* Размер* Масса*	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Siphones article number Art. Nr. Siphon № артикула сифона
SEK1008L	990*790L	5K01	5SK1
SEK1008R	990*790R	5K01	5SK1

Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.


* Look important instructions on page 22. • Sieh „Wichtige Hinweise ...“ auf der Seite 22. • Важные указания на стр. 22.



Drain lines

Duschrinnen

Линейные трапы



Grids designs

Rostdesign

Образцы решеток


B – Basic (For ceramic tiles. Zur Einbau mit Fliesen. Для укладки керамической плитки.)



F – Flowers



Q – Quadro



R – Rain



S – Steel




Please change letter „X“ in the article number to appropriate letter marking design of grid.
Bei der Art. Nr. Symbol „X“ soll man das Design des Rostes ändern und Art. des Rostes angeben.
В номере артикула решетки букву „Х“ нужно заменить на букву обозначающую образец решетки.

Drain lines

Duschrinnen

Линейные трапы



Drain line designed for ceramic tiles with thickness 8-12 mm

Duschrinne, für Fliesen der Stärke 5-7 mm geeignet

Линейный трап предназначен для укладки плитки толщиной от 8 до 12 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	A	B	H	Hr
SL055A	550	80	772	300	79-106	15
SL065A	650	80	872	300	79-106	15
SL075A	750	80	972	300	79-106	15
SL085A	850	80	1072	300	79-106	15
SL095A	950	80	1172	300	79-106	15
SL105A	1050	80	1272	300	79-106	15
SL115A	1150	80	1372	300	79-106	15

Drain line article number Art. Nr. Duschrinne № артикула линейного трапа	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnelänge Длина линейного трапа
SL055A	5R055X	550
SL065A	5R065X	650
SL075A	5R075X	750
SL085A	5R085X	850
SL095A	5R095X	950
SL105A	5R105X	1050
SL115A	5R115X	1150

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.

Drain line designed for ceramic tiles with thickness 5-7 mm

Duschrinne, für Fliesen der Stärke 5-7 mm geeignet

Линейный трап предназначен для укладки плитки толщиной от 5 до 7 мм

Article number Art. Nr. № артикула	X	Y	A	B	H	Hr
SL055B	550	80	772	300	79-106	10
SL065B	650	80	872	300	79-106	10
SL075B	750	80	972	300	79-106	10
SL085B	850	80	1072	300	79-106	10
SL095B	950	80	1172	300	79-106	10
SL105B	1050	80	1272	300	79-106	10
SL115B	1150	80	1372	300	79-106	10

Drain line article number Art. Nr. Duschrinne № артикула линейного трапа	Grids article number Art. Nr. Rost № артикула решетки	Lenght of drain line Duschrinnelänge Длина линейного трапа
SL055B	5R055X	550
SL065B	5R065X	650
SL075B	5R075X	750
SL085B	5R085X	850
SL095B	5R095X	950
SL105B	5R105X	1050
SL115B	5R115X	1150

X - please change to appropriate design of grid: B - Basic (for ceramic tiles), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - soll man dem Symbol des Rostes tauschen: B - Basis (zur Einbau mit Fliesen), F-Flowers, Q-Quadro, R-Rain, S - Steel.

X - нужно заменить символом рисунка решетки: B - Basic (для укладки керамической плитки), F - Flowers, Q - Quadro, R - Rain, S - Steel.


Positions marked with gray colour - delivery time minimum 3 weeks.

Für Modelle, die Grau hinterlegt sind, ist Liefertermin 3 Wochen.

Позиции обозначенные серым цветом - срок поставки минимум 3 недели.

Order sheet for cut to measure shower boards
Bestellungformular der Sondermassanfertigung
Бланк заказа нестандартных плит

radaway




Shower board with drain line
Duschbord mit Duschrinne
Душевая плита с линейным трапом

Type of drain / Variant der Duschrinne / Тип трапа

Tiles thickness 8-12 mm Fliesen, der Stärke 8-12mm Толщина плитки от 8 до 12 мм	<input type="radio"/>
Tiles thickness 5-7 mm Fliesen, der Stärke 5-7 mm Толщина плитки от 5 до 7 мм	<input type="radio"/>


Dimension X Masse X Размер X	Dimension Y Masse Y Размер Y	Dimension A Masse A Размер А	Dimension B Masse B Размер В (Min. 125 mm) (Мин. 125 мм)
..... (790-2000mm) (690-1400mm)	<input type="radio"/> 550mm (for X 790-2000mm) <input type="radio"/> 650mm (for X 890-2000mm) <input type="radio"/> 750mm (for X 990-2000mm) <input type="radio"/> 850mm (for X 1090-2000mm) <input type="radio"/> 950mm (for X 1190-2000mm) <input type="radio"/> 1050mm (for X 1290-2000mm) <input type="radio"/> 1150mm (for X 1390-2000mm)



Shower board with compact drain
Duschbord mit Mittelablauf
Душевая плита с компактным трапом

Variant A
Вариант А

<input type="radio"/>	Variant, Вариант А		
<input type="radio"/>	Variant, Вариант В		
Dimension X Masse X Размер X	Dimension Y Masse Y Размер Y	Dimension V Masse V Размер V	Dimension W Masse W Размер W
..... (500-2000mm) (500-1500mm)



Variant B
Вариант В

Waterproof membrane

Abdichtflies

Гидроизоляционное полотно

Waterproof membrane is made of polyethylene film coated on both sides with a special textile enhancing the bond between membrane and glue layer. The membrane is designed for use in wet zones in private and public facilities. It should be attached to the base with special glue, and then ceramic tiles are laid directly on it.

Das Abdichtflies aus Polyethylenfolie das von beiden Seiten mit einem speziellen Gewebe zur Verstärkung der Verbindung zusätzlich mit einer Klebstoffsicht bedeckt ist. Sie ist zur Verwendung in den sog. „Nassbereichen“ in privaten - und öffentlichen Einrichtungen bestimmt. Das Abdichtflies wird mit einem entsprechenden Klebstoff am Boden verklebt und die Keramikfliesen werden darauf mit einer dünnen Mörtelschicht verlegt.

В дополнение к нашему ассортименту мы предлагаем гидроизоляционное полотно, изготовленное из ПЭ-пленки и покрыто с двух сторон полипропиленовым волокном. Гидроизоляция предназначена для применения в т.нз. «мокрых зонах» в частных объектах и объектах общественного пользования. Крепление к поверхности осуществляется посредством клея, и непосредственно на гидроизоляцию осуществляется кладка керамической плитки на плиточный клей

Advantages of the waterproof membrane:


- short installation time (tiles can be laid right after the membrane is glued)
- ensured waterproofing over the entire surface
- resistance to base cracking
- stable thickness of the sealing layer
- flexibility and resistance to putrefaction

Vorzüge der Abdichtmatte:

- ermöglicht die Fertigung der Abdichtung in einem Arbeitsgang und verkürzt die Arbeitszeit
- widerstandsfähig gegen Risse im Untergrund
- gleichmäßige Dicke der Abdichtungsschicht
- gesicherte Abdichtung auf der gesamten Fläche
- die Fliesenverlegung ist sofort nach dem Verkleben des Fliesen möglich
- Flexibilität
- kann nicht verrotten

Преимущества уплотнительной гидроизоляции:

- возможность устройства слоя гидроизоляции в один прием, что сокращает время работ
- устойчива к растрескиванию пола
- однородная толщина слоя изоляции
- гарантированная гидроизоляция по всей площади поверхности
- возможность укладки плитки немедленно после посадки на клей уплотнительной гидроизоляции
- эластичность
- устойчивость к гниению



Article number Art. Nr. № артикула	Width in m Breite in m Ширина в м.	Lenght in m Länge in m Длина в м.
5M1001	1	1
5M1015	1	15

Another waterproof components

Abdichtelemente

Другие гидроизоляционные элементы

Waterproof components are made of thermoplastic elastomer coated on both sides with a special textile. This solution provides high flexibility and resistance to aggressive liquids. Waterproof components effectively protect corners, edges, base crackings, installing pipes passages creating elastic and durable connection.

Diese Elemente wurden aus thermoplastischem Elastomere mit beidseitig integriertem Vliesgewebe hergestellt. Deshalb sind sie höchst elastisch und robust gegen aggressive Stoffe. Dichtet sicher feuchte Ecken, Kanten, Bodenbrüche und Durchführungen von Installationsröhren ab, und erstellt eine dauerhafte und elastische Verbindung.

Эти элементы сделаны из термопластичного эластомера покрытого с двух сторон полипропиленовым волокном. Благодаря этому характеризуются высокой эластичностью и устойчивостью к агрессивному влиянию влаги, кислот и щелочей. Эффективно предохраняет от влаги углы, края, трещины в полу, проходы инсталляционных труб, создавая эластичные и прочные соединения.

Waterproof tape
Abdichtungsband
Гидроизоляционная лента



Article number Art. Nr. № артикула	Width in cm Breite in cm Ширина в см.	Lenght in cm Länge in cm Длина в см.	Unit of measure Masseinheit Единица измерения
STU01	12	100	1 lm / lfm / пог. м.
STU10	12	1000	10 lm / lfm / пог. м.
STU50	12	5000	50 lm / lfm / пог. м.

Sealing corner - outside
Abdichtungsaussenecke
Гидроизоляционный наружный уголок



Article number Art. Nr. № артикула	Height in corner Höhe in der Ecke Высота в угле	Lenght of sides Länge der Seiten Длина боков	Unit of measure Masseinheit Единица измерения
SNZ01	60	105	1 psc. / Stck. / шт.
SNZ10	60	105	10 psc. / Stck. / шт.

Advantages:

- can be used with every ceramic tiles installation system
- provide reliable waterproof protection of corner fugues in wet zones
- create elastic and durable connection

Vorteile:

- verbindet sich mit jedem Verfliesungssystem
- dichtet Eckfugen in Nassräumen
- elastische und dauerhafte Verbindung

Преимущества:

- можно использовать с каждой системой укладки плитки
- герметизирует углы в мокрых помещениях
- создают эластичные и прочные соединения

Sealing corner - inside
Abdichtungsinnencke
Гидроизоляционный внутренний уголок




Article number Art. Nr. № артикула	Height in corner Höhe in der Ecke Высота в угле	Lenght of sides Länge der Seiten Длина боков	Unit of measure Masseinheit Единица измерения
5NW01	60	120	1 psc. / Stck. / шт.
5NW10	60	120	10 psc. / Stck. / шт.

Flexible wall piping collar for pipes Ø10-24 mm
Elastischer Abdichtungskragen für Rohre Ø10-24 mm
Эластичный гидроизоляционный манжет для труб Ø10-24 мм



Article number Art. Nr. № артикула	Diameter of collar Durchmesser des Krags Диаметр манжета	Diameter of flexible zone Durchmesser der elastischen Zone Диаметр эластичной зоны	Diameter of hole Durchmesser des Ausschnittes Диаметр отверстия	Unit of measure Masseinheit Единица измерения
SKUE01	100	35	8	1 psc. / Stck. / шт.
SKUE10	100	35	8	10 psc. / Stck. / шт.





Radaway Sp. z o. o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań, Poland
www.radaway.pl

ООО «Радавэй Украина»
улица Черновола, 23, 29010 г. Хмельницкий,
тел./факс 0382 702 013, тел./факс 0382 702 016
www.radaway.ua, e-mail: officeua@radaway.pl,
o.moldovan@radaway.pl, v.poltavtsev@radaway.pl

ЧТУП «РадаБел»
Ул. Володько д. 24А, комн. 306, 220007 Минск
Тел./факс: (+375 17) 224 23 76, Тел.: (+375 17) 213 29 04
www.radaway.by, e-mail: belarus@radaway.pl

ООО „АкваСан-Трейд”
Хибинский проезд дом № 20, 129337 Москва
т. +7499 182 49 33, факс +7499 182 45 03
т. +7926 960 35 80, +7903 724 92 99
www.radaway.ru, e-mail: info@aquasantrade.ru