




Neue Generation SANIT UP-Spülkasten

- kompakte Ausführung
- modernes Industriedesign
- multifunktionale Spülauslösung
- flexible Kabeltechnik
- kleine Revisionsöffnung

New generation of SANIT concealed cisterns


- compact
- modern industrial design
- multi-functional flush technology
- flexible cable technology
- small access opening



TECHNIK & INNOVATION

TECHNOLOGY & INNOVATION

Artikel-Nr. Art.-code	Produktbezeichnung name
1 90.720.00..T000	WC-Element INEO PLUS (1185 mm) WC-element INEO PLUS (1185 mm)
2 90.721.00..T000	WC-Element INEO PLUS (1120 mm) WC-element INEO PLUS (1120 mm)



Neue Generation UP-Spülkasten

Der neue, kompakte UP-Spülkasten INEO ist im modernen Industriedesign gestaltet. Eine Ablaufgarnitur für multifunktionale Spülauflösung wie Hand, elektronisch, pneumatisch, Funk und über Kabel ist die Hauptkomponente des Spülkastens. Der Einbau erfolgt in den WC-Elementen der Serie INEO PLUS und INEO SOLO. Die kleine Revisionsöffnung ermöglicht die Verwendung von Betätigungsplatten der Designlinien Creativa, Linea und Redonda.

New generation of concealed cisterns

The new, compact concealed cistern INEO is made in a modern industrial design. The main component of the cistern is a multifunctional flush valve for hand-, electronic-, pneumatic-, radio- and cable-controlled flush. It is applied in all WC-elements of the series INEO PLUS and INEO SOLO. The small access opening allows to use the push plates of the design series Creativa, Linea and Redonda.

SANIT WC-Element INEO PLUS

kleine Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, selbsttragende Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung, UP-Spülkasten CC-121-S-FO-2V-2C mit 7,5 Liter Fassungsvermögen, große Spülmenge 7,5-4,5 Liter, kleine Spülmenge 4-2 Liter, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, Ausstattung mit neuer Universal-Ablaufgarnitur für 2-Mengenpülung und Universal-Füllventil 510, komplettte Außenisolation, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Befestigungsmaterial, Aufrüstmöglichkeit für Douche WCs

Prüfzeichen: DIN, Schallschutz

SANIT WC-element INEO PLUS

Small access opening, front operated, self supporting steel frame construction for covering with plaster board, concealed cistern CC-121-S-FO-2V-2C with 7.5 litres capacity, big flush 7.5-4.5, small flush 4-2 litres, factory set to 6 and 3 litres, equipped with the new flush valve for dual flush and the universal float valve 510, complete external insulation, two-part angle valve connection set R 1/2, fixing material, retrofitting for douche WC possible

Test marks: DIN, sound protection

SANIT WC-Montageelement INEO IN


kleine Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand, bestehend aus einem verzinkten U-förmigen Element mit Befestigungslaschen, UP-Spülkasten CC-121-S-FO-2V-2C mit 7,5 Liter Fassungsvermögen, große Spülmenge 7,5-4,5 Liter, kleine Spülmenge 4-2 Liter, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, Ausstattung mit neuer Universal-Ablaufgarnitur für 2-Mengenspülung und Universal-Füllventil 510, komplette Außenisolation, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Befestigungsmaterial

Prüfzeichen: DIN, Schallschutz

SANIT WC-in wall module INEO IN

Small access opening, front operated, for installation in or before massive wall, consisting of a galvanised, U-shaped support frame with fixing straps, concealed cistern CC-121-S-FO-2V-2C with 7.5 litres capacity, big flush 7.5-4.5 litres, small flush 4-2 litres, factory set to 6 and 3 litres, equipped with the new flush valve for dual flush and the universal float valve 510, complete external insulation, two-part angle valve connection set R 1/2, fixing material


Test marks: DIN, sound protection



Artikel-Nr. Art.-code	Produktbezeichnung name
1 95.721.00..0000	WC-Montageelement INEO IN (1080 mm) WC-in wall module INEO IN (1080 mm)
2 95.720.00..0000	UP-Spülkasten INEO concealed cistern INEO

SANIT UP-Spülkasten INEO

kleine Revisionsöffnung, Betätigung von vorn, UP-Spülkasten CC-121-S-FO-2V-2C mit 7,5 Liter Fassungsvermögen, große Spülmenge 7,5-4,5 Liter, kleine Spülmenge 4-2 Liter, Werkseinstellung 6 und 3 Liter, Ausstattung mit neuer Universal-Ablaufgarnitur für 2-Mengenspülung und Universal-Füllventil 510, komplette Außenisolation, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Spülrohrbogen, Befestigungsmaterial



SANIT concealed cistern INEO

Small access opening, front operated, concealed cistern CC-121-S-FO-2V-2C with 7.5 litres capacity, big flush 7.5-4.5 litres, small flush 4-2 litres, factory set to 6 and 3 litres, equipped with the new flush valve for dual flush and the universal float valve 510, complete external insulation, two-part angle valve connection set R 1/2, fixing material, flush pipe bend, fixing material

Artikel-Nr. Art.-code	Produktbezeichnung name
1 90.730.00..0000	WC-Element INEO SOLO (1120 mm) für Wand-WC WC-element INEO SOLO (1120 mm) for wall-hung WC
2 90.731.00..0000	WC-Element INEO SOLO (1120 mm) für Stand-WC WC-element INEO SOLO (1120 mm) for floor standing WC




WC-Modul INEO SOLO

Das komplette Sanitärmodul INEO SOLO besteht aus WC-Element, Verkleidung, Abdeckung sowie Betätigungsplatte und eventuell speziellen WC- bzw. Wasseranschlusssets. Die kompakte Bauweise, einfache Reinigung und ein attraktives Design durch Dekore und Betätigungsplatten sind wesentliche Produktvorteile.

Das WC-Element mit eingebautem UP-Spülkasten CC-121-S-UO-2V-2C ermöglicht eine einfache WC-Modernisierung ohne den Aufbau einer Vorwandkonstruktion. Die bauseits vorhandenen Anschlüsse für Frischwasser und Abwasser können weiter benutzt werden. Hauptanwendungsfälle sind ein Ersatz eines Aufputzspülkastens, ein Wechsel von Stand- auf Wand-WC, ein Ersatz eines Druckspülers oder die Anbringung eines Dusch-WCs.

Zubehör

- Verkleidung ist für den Einsatz in Feuchträumen geeignet, wasserbeständig, verzugsfrei und abwaschbar, Dekore: PI schwarz, PI weiß, Empire Slade und Kerala
- Glas Abdeckplatte in schwarz und weiß
- WC-Ablaufsets für spezielle Einbausituationen
- Betätigungsplatten der Designlinien Creativa, Linea und Redonda



WC-Modul INEO SOLO

The complete sanitary module INEO SOLO consists of WC-element, cladding, cover and operating plate and, as an option, special WC- or water connection sets. The compact construction, easy cleaning and an attractive design by various decors and push plates are essential product advantages.

The WC-element with concealed cistern CC-121-S-UO-2V-2C makes a WC modernisation easy without installing a pre-wall construction. The existing fresh and waste water connections can still be used. The main applications are replacement of an exposed cistern, the change from floor standing to wall-hung WC, replacement of a pressure flush valve or the installation of a douche-WC.

Accessories:

- The cladding is suitable for an installation in wet rooms, water resistant, distortion-free and the surface is washable.
- Decors: PI black, PI white, Empire Slade and Kerala
- Glass – cover plate in black and white
- WC-waste kits for special installations
- Operating plates of the design lines Creativa, Linea and Redonda